

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33
 Объект -

форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКПО	23548189	
по ОКТО	16912281	
Вид деятельности по ОКДП		
номер	2020.555285	
дата	29.12.2020	
Вид операции		
номер документа	23.08.2022	
дата составления	30.11.2021	
номер документа	33	
дата составления	23.08.2022	
отчетный период	с	по
	30.11.2021	31.01.2022

**КОРРЕКТИРОВКА АКТА
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12**

Смета № 02-01-04, Водоснабжение
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 457,733 тыс. руб.
 строительно-монтажных работ _____ 304,184 тыс. руб.
 оборудования _____ 1,842 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,018 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 209,14 чел. час

Номер по порядку по смете	позииции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
ДО ИЗМЕНЕНИИ							
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12							
ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИИ							
Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)							
							457 732,80

1	2	3	4	5	6	7	8
В1.1 Узел учета воды на вводе							
1	3	Установка фильтров диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-06-007-04 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,1	155,15	16
2	4	Фильтры для очистки воды, ФМФ-50, фланцевые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.08.05-0012 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	537,71	538
3	5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-05-001-02 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	4	42,14	169
4	6	Задвижки глиновые разборные Навле 4000Е2, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.02.02-0001 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	3	911,39	2734
5	7	Штурвал № 7800 для задвижек Навле диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.02.02-0101 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	3	65,13	195
6	8	Клапаны обратные пружинные чулунные, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.04.06-0002 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	980,85	981
7	10	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.03.11-0677 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	компл	8	25	200
8	11	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-007-01 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	соединение	1	27,83	28

1	2	3	4	5	6	7	8	
9	12	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.03.11-0675 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	КОМПЛ	2		21,47	43
10	13	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-07-001-02 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	КОМПЛ	2		3,02	6
11	14 O	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 1П18кРу16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ФССЦ-63.4.01.01-0002 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	КОМПЛ	2		223,7	447
12	15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-06 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,04		536,71	21
13	16	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0009 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	м	4		60,37	241
14	17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-04 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,013		399,34	5
15	18	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0007 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	м	1,3		42,85	56
16	19	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-03 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,005		398,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	
17	20	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	М	0,5		35,71	18
Трубопроводы и арматура								
18	31	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,24		400,87	96
19	32	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	М	24		49,66	1192
20	33	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,3		399,34	120
21	34	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	М	30		42,85	1286
22	35	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,3		398,26	119
23	36	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	М	30		35,71	1071
Итого по разделу 1 Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)								79236
Раздел 2. Противопожарный водопровод В2 подземной парковки								
Трубопроводы и арматура								

1	2	3	4	5	6	7	8	
24	98	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-10 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,5		925,78	463
25	99	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м	50		109,74	5487
26	102	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-07 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,25		699,46	175
27	103	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0010 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м	25		72,4	1810
28	105	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	кг	30		17,21	516
Итого по разделу 2 Противопожарный водопровод В2 подземной парковки								73397
Раздел 3. Противопожарный водопровод В2 административной части								
Трубопроводы и арматура								
29	129	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-07 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1		699,46	699
30	130	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0010 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м	100		72,4	7240
31	131	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-06 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,6		536,71	322

1	2	3	4	5	6	7	8
32	132	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	М	60		3622
33	134	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	26		447
Итого по разделу 3 Противопожарный водопровод В2 административной части							
							108904

Раздел 4. Горячее водоснабжение Т3

Трубопроводы и арматура

34	153	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,4		399,34	160
35	154	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	М	40		42,85	1714
36	155	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,2		398,26	80
37	156	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	М	20		35,71	714
38	157	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,2		397,64	80
39	158	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	М	20		32,75	655
Итого по разделу 4 Горячее водоснабжение Т3							30864	

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 5. Циркуляционное водоснабжение Т4							
Трубопроводы и арматура							
40	182	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,4		397,64
41	183	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0005 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	м	40		32,75
Итого по разделу 5 Циркуляционное водоснабжение Т4							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Позиции, которые невозможно учесть в расчете акта							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Оборудование							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Оборудование							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат							
Временные здания и сооружения 1,8%							
Итого							
Зимнее удорожание 3%							
Итого							
Итого с оборудованием (1 842)							
Кoeffициент дефлятор 1 1,0421							
Итого							
Кoeffициент дефлятор 2 1,0228							
Итого							
Кoeffициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1334							
Итого с учетом Доп. работ и затрат							
НДС 20%							
Итого							

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по акту							465 036,00
ИТОГО ПО ИЗМЕНЕНИЯМ							7 303,20

Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис": _____ С.Е. Григорьева

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор МУП "ЦМИ": _____

(должность, подпись, расшифровка) Э.В. Бельцкий

