

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33
 Объект -

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	23548189
по ОКТО	16912281
Вид деятельности по ОКДП	
номер	2020.555285
дата	29.12.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
40	23.08.2022	30.11.2021	31.01.2022

КОРРЕКТИРОВКА АКТА
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19

Смета № 06-01-01, Наружные сети водоотведения
 Основание -
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 753,565 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,806 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 254,64 чел. час

Номер по порядку	позации по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
ДО ИЗМЕНЕНИИ							
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19							
ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИИ							
Раздел 1. Земляные работы							
							753 565,20

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	1000 м3	0,45686	3004,77	1373
2	2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м3	0,141297	1104,48	156
3	3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м3	0,141297	401,7	57
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФСЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	1 т груза	777,1335	13,38	10398
5	5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	1000 м3	0,43844	410,94	180
6	6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м3	4,3844	348,46	1528
7	7	Засыпка вручную траншей, лазук котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м3	0,1356	663,75	90
8	8	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФСЦП-02.3.01-02-0015 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	497,2	55,26	27475

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Итого по разделу 1 Земляные работы

339745

Раздел 2: Прокладка трубопроводов

Наружная канализация Кд

9	9	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-01-001-01 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	10 м3	0,028	112,13	3
10	10	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-02.3.01-02- 0015 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,308	55,26	17
11	11	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,035	624,33	22
12	12	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.02- 0004 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	м	3,5	43,52	152

Наружная канализация К1

13	13	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-01-001-01 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	10 м3	0,232	112,13	26
14	14	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-02.3.01-02- 0015 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	м3	2,552	55,26	141
15	15	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,04	624,33	25
16	16	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.02- 0004 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	м	4	43,52	174

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	Укладка безнапорных трубопроводов из полигилленовых труб диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-01-030-01 Триказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,25	4642,26	1161
18	18	Трубы двухслойные гофрированные для систем наружной канализации, марка "КОРСИС" SN 8; наружным диаметром 160 мм МАТ=529,2лим/ндс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №6.2	м	25,25	57,74 529,2лим/ндс*1,02	1458
19	19	Установка полигилленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР22-03-002-01 Триказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,1	263,58	26
20	20	Тройник "КОРСИС" 90 гр 160/160 мм МАТ=2416,27лим*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 5.2	шт	1	316,38 2416,27лим*1,02	316
21	21	Установка полигилленовых фасонных частей: тройников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР22-03-002-02 Триказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,1	388,21	39
22	22	Отвод "КОРСИС" 45 гр 160 мм МАТ=586,46лим*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	шт	1	76,79 586,46лим*1,02	77
Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов							
Раздел 3. Канализационные колодцы							
К1							
23	23	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-03-001-03 Триказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	10 м3	0,111	6573,8	730
24	24	Раствор готовый кладочный, цементный, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Триказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	м3	-0,08547	485,9	-42
33793							

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,08547	519,8	44
26	26	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.09-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	78,56	79
27	27	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.09-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	242,94	243
28	28	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.09-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	362,1	362
29	29	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.11-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	215,48	215
30	30	Плиты перекрытия ПП10-1, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.06.09-0087 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	119,5	120
31	31	Кольцо опорное КО-6/бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.09-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	31,43	31
32	32	Люк чугунный легкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.1.02.06-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	375	375
33	33	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0162	7571	123

1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	Скобы: ХОДОВЫЕ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-01.7.15.10-0067 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	шт	3	6,55	20
35	35	Укладка шитов над подпольными каналами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-02-001-01 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,00385	448,96	2
36	36	Шиты: Настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.13.06-0011 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	м2	0,385	35,22	14
37	37	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР46-03-010-03 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	100 отверстий	0,03	2274,34	68
38	38	Установка закладных деталей весом: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-03-004-08 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	т	0,02466	554,7	14
39	39	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лпс-БСт4лпс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.5.02.02-0088 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	м	0,2	219,85	44
40	40	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лпс-БСт4лпс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.5.02.02-0094 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	м	0,4	246,9	99
МК							
41	41	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-03-001-05 Приказ Министра Росси от 26.12.2019 №876/лр	10 м3	0,4284	6099,79	2613

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Раствор готовый кладочный, цементный, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	-0,351288	485,9	-171
43	43	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,351288	519,8	183
44	44	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-05.1.01.11-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	462,83	463
45	45	Плиты перекрытия 1ПТ15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-05.1.06.09-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	372,65	373
46	46	Кольцо опорное КО-6/бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-05.1.01.09-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	31,43	31
47	47	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-05.1.01.09-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	5,96	806,47	4807
48	48	Люк чугунный легкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-08.1.02.06-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	375	375
49	49	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0324	7571	245
Гидроизоляция							

1	2	3	4	5	6	7	8
50	55	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутловой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,3879	358,13	139
51	56	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,093096	3390	316
52	57	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,2827	103,97	29
53	58	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.09-0802 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	кг	89,0505	15,36	1368
54	59	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2	204,68	409
Итого по разделу 3 Канализационные колодцы							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр прил. 3 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 5-6, 2-3, 7-10, 12-14, 16-34, 41-49, 59, 37-40, 55-58))							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							
Земляные работы, выполняемые ручным способом							
Перевозка грузов автотранспортом							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							
Деревянные конструкции							
18							

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего с учетом "Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79"							503670
Справочно, в базисных ценах:							
	Материалы						41589
	Машины и механизмы						15806
	ФОТ						2806
	Накладные расходы						3111
	Сметная прибыль						1943
	Временные задания и сооружения 1,8%						9066
Итого							512736
	Зимнее удорожание 3%						15382
Итого							528118
	Коэффициент дефлятор 1 1,0421						22234
Итого							550352
	Коэффициент дефлятор 2 1,0228						12548
Итого							562900
	Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1334						75 091,00
Итого с учетом доп. работ и затрат							637 991,00
	НДС 20%						127 598,20
ВСЕГО по акту							765 589,20
ИТОГО ПО ИЗМЕНЕНИЯМ							12 024,00

Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис":



С.Е. Григорьева



(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор МУП "ЦМИ":



Э.В. Беляцкий

(должность, подпись, расшифровка)

