

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКТО

23548189

по ОКПО

16912281

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-  
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")  
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
 Объект -

Вид деятельности по ОКДП

номер

2020.555285

дата

29.12.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
43	23.08.2022	31.01.2022	20.05.2022

КОРРЕКТИРОВКА АКТА  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №25

Смета № 02-01-02, Архитектурные решения

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_

49263,725 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_

32859,100 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_

43,476 тыс. руб.

оборудования \_\_\_\_\_

25,626 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_

299,678 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_

31739,35 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	49 263 724,80
<b>ДО ИЗМЕНЕНИИ</b>								
<b>АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №25</b>								
<b>ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИИ</b>								
Раздел 2. Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8
9	626	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-029-03	100 м	-1,5501	462,55	-717
10	634	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к расценке 12-01-029-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-029-03	100 м	0,867	1850,2	1604
11	61	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.10-0095 Удален из поз. 53	м2	-0,388	43,3	-17
12	62	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.10-0089 Удален из поз. 53	м2	-77,85	39,41	-3068
13	63	Кровлегон, марка: ПВХ мембрана полимерная, марка "Ктемпбране ROOF", толщина 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.10-0115	м2	78,238	83,15	6505
14	64	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.12.05-0055	м2	53,78	7,55	406
15	627	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-010-01	100 м2	0,3129	7367,18	2305
16	628	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.05.05-0051	т	-0,1784	11200	-1998
17	629	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.05.05-0053	т	0,1784	11200	1998
Парапетный слив							

1	2	3	4	5	6	7	8
27	422	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.05.01-0030	м2	4,4577	73,67	328
28	416	Дюбель-гвоздь размером 10х140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.07-0084	шт	15	2,34	35
29	424	Детали стальных трубчатых лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	01.7.16.02	т	0,0143		
30	426	Профиль Г-обр. 40*40*1,2 оц/неокр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс лист	м.п.	8,38	10,53	88
31	427	Профиль Z-обр. 40*40*20 1,2 оц/неокраш ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс лист	м.п.	8,38	10,53	88
32	428	Профиль П-обр. 80*20*20*1,2 оц/неокр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс лист	м.п.	5,28	22,2	117
Штукатурка парапета							
33	657	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-001-01	100 м2	0,87	1612,57	1403
<b>Итого по разделу 4 Кровля</b>							
<b>335344</b>							
<b>Раздел 5. Окна</b>							
Доски подоконные							
34	81	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-035-01	100 м	4,292	2365,48	10153
35	82	Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.3.03.01-0004	м	429,2	32,42	13915

1	2	3	4	5	6	7	8
43	101	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-03-046-01	100 м2	0,238343	3848,95	917
44	102	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-09.1.01.01-0002	м2	16,4743	895,19	14748
45	104	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные с дверным блоком из алюминиевого комбинированного профиля, с нащельниками и сливами, расход алюминия 6 кг/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-09.1.01.01-0011	м2	7,36	710,95	5233
46	552	Установка дверного Доводчика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-04-012-02 ПРИМ.	шт	2	15,44	31
47	575	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.04.01-0001 прим.	шт	2	371,2	742
<b>Итого по разделу 6 Витражи</b>							
<b>Раздел 7. Двери</b>							
<b>Двери ПВХ в су (42 шт.):</b>							
48	597	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах; площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-039-03	100 м2	0,7197	2467,65	1776
49	598	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополый с простой фурнитурой, без стеклопакета, площадь от 1,5-2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.3.01.02-0021	м2	69,74	1555,36	108471
<b>181523</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
59	608	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-039-04	100 м2	0,064	1973,31	126
60	609	Блок дверной деревянный внутренний двухпольный с полотноми глухими (проем 1520x2100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.02.03-0004 прим.	м2	6,4	397,75	2546
61	610	Комплект скобяных изделий для блоков двухпольных входных дверей в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.04.07-0002	компл	2	94,68	189
Двери деревянные - 7 шт. (2-8 эт. помещ. 211-611, 710, 810)							
62	105	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-039-03	100 м2	0,15582	2467,65	385
63	107	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.02.01-0035	м2	15,58	1311,96	20440
64	110	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухпольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.04.07-0002	компл	7	94,68	663
65	614	Наличник экошпон телескопический (70x25x2150 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	прайс	м	84,14	14,37	1209
66	618	Установка и крепление доборов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-060-01	100 м	0,37625	75,02	28
67	619	Добор экошпон телескопический (100x10x2150 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	прайс	м	42,14	21,51	906

1	2	3	4	5	6	7	8	
76	131 О	Комплект привода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 16.1	шт.	1	6073,86	6074	
77	132	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-03-532-04	шт	1	53,51	54	
78	133 О	Пост управления трехпозиционный ВУТТОН3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 16.1	шт.	1	146,11	146	
79	365	Ворота шторные с приводом подъема ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ17-01-095-01	шт	3	950,96	2853	
80	366	Штора противопожарная в комплекте с приводом и штуром управления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	шт.	3	14695,55	44087	
<b>Итого по разделу 8 Подъемно-секционные ворота Е160</b>								<b>568192</b>
<b>Раздел 9. Полы ( 67/11-2019-АР, л. 19)</b>								
Тип 1								
81	417	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	3,3554	1522,8	5110	
82	418	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	3,3554	237,39	797	
83	429	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 80 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	3,3554	132,6	445	

1	2	3	4	5	6	7	8
94	136	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	85,37	548,3	46808
95	438	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.07-0011	кг	64,0275	25,31	1621
96	139	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40Х40 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-01	100 м2	10,4625	18793,13	196623
97	439	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-12555	1,37	-17200
98	437	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	12,555	3479,26	43682
99	143	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	125,55	15,25	1915
100	144	Рейки деревянные 8х18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.04.05-0001	м3	0,1046	2500	262
Тип 2							
101	561	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	43,9119	1522,8	66869
102	145	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	43,9119	237,39	10424
103	146	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-019(до толщ. 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	43,9119	132,6	5823

1	2	3	4	5	6	7	8
113	158	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приотоплением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-027-06	100 м2	3,0967	9047,81	28018
114	545	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.02.01-0071	м2	-315,9	67,8	-21418
115	576	Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериграфии, с одноцветным рисунком, квадратная, толщина 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.02.01-0032	м2	315,9	123,97	39162
116	444	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-1394	1,37	-1910
117	194	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	1,394	3479,26	4850
Тип 4(балконы 2-8 этаж)							
118	446	Устройство пароизоляции из полигилленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	1,1807	1522,8	1798
119	159	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	1,1807	237,39	280
120	160	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщины 60 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	1,1807	88,4	104
121	161	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	7,226	548,3	3962



1	2	3	4	5	6	7	8
132	168	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.09-0043	м3	10,66	1208,43	12882
133	169	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	0,4179	237,39	99
134	170	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщины 100 мм). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	0,4179	176,8	74
135	171	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	4,2625	548,3	2337
136	453	Примеси волокнистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.07-0011	кг	3,2	25,31	81
137	458	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (перед окраской) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-07-003-02	100 м2	0,4179	57,85	24
138	459	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	5,767	15,25	88
139	174	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-003-05	100 м2	0,4179	651,27	272
140	454	Эмаль ХВ-785, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.04.09-0022	т	-0,0092	24119	-222

1	2	3	4	5	6	7	8
150	374	Сталь угловая неравнополочная, марка 18кп, 18 пс, 18гпс, ширина большой полки 40-80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.08.01-0022	т	0,66767	6328,45	4225
151	376	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-1, диаметр 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.4.03.02-0003	т	0,28505	6726,18	1917
Тип 7							
152	460	Устройство пароизоляции из полигидрофеновой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-050-01	100 м2	2,2489	1522,8	3425
153	377	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	2,2489	237,39	534
154	378	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщины 65 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	2,2489	99,45	224
155	379	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0015	м3	14,908	548,3	8174
156	461	Примеси волоконистых веществ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.07-0011	кг	11,18	25,31	283
157	180	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-01	100 м2	2,2489	18793,13	42264
158	464	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-2699	1,37	-3698

1	2	3	4	5	6	7	8	
169	471	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-07-003-02	100 м2	0,988		57,85	57
170	472	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	13,63		15,25	208
171	473	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-003-05	100 м2	0,988		651,27	643
172	474	Эмаль ХВ-785, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.04.09-0022	т	-0,0217		24119	-523
173	475	Краска для бетонных полов РАДУГА 118 (расход 0,3 кг/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Прайс-лист	кг	21,7		57,63	1251

Тип 9

174	476	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-039-01	м3	0,7782		114,19	89
175	477	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.05-0049	м3	0,7938		749,29	595
176	478	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-01	100 м2	0,1297		237,39	31
177	479	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 80 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-011-02	100 м2	0,1297		132,6	17

1	2	3	4	5	6	7	8	
188	487	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300X600X10 мм, 600X600X10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-06.2.05.03-0002	м2	145,9		201,9	29457
189	188	Рейки деревянные 8X18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.04.05-0001	м3	0,0143		2500	36
Плинтус								
190	445	Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 60X60 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-047-02	100 м2	0,215		24375,11	5241
191	183	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-258		1,37	-353
192	563	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	0,258		3479,26	898
193	184	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	2,58		15,25	39
194	185	Рейки деревянные 8X18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.04.05-0001	м3	0,0022		2500	6
Тип 11 - ЛЕСТНИЦЫ в осях 4-Б/Д-Ж с отм. -8,100 до 30.350 и ЛК в осях 4-Б/А-Б с отм. -8,100 до 0,000:								
195	455	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-01-045-01	100 м2	1,955		5326,32	10413
196	574	Клей плиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-1002	кг	-2346		1,37	-3214
197	465	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.1.06.02-0017	т	2,346		3479,26	8162

1	2	3	4	5	6	7	8	
207	555	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-009-01	100 м2	5,29		296,2	1567
208	556	Тепло-, звуко-, гидроизоляция пенополиэтиленовая в рулонах, толщина 8 мм (ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.02-0006	м2	544,9		8,7	4741
Деформационные швы в помещениях площадью более 50м2								
209	557	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР46-03-015-05	100 м	11,2		109,35	1225
Тактильная плитка (п.20):								
210	570	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР11-01-038-02	100 м2	0,255		14007,12	3572
211	571	Плитка ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.6.03.01-0011	м2	-26,01		132	-3433
212	560	Плитка тактильная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №15.1	м2	25,5		101,63	2592
<b>Итого по разделу 9 Полы( 67/11-2019-АР, л. 19)</b>								<b>11708238</b>
<b>Раздел 10. Внутренняя отделка</b>								
<b>Потолок</b>								
213	191	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-006-01	100 м2	15,5823		55,79	869
214	192	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	160,5		15,25	2448

1	2	3	4	5	6	7	8
Заголовок							
224	569	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-006-01	100 м2	15,1086	55,79	843
225	197	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	155,6	15,25	2373
226	565	Окраска поливинилпирролином вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-005-02	100 м2	15,1086	192,05	2902
227	196	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-32 для потолков белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0332	т	0,7856	13744,67	10798
Заголовок							
228	198	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-037-03	м3	0,753	761,88	574
229	199	Плиты или маты теплоизоляционные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.11-0023	м3	0,7455	542,4	404
230	200	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-05-011-02	100 м2	0,0502	4297,22	216
231	567	Тяга подвеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.06.04-0115	100 шт	0,04066	102,53	4
232	201	Листы гипсокартонные ГКЛО, толщина 12,5 мм-1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.6.01.02-0009	м2	5,572	16,6	92

1	2	3	4	5	6	7	8
241	612	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен(бетонные стены, колонны и сибит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-019-03	100 м2	19,5297	295,41	5769
242	615	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.05-0004	т	16,6	2362,51	39218
243	616	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	234,3564	15,25	3574
откосы 69,65 в т.ч 45,13 м2 гипсовыми составами							
244	211	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону углубленная стен (+ гипсовыми составами бетонных и сибитных стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-016-03	100 м2	73,961925	1918,77	141916
245	621	Гипс строительный Г-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-03.1.01.01-0002	т	-0,220897	729,98	-161
246	613	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.12-0111	м3	-68,846294	517,91	-35656
247	617	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.05-0004	т	46,940655	2362,51	110898
248	661	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-031-01	100 м2	0,6965	3973,82	2768

1	2	3	4	5	6	7	8
256	584	Отделка стен внутри помещений мелкодисперсными декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-048-07	100 м2	17,8094	1284,39	22874
257	585	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 63 "короед", зерно 3 мм (цветная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.08-0014	кг	6411	11,49	73662
258	586	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (декоратив. шпук) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-007-03	100 м2	24,0409	415,14	9980
259	222	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	480,8	15,25	7332
260	223	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-25 цветная, ненасыщенных тонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0327	т	0,7212	19505,18	14067
261	224	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-007-01	100 м2	30,9691	1033,68	32012
262	225	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	619,4	15,25	9446
263	226	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-25 цветная, ненасыщенных тонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0327	т	0,9291	19505,18	18122
Облицовка керамической плиткой (санузлы) и Облицовка керамогранитом стен (порталы лифтов):							



1	2	3	4	5	6	7	8
273	587	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.05-0045	м3	10,206	902,22	9208
274	644	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: углубленная стена ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-02-036-01	100 м2	1,0522	5877,23	6184
275	233	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-05-008-04	100 м2	1,415	3618,66	5120
276	234	Листы гипсокартонные ГКЛО, толщина 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.6.01.02-0009	м2	159,19	16,6	2643
277	235	Огнезащитная гипсовая плита Кнауф Файерборд, 2500x1200x12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №12.1	м2	159,19	107,69	17143
278	643	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-005-01	100 м2	23,4735	172,71	4054
279	579	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-25 Цветная, ненасыщенных тонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.3.02.01-0327	т	1,221	19505,18	23816
280	653	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-006-03	100 м2	23,4735	45,88	1077
281	654	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	241,8	15,25	3687
Устройство плинтусов							

1	2	3	4	5	6	7	8
291	537	Дюбель-гвоздь размером 10x140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.07-0084	шт	7945,56	2,34	18593
292	538	Шайбы металлические сферические, толщина 4 мм ( прим Тарельчатый держатель Termosір Стена 4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-26.1.01.02-0051	1000 шт	7,94556	2143,63	17032
293	246	Плиты минераловатные огнезащитные, марка "ГТ Ватгер" РОСКВООЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.05.10-0021	м3	94,59	1053,45	99646
294	406	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Декор(Огнезащитное покрытие ГТ ДЕКОР) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР15-04-049-07	100 м2	9,459	5261,2	49766
295	407	Смеси штукатурные рельефные на акриловой основе с эффектом "шуба" текстуры Декор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.06-0003	кг	-2081	22,1	-45990
296	248	Краска покрывная, марка "ГТ Декор" РОСКВООЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.02.09-0305	кг	1702,62	24,8	42225
297	249	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	123	15,25	1876
298	385	Устройство лесов ( высота 4,5 м) Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-07-002-01	100 м2	7,7858	812,07	6323
299	388	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.16.02-0001	м3	0,0623	1100	69

1	2	3	4	5	6	7	8
308	252	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-05-016-04	100 м	1,932	16651,29	32170
309	253	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Удален из поз. 233	т	-4,038	7571	-30572
310	254	Ограждения из нержавеющей стали Н=1200мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 3.1	м	131,2	1026,96	134737
311	255	Ограждения из нержавеющей стали Н=900мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м	62	481,39	29846
<b>Ограждение балконов</b>							
312	262	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР07-05-016-04	100 м	0,9527	16651,29	15864
313	263	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Удален из поз. 243	т	-1,991	7571	-15074
314	648	Ограждение ОГБ1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	м	19,6	465,16	9117
315	649	Ограждение ОТБ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	м	77	474,2	36513
<b>Ограждение кровли</b>							
316	266	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР12-01-012-01	100 м	0,5412	120,19	65
317	650	Ограждение ОТК1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	м	19,6	461,55	9046
<b>Поручни для МГН в сан узлах</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	
326	321	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Калыматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.09-0802	кг	-3728	15,36	-57262	
Цоколь								
327	651	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	ФЕР08-01-003-07	100 м2	0,956	358,13	342	
328	652	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ФССЦ-01.2.03.03-0014	т	0,2294	7669,69	1759	
<b>Итого по разделу 16 Цоколь</b>							<b>-436520</b>	
<b>Раздел 17. Разные работы</b>								
Установка Деревянного бруска узел 1								
329	355	Установка элементов каркаса: из брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-01-010-01	м3	4,36	2403,75	10480	
330	363	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.03-0042	кг	-32,7	9,04	-296	
331	364	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.06-0111	т	-0,0131	11978	-157	
332	359	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.1.03.05-0081	м3	-0,0436	832,7	-36	
333	360	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.1.03.06-0094	м3	-0,5232	1320	-691	
334	361	Рубероид кровельный РКК-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.1.02.06-0012	м2	-6,322	7,46	-47	
335	362	Смола каменноугольная для дорожного строительства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.2.04.01-0001	т	-0,0112	1695	-19	
336	357	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ФССЦ-14.5.06.03-0000	т	-0,0131	15255	-200	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>347</b>	412	Мастика клеящая каучуковая КН-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.5.04.02-0002	т	-0,123	24553	-3020
<b>348</b>	413	Гермет. диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.07.14-0001	кг	-625,5	17,82	-11146
<b>349</b>	414	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный	ФССЦ-01.7.07.26-	100 м	19,86	204	4051
<b>350</b>	415	Герметик акриловый однокомпонентный для бетонных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-14.5.01.01-0017	кг	992,93	14,11	14010
<b>Итого по разделу 17 Разные работы</b>							
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по акту:</b>							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого Оборудование							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Оборудование							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого СМР для расчета лимитированных затрат							
Временные здания и сооружения 1,8%							
<b>Итого</b>							
Зимнее удорожание 3%							
<b>Итого</b>							
Итого с оборудованием (25 626)							
Коэффициент дефлятор 1 1,0421							
<b>Итого</b>							
Коэффициент дефлятор 2 1,0228							
<b>Итого</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1334							4903316
Итого с учетом доп. работ и затрат							41659808
НДС 20%							8331961,6
ВСЕГО по акту							49991769,6
ИТОГО ПО ИЗМЕНЕНИЯМ							728 044,80

Сделал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис": С.Е. Григорьева



(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор МУП "ЦМИ": Э.В. Беляцкий

(должность, подпись, расшифровка)



**ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА**  
 Подпись: Клишова ФИО  
 Дата: 05.08.2022 Э.В. Беляцкий