

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска

"Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")

Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33
Объект -

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКТО

по ОКПО

Код

0322005

23548189

16912281

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

номер документа

45

Дата составления

23.08.2022

Отчетный период

с 31.01.2022

по 20.05.2022

КОРРЕКТИРОВКА АКТА
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №27

Смета № 02-01-05, Водоотведение

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____

строительных работ _____

оборудования _____

Средства на оплату труда _____

Сметная трудоемкость _____

1949,502 тыс. руб.

1212,404 тыс. руб.

95,007 тыс. руб.

6,828 тыс. руб.

698,91 чел. час

по порядку	Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
ДО ИЗМЕНЕНИЯ							
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №27							
ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ							
Раздел 1. Канализация бытовая (К1)							
Канализация бытовая (К1)							
1 949 502,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-14	10 компл	5,5		304,35	1674
2	2	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.01.05-0066	компл	55		215,85	11872
3	3	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.10.10-0044	компл	55		312,35	17179
4	4	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-003-01	10 компл	5,5		530,28	2917
5	5	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.01.06-0036	компл	55		364,27	20035
6	6	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.06.01-0002	компл	55		198,3	10907
7	7	Установка биде ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-16	10 компл	0,8		413,53	331
8	8	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размер 640x360x380 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.01.01-0001	компл	8		692,34	5539
9	9	Установка писсуаров: настенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-004-01	10 компл	1,6		171,66	275

1	2	3	4	5	6	7	8	
10	10	Писсуары полугфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным крапом, с Цепльноотлитым сифоном, размер 680x350x325 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.01.03-0013	шт	16		319,26	5108
11	11	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-18	10 компл	0,8		627,99	502
12	12	Поддоны душевые эмалированные, стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.02.07-0011	компл	8		555,37	4443
13	13	Установка смесителей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-002-03	10 шт	0,8		82,76	66
14	14	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.10.10-0031	компл	8		110,95	888
15	15	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-003-01	10 компл	0,1		530,28	53
16	16	Унитазы-комлект керамические нестандартной высоты для людей с ограниченными физическими возможностями, с горизонтальным выпуском ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.01.06-0002	компл	1		2499,67	2500
17	17	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-14	10 компл	0,1		304,35	30
18	18	Умывальник для инвалидов, размер 650x560 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.02.08-0032	шт	1		782,73	783

1	2	3	4	5	6	7	8	
19	19	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.10.10-0044	КОМПЛ	1		312,35	312
20	20	Установка трапов диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-22	10 комплг	1,6		74,98	120
21	21	Трапы чугунные с вертикальным отводом, условным проходом 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.06.10-0011	шт	16		95,13	1522
22	22	Клапаны воздушные полипропиленовые для невентилируемых канализационных стояков с резиновой мембраной, двойной изолированной стенкой, уменьшителем, защитной сеткой, диаметр 50, 75, 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.06-0001	шт	2		291,59	583
23	23	Ревизию чугунные, номинальный диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.05.11-0002	шт	23		68,98	1587
24	24	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-04-004-02	100 м	2,05		624,33	1280
25	25	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.02-0004	м	204,59		43,52	8904
26	26	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-04-004-01	100 м	1,2		599,39	719
27	27	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.02-0003	м	119,76		10,38	1243
п.13 спецификации								

1	2	3	4	5	6	7	8	
28	28	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-01-005-02	100 м	0,42		1153,88	485
29	29	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.02-0002	м	41,916		115,37	4836
30	30	Муфта противопожарная, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.05.07-0525	шт	16		60,85	974
31	31	Муфта противопожарная, диаметр 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.05.07-0528	шт	34		56,02	1905
32	32	Установка закладных деталей весом: более 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-03-004-09	т	0,028454		210,04	6
33	33	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт-2кп-БСт-4кп и БСт-2пс-БСт-4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.5.02.02-0097	м	0,8		224,81	180
34	34	Установка трапов диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-23	10 компл	0,1		131,35	13
35	35	Трап канализационный НЛЗ10NPG с вертикальным выпуском и сифоном "Ritmus" (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.06.10-0002	шт	1		504,79	505
		Итого по разделу 1 Канализация Бытовая (К1)						940783
Раздел 2. Канализация дренажная								
36	36	Установка ручных насосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-06-006-07	узел	2		101,88	204
		Упліфт АР 12.50.11.А3 В ПРОЕКТЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37 O	Дренажный насос Grundfos Unlift AP 12.40.08.A3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 13.2	шт	2	10993,48	21987
38	38 O	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 50 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ФССЦ-18.1.09.08- 1050	шт	2	201,16	402
39	39 O	Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ФССЦ-18.1.04.06- 0036	шт	2	335,35	671
в спец. ф50, а не 40!!							
40	40	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-001-06	100 м	1,05	480,29	504
41	41	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.13.01- 0006	м	105	43,12	4528
42	42	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-002-04	100 м2	0,412	435,62	179
43	43	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-07-005-01	100 м	1,05	107,12	112
44	44	Установка трапов диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР17-01-001-23	10 компл	0,4	131,35	53

1	2	3	4	5	6	7	8	
45	45	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.06.10-0012	шт	4		107,85	431
46	46	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-005-05	100 м	0,7		950,3	665
47	47	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.7.01.04-0005	м	70		79,36	5555
48	48	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-07-005-02	100 м	0,7		113,95	80
49	49	Ревизию чугунные, номинальный диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.05.11-0002	шт	2		68,98	138
50	50	Установка закладных деталей весом: более 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-03-004-09	т	0,07136		210,04	15
51	51	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лс-БСт4лс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.5.02.02-0097	м	2		224,81	450
Итого по разделу 2 Канализация Дренажная								215152
Раздел 3. Канализация ливневая К2								
52	56	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-10	100 м	0,785		925,78	727

1	2	3	4	5	6	7	8	
53	57	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0001	м	78,5		109,74	8615
54	58	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-04	100 м	0,23		399,34	92
55	59	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0007	м	23		42,85	986
56	60	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-007-04	соединение	4		50,61	202
57	61	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.03.11-0155	шт	8		106,89	855
58	62	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 108 мм, диаметр изоляции 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.02.01-0007	шт	18		226,49	4077
Итого по разделу 3 Канализация ливневая К2								131861

Раздел 4. Крепления сетей канализации К1-К2

59	63	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.1.02.06-0052	10 шт	12		113,2	1358
60	64	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.1.02.06-0051	10 шт	8,6		101,8	875

1	2	3	4	5	6	7	8
61	65	Хомуты для крепления труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.1.02.01- 0113	шт	35		283
Итого по разделу 4 Крепления сетей канализации К1-К2							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Оборудование							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Оборудование							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат							
Временные здания и сооружения 1,8%							
Итого							
Зимнее удорожание 3%							
Итого							
Итого с оборудованием (95 007)							
Коэффициент дефлятор 1 1,0421							
Итого							
Коэффициент дефлятор 2 1,0228							
Итого							
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1334							
Итого с учетом дол. работ и затрат							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							
ИТОГО ПО ИЗМЕНЕНИЯМ							

Сдел: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис":



(Handwritten signature)

С. Е. Григорьева

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор МУП "ЦМИ":

(Handwritten signature)

Э. В. Беляцкий

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА

подпись: *(Handwritten signature)* ФИО: *(Handwritten name)*

дата: 05.08.2022 г. *(Handwritten name)*