

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-  
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")  
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
 Объект -

Вид деятельности по ОКДП

форма по ОКДП	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКТО		
по ОКТО		23548189
по ОКТО		16912281

Договор подряда (контракт)	номер	2020.555285
	дата	29.12.2020
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
79	15.01.2023	с 23.08.2022 по 15.01.2023

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 6.2 ЭТАП

Смета № 02-01-07, Вентиляция и кондиционирование  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ руб.  
 строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ руб.  
 9632,166 тыс. руб.  
 3645,214 тыс. руб.  
 17,045 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ руб.  
 2804,430 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ руб.  
 25,668 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ чел.час  
 2867,23

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Система ПВ1

1	1	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-06-002-01	шт	1	682,08	682
2	2	Установка ПВ1 AIRNED-M12LK1/R1/E1/R2/N1.2VU1.0P63/R-11*15/N1/V1+R2V1/2N1/2E1/2V1.0P63R-5.5*15/R2/2Z1/2P1/2K1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 1	шт	1	474106,03	474106
3	3	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-03	100 м2	2,553	1827,16	4665
4	6	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 - толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0047 прим.	м2	224	130,37	29203
5	7	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм- толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0048 прим.	м2	26,3	128,13	3370
6	8	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1000 мм- толщиной: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0049 прим.	м2	5	126,33	632
7	9	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-10	100 м2	2,966	1600,47	4747
8	10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0078	м2	296,6	104,33	30944

9	11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм- толщиной: 1,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15 прим.	100 м2	2,574	1023,17	2634
10	12	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0053	м2	116,2	170,81	19848
11	13	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0055	м2	68,4	170,04	11631
12	14	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0057	м2	20	169,5	3390
13	15	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0058	м2	52,8	169	8923
14	16	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм- толщиной: 1,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-17	100 м2	0,216	1077,51	233
15	17	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 5600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0061	м2	21,6	167,98	3628
16	18	Установка решеток жалюзийных стальных: шпелевых регулируемых (Р), номер 150, размер 150х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-003-10	шт	95	20,83	1979
17	19	Решетки шпелевые регулируемые, размер 150х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.04-0001 Удален из поз. 19	м2	-1,9	357	-678

18	20	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АДН, размером 150х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.02-0026	шт	95	75,69	7191
19	21	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулируемых (Р), номер 200, размер 200х200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-003-11	шт	3	24,85	75
20	22	Решетки щелевые регулируемые, размер 200х200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.04-0002 Удален из поз. 22	м2	-0,12	279	-33
21	23	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АДН, размером 200х200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.02-0033	шт	3	99,76	299
22	24	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметр до 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.01-0011	шт	36	43,68	1572
23	25	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.01-0012	шт	5	58,31	292
24	26	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметр до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.01-0013	шт	14	111,74	1564
25	27	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-07	шт	8	27,17	217
26	28	Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-400*200-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министров РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 2	шт	1	2135,11	2135

27	29	Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-400*250-2ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непрозрачного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	ШТ	3	2140,59	6422
28	30	Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-400*300-2ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непрозрачного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	ШТ	1	2145,86	2146
29	31	Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-500*250-2ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непрозрачного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	ШТ	3	2182,97	6549
30	32	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 3,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-05	ШТ	1	46,86	47
31	33	АРН-2000*1600 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №3	ШТ	1	2489,77	2490
32	34	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-010-08	ШТ	1	44,23	44
33	35	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм - 1350*850 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.02.02-0033 прим.	ШТ	1	656,4	656
34	36	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-018-01	10 м2	9,8	247,66	2427
35	37	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 32 мм, самоклеющаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.01-1018	м2	107,8	254,02	27383
36	38	Огневая поверхность изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	1,9	1485,57	2823

37	39	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107 Удален из поз. 39	т	-0,342	3960	-1354	
38	40	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	218,5	33,48	7315	
<b>Итого по разделу 1 Система ПВ1</b>								
<b>Раздел 2. Система П1</b>								
39	54	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм-300*200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-003-07 прим.	шт	28	52,55	1471	
40	55	Решетки воздухоприточные, размер 200х200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.02-0443 Удален из поз. 56	м2	-1,12	926	-1037	
41	56	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АДН, размером 200х300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.02-0034	шт	28	126,18	3533	
42	57	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметр до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.01-0013	шт	3	111,74	335	
43	58	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.01-0014	шт	1	255,45	255	
44	59	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическими или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-08	шт	1	51,82	52	
45	60	Клапан противопожарный КПУ-1Н-ОН-800*300-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	2306,94	2307	

46	61	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-018-01	10 м2	0,8	247,66	198
47	62	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 32 мм, самоклеящаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.01-1018	м2	8,8	254,02	2235
48	63	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,035	1485,57	52
49	64	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107 Удален из поз. 65	т	-0,0063	3960	-25
50	65	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-ЕI 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	4,025	33,48	135
51	66	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-04	шт	1	40,52	41
52	67	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 5,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-06	шт	1	66,94	67
53	68	Решетки зонда 1400*1200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 3	шт	1	1734,15	1734
54	69	Решетки зонда 2400*1800 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №3	шт	1	4136,08	4136
<b>Итого по разделу 2 Система П1</b>							<b>118830</b>
<b>Раздел 3. Вытяжные установки</b>							
<b>В1</b>							

55	86	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-13	100 м2	0,144	1111,27	160
56	87	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0079	м2	14,4	109,09	1571
57	88	Установка решеток жалюзийных стальных; регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм-300*100, 200*300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕР20-02-003-07 прим.	шт	47	52,55	2470
58	89	Решетки воздухоприточные, размер 200х200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.02-0443	м2	-1,88	926	-1741
59	90	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРГОС" типа: АДН, размером 100х300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.02-0022	шт	26	94,43	2455
60	91	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРГОС" типа: АДН, размером 200х300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.03.02-0034	шт	21	126,18	2650
61	92	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.01-0012	шт	1	58,31	58
62	93	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметр до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.01-0013	шт	3	111,74	335
63	94	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.01-0014	шт	4	255,45	1022



64	95	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-08	шт	1	51,82	52	
65	96	Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-800*400-2ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министров РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	2333,5	2334	
66	97	Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-1000*400-2ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министров РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	2397,39	2397	
67	98	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,11	1485,57	163	
68	99	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107 Удален из поз. 101	т	-0,0198	3960	-78	
69	100	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №4,1	м2	12,65	33,48	424	
B2								
70	103	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5 сечением 400х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-015-05	шт	1	31,43	31	
71	104	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм-500*400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.4.02.02-0006	шт	1	1263,21	1263	
72	105	Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-004-07	шт	1	36,64	37	

73	106	Клапаны обратные обшлего назначения из листовой и сортовой стали, прямоугольного сечения, Кол-3 периметром 2400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.09-0060	шт	1	715,65	716
74	109	Установка вставка гибких к радиальным вентилятором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-018-01	м2	0,804	55,86	45
75	110	СОМ 100-ВРАН-063 А-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	129,27	129
76	111	СОМ 100-ВРАН-063 Б-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	148,03	148
77	112	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-01	100 м2	0,987373	1971,21	1946
78	113	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0071	м2	98,74	96,29	9508
79	114	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-08	100 м2	0,029673	1355,93	40
80	115	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0075	м2	2,967	84,25	250
81	116	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-11	100 м2	0,054	1324,51	72

82	117	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0079	М2	5,4	109,09	589
83	118	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-18	100 м2	0,157	1120,04	176
84	119	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082	М2	15,7	102,06	1602
85	120	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15	100 м2	0,348	1023,17	356
86	121	Воздуховоды из оцинкованной стали с шинами и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052	М2	34,8	171,25	5960
87	122	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.3.01.01-0001	шт	22	50,7	1115
88	123	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-001-01	шт	94	22,83	2146
89	124	Диффузоры потолочные металлические вытяжные, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.05.03-1004	шт	93	46,11	4288
90	125	Диффузоры потолочные металлические "ДЕС" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.05.03-0002	шт	1	51,59	52

91	126	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-018-01	10 м2	0,9	247,66	223
92	127	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 32 мм, самоклеющаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.01-1018	м2	9,9	254,02	2515
93	128	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,55	1485,57	817
94	129	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107 Удален из поз. 131	т	-0,099	3960	-392
95	130	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-ЕI 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №4.1	м2	63,25	33,48	2118
В3							
96	131	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-001-01	шт	1	74,65	75
97	132	Вентилятор КУР 100/1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроцессового назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 1	шт	1	1597,42	1597
98	133	Хомут соединительный НТК 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 1	шт	2	72,84	146
99	134	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-004-01	шт	1	18,62	19
100	135	Клапан обратный КОН-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №1	шт	1	123,83	124

101	140	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-001-01	шт	1		22,08	22
102	141	Диффузоры потолочные металлические вытяжные, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.05.03-1004	шт	1		46,11	46
103	142	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-013-01	10 шт	0,1		295,52	30
104	143	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УГ1, диаметр патрубка 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.06.01-0031	шт	1		656,89	657
105	144	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-009-01	шт	1		6,92	7
106	145	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, периметр шахты 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.02.02-0011	шт	1		45,4	45
107	146	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-018-01	10 м2	0,1		247,66	25
108	147	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 32 мм, самоклеящаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.01-1018	м2	1,1		254,02	279
109	148	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,095		1485,57	141

110	149	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107 Удален из поз. 151	т	-0,0171	3960	-68	
111	150	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4-1	м2	10,93	33,48	366	
B4								
112	151	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-001-01	шт	1	74,65	75	
113	152	Вентилятор КУР 125/1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министров РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование.	Мониторинг цен № 1	шт	1	1676,58	1677	
114	153	Хомут соединительный НТК 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 1	шт	2	72,84	146	
115	154	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-004-01	шт	1	18,62	19	
116	155	Клапан обратный КОН-125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 1	шт	1	145,68	146	
117	160	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-001-01	шт	2	22,08	44	
118	161	Диффузоры потолочные металлические "ДЕС" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.05.03-0002	шт	2	51,59	103	
119	162	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-013-01	10 шт	0,1	295,52	30	

120	163	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметр патрубка 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.06.01-0031	шт	1	656,89	657	
121	164	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-009-01	шт	1	6,92	7	
122	165	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, периметр шахты 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.2.02.02-0011	шт	1	45,4	45	
123	166	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-018-01	10 м2	0,1	247,66	25	
124	167	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 32 мм, самоклеющаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.01-1018	м2	1,1	254,02	279	
125	168	Огнезащитная поверхность изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,12	1485,57	178	
126	169	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107	т	-0,0216	3960	-86	
127	170	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5--1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	13,8	33,48	462	
B5								
128	171	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-001-01	шт	1	74,65	75	

129	172	Вентилятор КВР 160/1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты нефтезаводского назначения СМР=4,12	1	Мониторинг цен № 1	ШТ	1	2135,75	2136
130	173	Хомут соединительный НТК 160 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	1	Мониторинг цен № 1	ШТ	2	72,84	146
131	174	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	1	ФЕР20-02-004-01	ШТ	1	18,62	19
132	175	Клапан обратный КОП-160 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	1	Мониторинг цен № 1	ШТ	1	175,72	176
133	180	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	3	ФЕР20-02-001-01	ШТ	3	22,08	66
134	181	Диффузоры потолочные металлические "ДЕС" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	3	ФССЦ-19.1.05.03-0002	ШТ	3	51,59	155
135	182	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	0,1	ФЕР20-02-013-01	10 ШТ	0,1	295,52	30
136	183	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметр патрубка 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	1	ФССЦ-19.1.06.01-0031	ШТ	1	656,89	657
137	184	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	1	ФЕР20-02-009-01	ШТ	1	6,92	7
138	185	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, периметр шахты 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	1	ФССЦ-19.2.02.02-0011	ШТ	1	45,4	45



139	186	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-018-01	10 м2	0,15	247,66	37
140	187	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 32 мм, самоклеящаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.01-1018	м2	1,65	254,02	419
141	188	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,17	1485,57	253
142	189	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107	т	-0,0306	3960	-121
143	190	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	19,55	33,48	655
<b>Итого по разделу 3 Вытяжные установки</b>							<b>517298</b>

#### Раздел 4. Дымоудаление

##### Система ДВ1

144	195	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-018-01	м2	1,8624	55,86	104
145	196	Гибкая вставка СОМА00-ВРАН-112А-С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	516,87	517
146	197	Гибкая вставка СОМА00-ВРАН-112Б-С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	764,87	765
147	200	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09	шт	2	79,5	159

148	201	Клапан дымоудаления КЭД-03-1000*700-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	ШТ	2	2861,01	5722
149	202	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-02	ШТ	3	23,56	71
150	203	Решетка РОН 130-1000*700-30-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	ШТ.	1	253,04	253
151	204	Сетка РОН 110-900*500-30-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	ШТ.	2	81,84	164
152	205	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09	ШТ	1	79,5	80
153	206	Клапан дымоудаления КГУ-1Н-3-МС-1000*800-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	ШТ	1	6769,01	6769
154	207	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15	100 м2	0,108	1023,17	111
155	208	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0055	м2	10,8	170,04	1836
156	209	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-19	100 м2	0,105504	1106,63	117
157	210	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0083	м2	10,55	109,41	1154

158	211	Оклеивание поверхности изоляцией: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,21	1485,57	312	
159	212	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107 Удален из поз. 214	т	-0,0378	3960	-150	
160	213	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	24,15	33,48	809	
Система ДВ2								
161	218	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-018-01	м2	1,8624	55,86	104	
162	219	Гибкая вставка СОМ400-ВРАН-125А-С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	574,9	575	
163	220	Гибкая вставка СОМ400-ВРАН-125Б-С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	889,37	889	
164	223	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09	шт	2	79,5	159	
165	224	Клапан дымоудаления КЭД-03-950*900-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты нефтепроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	2	5034,49	10069	
166	225	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-02	шт	2	23,56	47	
167	226	Сетка РОН 110-950*900-30-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт.	2	130,94	262	

168	227	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09	шт	1	79,5	80
169	228 О	Клапан дымовыведения КТУ-1Н-3-МС-1000*800-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	6769,01	6769
170	229	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15	100 м2	0,108	1023,17	111
171	230	Воздуховоды из оцинкованной стали с шпайками толщиной: 1,0 мм, периметром 3600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0055	м2	10,8	170,04	1836
172	231	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-19	100 м2	0,0785	1106,63	87
173	232	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0083	м2	7,85	109,41	859
174	233	Оглавление поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,19	1485,57	282
175	234	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107	т	-0,0342	3960	-135
176	235	Комбинированное тепло-отнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №4.1	м2	21,85	33,48	732
Система ДВЗ							

177	240	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕР20-02-018-01	м2	1,6832	55,86	94
178	241	Гибкая вставка СОМ400-ВРАН-100А-С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	464,83	465
179	242	Гибкая вставка СОМ400-ВРАН-100Б-С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	1	667,56	668
180	245	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09	шт	8	79,5	636
181	246	Клапан дымоудаления КЭД-03-900*500-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроисходящего назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	8	2609,49	20876
182	247	Установка решеток жглюэионных площадью в свету: до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-02	шт	16	23,56	377
183	248	Решетка РОН 130-700*700-30-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт.	16	177,09	2833
184	249	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09	шт	1	79,5	80
185	250	Клапан дымоудаления КТУ-1Н-3-МС-900*600-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроисходящего назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	1	6560,5	6561
186	251	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15	100 м2	1,86	1023,17	1903

187	252	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052	м2	186	171,25	31853	
188	253	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-18	100 м2	0,0471	1120,04	53	
189	254	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082	м2	4,71	102,06	481	
190	255	Огневание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	1,89	1485,57	2808	
191	256	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107 Удален из поз. 258	т	-0,3402	3960	-1347	
192	257	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-ЕI 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №4.1	м2	217,4	33,48	7279	
Система ДП1								
193	267	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082	м2	-0,0001	102,06		
Вм.п.								
194	270	Огневание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,29	1485,57	431	
195	271	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107 Удален из поз. 273	т	-0,0522	3960	-207	

196	272	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	33,35	33,48	1117
Система ДП2							
197	281	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-18	100 м2	0,033441	1120,04	37
198	282	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082	м2	3,344	102,06	341
199	283	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15	100 м2	0,288	1023,17	295
200	284	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052	м2	28,8	171,25	4932
201	285	Огнезащитное покрытие изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	1,21	1485,57	1798
202	286	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107	т	-0,2178	3960	-862
203	287	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	139,2	33,48	4660
204	304	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-03-003-02	шт	1	168,97	169

205	305	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-07	ШТ	2	27,17	54	
206	306 О	Клапан противопожарный Гермик-ДУ-3-300*300*1Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование.	Мониторинг цен №2	ШТ	2	4093,54	8187	
207	313	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09	ШТ	8	79,5	636	
208	314 О	Клапан противопожарный Сигма-вент Н3(СП)-600*1100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование.	Мониторинг цен №2	ШТ	8	5781,26	46250	
209	315	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-02	ШТ	8	23,56	188	
210	316	Решетка РОН 130-600*1100-30-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	ШТ.	8	195,31	1562	
211	339	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-09	ШТ	8	79,5	636	
212	340 О	Клапан противопожарный КПУ-1Н-3-Н-850*550-1Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование.	Мониторинг цен №2	ШТ	8	3091,23	24730	
Система ДП9								
213	348	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-05	ШТ	8	70,78	566	



214	349	Клапан противопожарный КПУ-1Н-З-Н-300*200-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-И/Ф/09. Оборудование. Объекты непроходственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2	шт	8	2182,13	17457	
215	350	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-01	шт	8	15,72	126	
216	351	Решетка РОН 130-300*200-30-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	8	130,06	1040	
217	352	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15	100 м2	0,356	1023,17	364	
218	353	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03- 0052	м2	35,6	171,25	6097	
85 было исправила на 80								
219	354	Огнезащитная поверхность изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,8	1485,57	1188	
220	355	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03- 0107	т	-0,144	3960	-570	
221	356	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф- К-ЕI 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	92	33,48	3080	
ДП10								
222	363	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-01	шт	2	15,72	31	

223	364	Решетка РОН 130-1000*300-30-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	шт	2	108,46	217
224	365	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-18	100 м2	0,02355	1120,04	26
225	366	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082	м2	2,355	102,06	240
226	367	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15	100 м2	0,4	1023,17	409
227	368	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052	м2	40	171,25	6850
228	369	Огнезащитное покрытие изогляци: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,95	1485,57	1411
229	370	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107	т	-0,171	3960	-677
230	371	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-Б-1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	109,3	33,48	3659
Система ДП11							
231	376	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-08	шт	4	51,82	207

232	377 О	Клапан противопожарный КТУ-1Н-3-Н-800*400-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроцедурного назначения СМР-4,12	Мониторинг цен №2	ШТ	4	2444,62	9778
233	378	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-002-01	ШТ	4	15,72	63
234	379	Решетка РОН 130-800*400-30-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №2	ШТ	4	115,66	463
235	380	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-18	100 м2	0,03768	1120,04	42
236	381	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082	м2	3,768	102,06	385
237	382	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15	100 м2	1	1023,17	1023
238	383	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052	м2	60	171,25	10275
239	384	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0057	м2	40	169,5	6780
240	385	Огнезащитная поверхность изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	3,45	1485,57	5125

241	386	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107 Удален из поз. 382	т	-0,621	3960	-2459	
242	387	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	396,8	33,48	13285	
Система ДПП12								
243	392	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-02-006-07	шт	3	27,17	82	
244	393 О	Клапан противопожарный КПУ-1Н-3-Н-300*250-2Ф-МВ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ от 25.02.2020 г. №6369-И/Ф/09. Оборудование.	Мониторинг цен №2	шт	3	2212,7	6638	
245	394	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-18	100 м2	0,01884	1120,04	21	
246	395	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0082	м2	1,884	102,06	192	
247	396	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР20-01-001-15	100 м2	0,4	1023,17	409	
248	397	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.01.03-0052	м2	40	171,25	6850	
249	398	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-054-02	100 м2	0,95	1485,57	1411	

250	399	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0107 Удален из поз. 395	т	-0,171	3960	-677	
251	400	Комбинированное тепло-огнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф-К-Е1 60 с составом FSA 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	м2	109,3	33,48	3659	
252	438	Клапан избыточного давления Оксид-800-400-1Ф-Н-РОН110 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	КП	шт	8	752,92	6023	
<b>Итого по разделу 4 Дымовыведение</b>								<b>2029136</b>
<b>Раздел 5. Теплоснабжение приточных установок</b>								
<b>П1</b>								
253	401	Установка насосов Центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-05-001-01	шт	1	186,86	187	
254	402	Насос цпс 32-60-180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-И/Ф/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 5.1	шт	1	1813,16	1813	
255	403	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм12-12-009-03	шт	1	56,84	57	
256	404	Клапан НРВ3 DN20 Кус 4/0 (0655Z0404) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-И/Ф/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 6.1	шт	1	1204,28	1204	
257	405	Электротягод к клапану ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-И/Ф/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 7.1	шт	1	4058,12	4058	
258	406	Установка фильтров диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-06-007-03	10 шт	1	152,16	152	

259	407	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.14.01-0003	шт	1	689,98	690
260	408	Клапан ручной балансировочный с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа (20 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.06.01-1032	шт	1	734,78	735
261	409	Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.04.06-0032	шт	1	95,6	96
262	410	Установка термометров в опрае прямых и угловых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-07-001-04	компл	3	5,2	16
263	411	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-63.4.05.04-0001	компл	3	334,1	1002
264	412	Установка вентиляей, движеек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-05-001-01	шт	8	42,04	336
265	413	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.08-0001	1000 шт	-0,016	3450	-55
266	414	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.03-0013	т	-0,0088	15323	-135


267	415	Краны шаровые под приварку "Д" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см <sup>2</sup> ), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.07-0221	ШТ	4	181,14	725
268	416	Краны шаровые под приварку "Д" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см <sup>2</sup> ), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.07-0225	ШТ	4	267,17	1069
269	417	Устройство отборное ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕРм12-10-002-02	1000 ШТ	0,01	13388,64	134
270	418	Устройство отборное давления ЗК14, ЗК4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.08.18-0261	ШТ	6	480,39	2882
271	419	Устройство отборное давления прямое 016-70-С-20-МП, угловое 016-70-С-20-МУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.08.18-0262 Грим.	ШТ	4	62,77	251
272	420	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕР18-07-001-02	КОМПЛ	3	3,02	9
273	421	Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-63.4.01.01-1064	ШТ	3	79,78	239
274	422	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕР18-06-003-10	ШТ	2	30,25	61
275	423	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные задания СМР=7,79	ФССЦ-01.1.02.08-0002 Удален из поз. 420	1000 ШТ	-0,002	5650	-11

276	424	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рr=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.02.01-0011	шт	2	60,7	121	
Прокладка труб								
277	425	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-001-01	100 м	0,02	351,59	7	
278	426	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.13.01-0001	м	2	19,62	39	
279	427	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-001-02	100 м	0,02	352,05	7	
280	428	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.13.01-0002	м	2	23,39	47	
281	429	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-001-05	100 м	0,25	352,28	89	
282	430	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.13.01-0005	м	25	28,25	706	



283	431	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-017-01	10 м	7,9	128,87	1018	
284	432	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 25 мм, диаметр 15 мм-толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.04-1066 ПРИМ.	10 м	0,2	837,7	168	
285	433	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 25 мм, диаметр 22 мм-толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.04-1070 ПРИМ.	10 м	0,2	927,8	186	
286	434	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, высокотемпературные, толщина 25 мм, диаметр 42 мм-толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.04-1076 ПРИМ.	10 м	7,5	1362,8	10221	
287	435	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: ГРУНТОВОЙ ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-002-04	100 м2	0,07	217,81	15	
288	436	Окраска металлических отрутованных поверхностей: краской БТ-177 серебрястой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-004-23	100 м2	0,07	477,36	33	
289	437	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-004-26	100 м2	0,07	163,49	11	
<b>Итого по разделу 5 Теплоснабжение приточных установок</b>								<b>205320</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>								
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								1099146
Накладные расходы								31151
Сметная прибыль								20513
<b>Итого по акту:</b>								
Итого Строительные работы								3645214
Итого Монтажные работы								17045

Итого Оборудование	2804430
Итого	6466689
Справочно, в базисных ценах:	
Материалы	389458
Машинны и механизмы	3731
ФОТ	25668
Оборудование	680687
Накладные расходы	31151
Сметная прибыль	20513
Итого СМР для расчета лимитированных затрат	3662259
Временные здания и сооружения 1,8%	65921
Итого	3728180
Зимнее удорожание 3%	111845
Итого	3840025
Итого с оборудованием (2 804 430)	6644455
Коэффициент дефлятор 1 1,0421	279732
Итого	6924187
Коэффициент дефлятор 2 1,0228	157871
Итого	7082058
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1334	944747
Итого с учетом доп. работ и затрат	8 026 805,00
НДС 20%	1 605 361,00
ВСЕГО по акту	9 632 166,00



Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис": С.Е. Григорьева  
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор МУП "ЦМИ": Э.В. Беляцкий  
 (должность, подпись, расшифровка)

