

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) МУП "ЦМИ", 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. (383) 202-07-72

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Литвиненко Е.В., 630120, г.Новосибирск, ул. Фасадная, д. 21, кв. 57

Стройка г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (организация, адрес, телефон, факс)

Объект Выполнение работ по ремонту помещений здания (наименование, адрес)

форма по ОК/Д

Код 0322005

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

3

дата

11.07.2024

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.07.2024	11.07.2024	29.07.2024

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АКТ

Смета №. 523а+коридор, 200, 204, 214, 222, 224,230, 101а, 105, 202, 624, 627, 623, шпдб, 101

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

381,41 тыс.руб.
130,66 тыс.руб.
313,36 чел.час.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
по позиции	по смете			5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
Беза + коридор												
1	1	ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,01582	1	0,01582						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,584812					1 415,75
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6			3,584812					1 415,75
		2 ЗМ	чел.-ч									12,01
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				0,0264194					10,81
		91.06.05.060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м ³ , грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1			0,01582					11,40
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1			0,01582					6,78
		91.06.06.048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67			0,0105994		1,53			0,61
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67			0,0105994					4,03
		4 М	чел.-ч									158,32
		01.7.03.01-0001 Вода	м ³	0,35			0,006537		0,56			0,11
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м ³	2,2			0,034804		1,34			158,21
		999-9900 Строительный мусор	т	3,38			0,0534776					
		Итого прямые затраты										1 596,89
		ФОТ										1 426,56
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89			89					1 269,64
		Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44			44					627,69
2	2	ГЭСНр62-01-016-04 Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м ²	0,0388	1	0,0388						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,73332					282,57
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	18,9			0,73332					282,57
		2 ЗМ	чел.-ч				0,006208					1,70
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				0,006208					2,48
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1			0,00388		1,53			0,22
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1			0,00388					1,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06			0,002328		1,33			1,48
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06			0,002328					1,00
		4 М	чел.-ч				0,002328					1,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м ³	0,24			0,009312		0,56			0,19
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4			0,09312		1,38			2,39
		01.7.08.04-0003 Мол природный молотый	т	0,0041			0,0001591		1,38			0,79
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	2,64			0,102432		1,38			354,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	01.7.17.11-0011	Шурика шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8		0,03104	531,44	1,38			733,39	22,76
	14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев		кг	1,43		0,056484	46,17	1,41			65,10	3,61
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеван		т	0,0051		0,0001979	25,237,94	1,41			35,565,50	7,04
	Н	14.3.02.01 Краска водоэмульсионная		т	0,063		0,0024444						
		Итого прямые затраты											678,00
2.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная			т	0,063		0,0024444	67,474,82	1,61			108,634,46	265,55
		ФОТ											285,06
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90						256,55
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46						131,12
3	ГЭСН15-04-006-03 Покраска поверхностей грунтовой глубиной			100 м2	0,8248	1	0,8248						
		Проникновение: за 1 раз стен											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
	от 30.01.2024)												
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			4,410618					1,889,99	
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			Чел.-ч	4,65	1,15	4,410618					1,889,99	
	2 ЗМ			Чел.-ч			0,02062					7,14	
	ОТМ(ЗТм)			Маш.час	0,01	1,25	0,01031	37,32	1,53			8,34	
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Чел.-ч	0,01	1,25	0,01031					0,59	
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 3			Чел.-ч	0,01	1,25	0,01031					3,92	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.час	0,01	1,25	0,01031	477,92	1,33			6,55	
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 4			Чел.-ч	0,01	1,25	0,01031					4,42	
	4 М			кг	0,1		0,08248	56,11	2			9,26	
	01.7.20.08-0051 Ветель хлорчабумажная цветная			т	0,0103		0,0084954					9,26	
	Н	14.3.01.03 Грунтовка		кг	10,3		8,49544	65,84	1,18			77,69	1,898,33
	3.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовочный глубокого проникновения		кг	10,3		8,49544						1,708,90
	0001	ФОТ		%	100	0,9	90						
	Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы			%	49	0,95	41,65						790,65
	Приказ № 77/пр от 11.12.2020 п.16												
	Пр/774-015.0. СП Отделочные работы												
4	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с			100 м2	0,786	1	0,786						
		Промаской труднодоступных мест кистью: первый слой											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
	от 30.01.2024)												
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			5,839194					2,502,15	
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			Чел.-ч	6,46	1,15	5,839194					2,502,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ									
			ОТМ(ЭТМ)									
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,02	1,25	0,01965	477,92	1,33	635,63	12,49	8,42
			4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,01965	477,92	1,33	635,63	12,49	8,42
			Итого прямые затраты	т	0,0771	1,25	0,01965	0,0134406		428,51	8,42	
			Итого прямые затраты	т	0,0771	1,25	0,01965	0,0134406		428,51	8,42	
			4.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0171		0,0134406	67 474,82	1,61	108 634,46	12,49	8,42
			ФОТ									
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			5 5 ГЭСН15-08-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,786	1	0,786					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к расх.; ЭТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586 в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЭТ)	Чел.-ч			5,676492			2 432,43		
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	3,14	2,3	5,676492			428,51		
			2 ЭМ									
			ОТМ(ЭТМ)	Чел.-ч			0,01965			8,42		
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,01965	477,92	1,33	635,63	12,49	8,42
			4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	2,5	0,01965	477,92	1,33	635,63	12,49	8,42
			Итого прямые затраты	т	0,0127	2	0,0196644			428,51	8,42	
			Итого прямые затраты	т	0,0127	2	0,0196644			428,51	8,42	
			5.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0127	2	0,0196644	67 474,82	1,61	108 634,46	12,49	8,42
			ФОТ									
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			6 ГЭСН15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовой грубого	100 м2	0,2151	1	0,2151					
			проникновения: за 1 раз стен									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586 в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,1502473					492,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	1,1502473					492,89
		2 ЗМ		чел.-ч						428,51		1,86
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0053776					2,17
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0026888	37,32	1,53	57,10		0,15
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0026888			380,54		1,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0026888			635,63		1,71
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0026888	477,92	1,33	428,51		1,15
		4 М		кг	0,1		0,02151					2,41
		01.7.20.06-0051 Вертоль хлопчатобумажная цветная		кг			0,02151	56,11	2	112,22		2,41
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0022155					2,41
		Итого прямые затраты										499,33
	6.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-очный глубокого проникновения		кг	10,3		2,21553	65,84	1,18	77,69		172,12
		0001										485,08
		ФОТ										445,55
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы										
		Приказ № 812/лр										
		от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					206,19
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы										
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020 г.16		%	49	0,95	41,65					
7	7	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,2151	1	0,2151					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		чел.-ч			1,5979779					684,75
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	1,5979779			428,51		684,75
		2 ЗМ		чел.-ч								3,42
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0053775					2,30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0053775	477,92	1,33	635,63		3,42
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0053775			428,51		2,30
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0036782					
		Итого прямые затраты										690,47
		7.1 ФСБЦ-14.3.02.03. Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0171		0,0036782	67,47492	1,61	108,634,46		399,58
		ФОТ										687,05
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы										618,35
		Приказ № 812/лр										
		от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы										
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					296,16
8	8	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,2151	1	0,2151					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 слон ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАГ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/1/пр п.58/6 ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024										
		1 ОТ(ЗТ)		чел-ч			1,5534522					665,67
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел-ч	3,14	2,3	1,5534522					665,67
		2 ЗМ										3,42
		ОТМ(ЗТМ)		чел-ч			0,0053775					2,30
		91,14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-час	0,01	2,5	0,0053775		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	0,01	2,5	0,0053775					3,42
		14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0054635					2,30
		Итого прямые затраты										
		8.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2	0,0054635	67,474,82	1,61		108,634,46	593,52
		ФОТ		%	100	0,9	90					667,97
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					278,21
204	9	ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм										
		1 ОТ(ЗТ)		чел-ч			6,12953					2 420,74
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел-ч	226,6		6,12953					2 420,74
		2 ЗМ										20,53
		ОТМ(ЗТМ)		чел-ч			0,0451735					18,49
		91,06.06-060 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш-ч	1	1	0,02705				720,85	19,50
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	1		0,02705				428,51	11,59
		91,06.06-046 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		маш-ч	0,67		0,0181235	37,32	1,53		57,10	1,03
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел-ч	0,67		0,0181235				380,54	6,90
		4 М										270,71
		01,7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,0094675	35,71	0,56		20,00	0,19
		04,3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,05951	3 392,36	1,34		4 545,76	270,52
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,091429					270,52
		Итого прямые затраты										
		ФОТ		%	89		89					2 439,23
		Приказ № 812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
		Приказ № 774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
				%	44		44					2 170,91
				%	44		44					1 073,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	0,047	1	0,047					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8883					342,29
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	18,9		0,8883					342,29
		2 ЗМ										2,06
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,00752					3,00
		91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,0047	37,32	1,53			0,27
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,0047					1,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,00282	477,92	1,33			1,79
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,00282					1,21
		4 м										428,51
		01.7.03.01-0001 Веда		м3	0,24		0,01128	35,71	0,56			473,95
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	2,4		0,1128	18,59	1,38			0,23
		01.7.08.04-0003 Мел природный молотый		т	0,0041		0,0001927	3,616,92	1,38			2,89
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,12408	2,507,62	1,38			0,96
		01.7.17.11-0011 Шурка шиферофанная двухлопая с зернистостью 40-25		м2	0,8		0,0376	531,44	1,38			429,38
		14.1.03.02-0201 Клей для стеклообоев		кг	1,43		0,06721	46,17	1,41			27,58
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая		т	0,0051		0,0002397	25,237,94	1,41			4,38
		14.3.02.01 Краска водоэмульсионная		л	0,063		0,002961					8,53
		Итого прямые затраты						25,237,94	1,41			35,585,50
		10.1 ФСБЦ-14.3.02-03-0002 цветная ФОТ	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ	т	0,063		0,002961	67,474,82	1,61			821,30
		Пр8712-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					345,29
		Пр7774-096-0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					310,76
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ГЭ=1,15; ТЗМ=1,25										158,83
		421/лр п.585 (в ред. пр. № 59/лр от 30.01.2024)										
11	11	ГЭСН116-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,5249	1	0,5249					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,8069028					1,202,79
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	2,8069028					1,202,79
		2 ЗМ										4,54
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0131226					5,31
		91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0065613	37,32	1,53			0,37
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0065613					2,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0065613	477,92	1,33			4,17
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0065613					2,81
		4 м										5,89
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,05249	56,11	2			5,89
		14.3.01.03 Грунтовка		л	0,0103		0,0054065					5,89
		Итого прямые затраты						56,11	2			1,218,53
11.1	11.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-очный глубокого проникновения	кг	10,3		5,40647	65,84	1,18			420,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Пр812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					1 208,10 1 087,29
			Пр/774-015, 0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					503,17
12	12	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,4779	1	0,4779					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	3,5503191					1 521,35 1 521,35
			2 ЭМ									7,59 5,12
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,02	1,25	0,0119475					635,63 7,59
			91,14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0119475		477,92	1,33		635,63
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0119475					428,51 5,12
			Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	л	0,0171		0,0081721					1 534,06 887,77
			Итого прямые затраты									
			12.1 ФБСЛ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ цветная	т	0,0171		0,0081721		67 474,82	1,61		108 634,46 1 526,47
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					1 373,82
			Пр/774-015, 0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					635,77
13	13	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,4779	1	0,4779					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4513938					1 478,96
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	3,4513938					1 478,96
			2 ЭМ									7,59
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,01	2,5	0,0119475					5,12
			91,14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0119475		477,92	1,33		635,63
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0119475					428,51
			Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	л	0,0127	2	0,0121387					5,12
			Итого прямые затраты									1 491,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.1	ФОСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная		т	0,0127	2	0,0121387	67 474,82	1,61	108 634,46		1 318,68
		ФОТ										
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 494,08
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 336,67
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					618,12
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										

214

14	14	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,9237	1	0,9237					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,9394858					2 116,62
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	4,9394858			428,51		2 116,62
		2 ЗМ										8,00
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0230926					9,34
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0115463	37,32	1,53	57,10		0,66
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0115463			380,54		4,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0115463	477,92	1,33	635,63		7,34
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0115463			428,51		4,95
		4 М										10,37
		01.7.20.08-0051 Ветгошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,09237	56,11	2	112,22		10,37
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0095141					10,37
		Итого прямые затраты										2 144,33
14.1	ФОСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения		кг	10,3		9,51411	65,84	1,18	77,99		739,15
		ФОТ										
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 125,96
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 913,36
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					885,46
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										

15	15	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоя на флизелиновой основе валликом с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,9237	1	0,9237					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,8621673			428,51		2 940,51
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	6,8621673			428,51		2 940,51
		2 ЗМ										14,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0230925					9,90
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0230925	477,92	1,33			14,68
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0230925					9,90
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0157953					
		Итого прямые затраты										2 965,09
15.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная			т	0,0171		0,0157953	67 474,82	1,61			1 715,91
		ФОТ										2 950,41
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 655,37
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 228,85
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
16	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на физиологической основе валликом с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой			100 м2	0,9237	1	0,9237					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗТПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/лр п.586 (в ред. пр. № 59/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,6709614					2 858,57
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	6,6709614				428,51	2 858,57
		2 ЭМ										14,68
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0230925					9,90
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0230925	477,92	1,33			14,68
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0230925					14,68
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,023462					9,90
		Итого прямые затраты										2 883,15
16.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная			т	0,0127	2	0,023462	67 474,82	1,61			2 548,78
		ФОТ										2 868,47
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 581,62
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 194,72
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
222	ГЭСН15-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовой глубиной			100 м2	1,4457	1	1,4457					
17	ГЭСН15-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовой глубиной			100 м2	1,4457	1	1,4457					
		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/лр п.586 (в ред. пр. № 59/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,7308808					3 312,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,85	1,15	7,7308908					3 312,76
		2 ЭМ										12,52
		ОТМ(ЭТМ)					0,0361426					14,62
		91.06.06-048 Порывники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0180713	37,32	1,53			1,03
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0180713					6,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0180713	477,92	1,33			11,49
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0180713					7,74
		4 М										16,22
		01.7.20.08-0061 Ветoshi хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,14457	56,11	2			16,22
		Итого прямые затраты		т	0,0703		0,0748907					16,22
		14.3.01.03 Грунтовка										
		17.1 ФОБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовочный глубокого проникновения		кг	10,3		14,89071	65,84	1,18			1 156,86
		0001										3 327,38
		ФОТ										2 994,64
		Приказ № 812/лр										
		от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					1 385,85
		18 ГЭСН16-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	1,4457	1	1,4457					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № Т3=1,15; Т3М=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	10,7401053					4 602,24
		2 ЭМ					10,7401053					4 602,24
		ОТМ(ЭТМ)					0,0361426					22,97
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0361426	477,92	1,33			15,49
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0361426					22,97
		Н 14.3.02.07 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0247215					15,49
		Итого прямые затраты										
		18.1 ФОБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171		0,0247215	67 474,82	1,61			4 640,70
		ФОТ										2 685,61
		Приказ № 812/лр										4 617,73
		от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					4 155,96
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					1 923,28
		19 ГЭСН16-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	1,4457	1	1,4457					
		3 слоя П3=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; 04.08.2020 № Т3=1,15; Т3М=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,4408454					4 474,01
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	10,4408454					4 474,01
		2 ЭМ										22,97
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0361425					15,49
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0361425		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0361425					22,97
		14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0367208					15,49
		Итого прямые затраты										
		19.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ	т		0,0127	2	0,0367208	67 474,82	1,61		108 634,46	3 999,14
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					4 489,50
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					4 040,55
224	20	ГЭСН15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2		1,4589	1	1,4589					1 869,88
		Примечание: за 1 раз стен										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; 04.08.2020 № Т3=1,15; Т3М=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,8014678					3 343,01
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	7,8014678					3 343,01
		2 ЭМ										12,63
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0364726					14,75
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0182363	37,32	1,53		57,10	1,04
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0182363					6,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0182363	477,92	1,33		635,63	11,59
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0182363					7,81
		4 М										16,37
		01.7.20.08-0051 Ветoshi хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,14589	56,11	2		112,22	16,37
		14.3.01.03 Грунтовка	т		0,0103		0,0150267					16,37
		Итого прямые затраты										
		20.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-члй глубокого проникновения	кг		10,3		15,02667	65,94	1,18		77,69	3 386,76
		0001 ФОТ		%	100	0,9	90					1 167,42
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					3 357,76
		Итого прямые затраты										
		3 386,76										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					4 077,44
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 886,95
230												
23	23	ГЭСН15-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		100 м2	1,281	1	1,281					
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч	4,65	1,15	6,8501475					2 935,36
		2 ЗМ		чел.-ч			6,8501475					2 935,36
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,032025					11,09
		91.06-06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0160125		37,32	1,53		57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0160125					6,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0160125		477,92	1,33		10,18
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0160125					6,86
		4 М		чел.-ч								14,38
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,1281		56,11	2		112,22
		Н 14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0131943					14,38
		Итого прямые затраты										2 973,78
	23.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения 0001 ФОТ		кг	10,3		13,1943		65,84	1,18		77,69
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					2 948,31
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					2 653,48
24	24	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		100 м2	1,281	1	1,281					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,516549					4 077,94
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч	6,46	1,15	9,516549					4 077,94
		2 ЗМ		чел.-ч								20,36
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,032025		477,92	1,33		13,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,032025					20,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		чел.-ч м	0,02 0,0171	1,25	0,032025 0,0219051			428,51		13,72
		Итого прямые затраты										
24.1		ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ		т	0,0171		0,0219051	67 474,82	1,61	108 634,46		4 112,02 2 379,65
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					4 091,66 3 682,49
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					1 704,18
25		ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью, последующий слой										
		3 слоя ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.58/лр (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,251382					3 964,31
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	9,251382			428,51		3 964,31
		2 ЗМ		чел.-ч			0,032025					20,36
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,032025					13,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,032025	477,92	1,33	635,63		20,36
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,032025			428,51		13,72
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0325374					3 980,23
		Итого прямые затраты										
25.1		ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ		т	0,0127	2	0,0325374	67 474,82	1,61	108 634,46		3 980,23
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					3 978,03
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					1 565,85
26		ГЭСН16-01-003- Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,680666					585,81
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		1,680666			348,56		585,81
		999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,049038					585,81
		Итого прямые затраты										
		ФОТ		%	89		89					585,81
		Пр/812-091-0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091,0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					521,37
27		ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных, на винтах самонарезающих										
		100 м		100 м	0,4458	1	0,4458					287,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,4246356					1 401,77
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	3,4246356					1 401,77
		2 ЗМ										10,79
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0196038					8,22
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0027863					0,16
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0027863					1,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0167175					10,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0167175					7,16
		4 М										571,79
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		1,1326886					6,04
		01.7.16.07-0021 Дюбели полиэфирные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,1172454			174,13	1,09	22,25
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		1,172454			23,03	1,09	29,43
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,071328			1 815,16	1,1	142,42
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,17832			1 448,40	1,1	284,11
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,062412			1 275,12	1,1	87,54
		Н 11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		М	101		45,0258			27,65	1,1	30,42
		Итого прямые затраты										
		27.1 ФСБЦ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной 0011		М	101		45,0258			27,65	1,1	30,42
		ФОТ										1 409,99
		Пр/812-011-0-1, НР Поли		%	112	0,9	100,8					1 421,27
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011-0, СП Поли		%	65	0,85	55,25					779,02
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
101а												
28	ГЭСН16-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной										
		Проникновения, за 1 раз стен										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,1534383					922,77
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	2,1534383					922,77
		2 ЗМ										3,49
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0100676					4,08
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0050338			37,32	1,53	57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0050338					0,29
												380,54
												1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	1,25	0,0050338					3,20
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0050338	477,92	1,33	635,63		2,16
			4 М							428,51		4,52
		01.7.20.08.0061	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,04027	56,11	2	112,22		4,52
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0044478					
			Итого прямые затраты									934,86
28.1		ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-очный глубокого проникновения	кг	10,3		4,14781	65,84	1,18	77,69		322,24
			ФОТ									926,85
		Пр/812-015-0-1, НР	Отделочные работы	%	100	0,9	90					834,17
		Приказ № 812/пр										
		от 21.12.2020 г. 25										
		Пр/774-015.0, СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					386,03
		Приказ № 774/пр										
		от 11.12.2020 г. 16										
29		ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,4027	1	0,4027					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586/в										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			2,9916583					1,281,96
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	6,46	1,15	2,9916583			428,51		1,281,96
		2 ЭМ										6,40
			ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0100675					4,31
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,02	1,25	0,0100675	477,92	1,33	635,63		6,40
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,0100675			428,51		4,31
		14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0068862					
			Итого прямые затраты									1 282,67
29.1		ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ	т	0,0171		0,0068862	67 474,82	1,61	108 634,46		748,08
			Пр/812-015-0-1, НР	%	100	0,9	90					1 286,27
		Приказ № 812/пр										
		от 21.12.2020 г. 25										1 157,64
		Пр/774-015.0, СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					635,73
		Приказ № 774/пр										
		от 11.12.2020 г. 16										
30		ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,4027	1	0,4027					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586/в										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			2,9916583					1 248,24
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	6,46	1,15	2,9916583			428,51		1 248,24
		2 ЭМ										6,40
			ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0100675					4,31
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,02	1,25	0,0100675	477,92	1,33	635,63		6,40
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,0100675			428,51		4,31
		14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0068862					
			Итого прямые затраты									1 248,24
		ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ	т	0,0171		0,0068862	67 474,82	1,61	108 634,46		748,08
			Пр/812-015-0-1, НР	%	100	0,9	90					1 286,27
		Приказ № 812/пр										
		от 21.12.2020 г. 25										1 157,64
		Пр/774-015.0, СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					635,73
		Приказ № 774/пр										
		от 11.12.2020 г. 16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	2,9082994					1 246,24
		2 ЗМ										6,40
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0100675					4,31
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	2,5	0,0100675	477,92	1,33			635,63
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0100675					428,51
		Н	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0102286					4,31
		Итого прямые затраты										
		30.1	ФСБЦ-14.3.02.03- краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0127	2	0,0102286	67 474,82	1,61			108 634,46
		ФОТ										1 111,18
		Пр/812-015-0-1, НР	Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 250,55
		Приказа № 812/пр										1 125,50
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					520,85
		Приказа № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										

105

31	31	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,5733	1	0,5733					
		Проникновения: за 1 раз стен										
		Приказа от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25.										
		04.08.2020 №	ГЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр	п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,0657218					1 313,69
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,0657218					1 313,69
		2 ЗМ										4,97
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0143326					5,80
		91.06.06-04В	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01	1,25	0,0071663	37,32	1,53			57,10
		4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0071663					380,54
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	1,25	0,0071663	477,92	1,33			635,63
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0071663					428,51
		4 М										6,43
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,05733	56,11	2			112,22
		Н	14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,005905					6,43
		Итого прямые затраты										
		31.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовой/глубокого проникновения	кг	10,3		5,90499	65,84	1,18			77,69
		0001	ФОТ									1 319,49
		Пр/812-015-0-1, НР	Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 187,54
		Приказа № 812/пр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					549,57
		Приказа № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										

32 ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на физиолиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью- первый слой

32

100 м2

0,5733

1

0,5733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,2590457					1 825,04
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	4,2590457					1 825,04
		2 ЗМ										9,11
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0143325					6,14
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0143325		477,92	1,33		9,11
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0143325					6,14
		14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,01771		0,0098034					6,14
		Итого прямые затраты										
							0,0098034		67 474,82	1,61		1 840,29
		32.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0171		0,0098034					1 064,99
		ФОТ										1 831,18
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 648,06
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					762,69
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
33	33	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на физиологической основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой										
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,1403726					1 774,19
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,1403726					1 774,19
		2 ЗМ										9,11
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0143325					6,14
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0143325		477,92	1,33		9,11
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0143325					6,14
		14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0127		0,0145618					6,14
		Итого прямые затраты										
							0,0145618		67 474,82	1,61		1 789,44
		33.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127		0,0145618					1 581,91
		ФОТ										1 780,33
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 602,30
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					741,51
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщной слоя до 20 мм	100 м2	0,01005	1	0,01005					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	2,27733		2,27733					899,39
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		2,27733					899,39
		2 ЭМ		чел.-ч	0,0167835		0,01005					7,62
		ОТМ(ЗТм)		Маш.-ч	1		0,01005					6,87
		91.06.06-060 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,01005					7,24
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,01005					4,31
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67		0,0067335	37,32	1,53			0,38
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0067335					2,56
		4 М		М3	0,35		0,0035175	35,71	0,56			100,58
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	2,2		0,02211	3,392,36	1,34			0,07
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	3,38		0,033869					100,51
		999-9900 Строительный мусор		т								100,51
		Итого прямые затраты										1 014,46
		ФОТ										906,26
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					806,57
		Пр/774-095.0 СЛ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					398,75
35	35	ГЭСН16-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,6961	1	0,6961					
		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, проработки сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25										
		04.08.2020 № Т3=1,15; ЗМ=1,25										
		421/пр п.586 в										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	3,7223948		3,7223948					1 595,08
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65		1,15					1 595,08
		2 ЭМ		чел.-ч	0,0174026		0,0087013					6,03
		ОТМ(ЗТм)		Маш.-ч	0,01		0,0087013	37,32	1,53			0,50
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,01		0,0087013					3,31
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		Маш.-ч	0,01		0,0087013	477,92	1,33			5,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01		0,0087013					3,73
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0087013					7,81
		4 М		кг	0,1		0,06961	56,11	2			7,81
		01.7.20.06-0051 Ветoshi хлопчатобумажная цветная		т	0,0703		0,0071698					7,81
		14.3.01.03 Грунтовка										1 615,96
		Итого прямые затраты										557,02
35.1	35.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		7,16983	65,94	1,18			1 602,12
		ФОТ		%	100		90					1 441,91
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы										
		Приказ № 812/пр										
		от 21.12.2020 г.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		При774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	411,65					667,28
36		ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,6961	1	0,6961						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ ОТМ(ЗТм)	чел.-ч чел.-ч	6,46	1,15	5,1713269 5,1713269			428,51		2 215,97 2 215,97 11,06 7,46
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Маш.час чел.-ч	0,02 0,02	1,25 1,25	0,0174025 0,0174025	477,92	1,33	635,63	428,51		11,06 7,46
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	м	0,0171		0,0119033						2 234,48
		Итого прямые затраты					67 474,82	1,61	108 634,46			1 293,11
36.1		ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		%	100	0,9	90					2 223,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25	При812-015.0-1, НР Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16	%	49	0,85	41,65					2 001,09
37		ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,6961	1	0,6961						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	чел.-ч чел.-ч	3,14	2,3	5,0272342 5,0272342			428,51		2 154,22 2 154,22 11,06 7,46
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Маш.час чел.-ч	0,01 0,01	2,5 2,5	0,0174025 0,0174025	477,92	1,33	635,63	428,51		11,06 7,46
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	м	0,0127		0,0176809						2 172,74
		Итого прямые затраты					67 474,82	1,61	108 634,46			1 920,76
37.1		ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		%	100	0,85	85,66					2 161,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 945,51
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,89	41,65					900,34
624												
38	38	ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,008475	1	0,008475					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,920435					758,44
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		1,920435					758,44
		2 ЭМ										6,43
		ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,0141533					5,79
		91.06.05-060 Погрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,008475					6,11
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,008475					3,63
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0056783	37,32	1,53			0,32
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0056783					2,16
		4 М										84,82
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,35		0,0029663	35,71	0,56			20,00
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	2,2		0,018645	3 392,36	1,34			0,06
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,02966455					84,76
		Итого прямые затраты										856,48
		ФОТ										764,23
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					680,16
		Пр/774-095,0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					336,26
39	39	ГЭСНр62-01-016-04 Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозащитной краской с расчисткой старой краски до 10%		100 м2	0,0565	1	0,0565					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,06785					411,47
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	18,9		1,06785					411,47
		2 ЭМ										2,47
		ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,00904					3,60
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,00566	37,32	1,53			0,32
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,00566					2,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,00339	477,92	1,33			2,15
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,00339					1,45
		4 М										589,75
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,24		0,01356	35,71	0,56			0,27
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	2,4		0,1356	18,59	1,38			3,48
		01.7.08.04-0003 Мелл природный молотый		т	0,0041		0,0002317	3 616,92	1,38			1,16
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,14916	2 507,62	1,38			516,17
		01.7.17.11-0011 Шкурка шиферная двухслойная с зернистостью 40-25		М2	0,8		0,0452	531,44	1,38			33,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,013275	477,92	1,33			8,44
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,013275			428,51		5,69
		Н	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0171	0,0090801					1 704,52
			Итого прямые затраты									
	41.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0171		0,0090801	67 474,82	1,61	108 634,46		986,41
			ФОТ	%								1 696,08
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г. 25	%	100	0,9	90					1 526,47
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г. 25	%								706,42
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г. 16	%	49	0,86	41,85					
42	42	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обояв на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,531	1	0,531					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЗПТ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,834882					1 643,29
			1-100-40	Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	3,14	3,834882			428,51		1 643,29
			2 ЭМ									8,44
			ОТМ(ЗТМ)				0,013275					5,69
			91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,013275	477,92	1,33	635,63		8,44
			4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,013275			428,51		5,69
			Н	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	0,0134874				1 657,42
			Итого прямые затраты									
	42.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0127	2	0,0134874	67 474,82	1,61	108 634,46		1 465,20
			ФОТ	%								1 648,98
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г. 25	%	100	0,9	90					1 484,08
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г. 16	%	49	0,86	41,85					686,80
43	43	ГЭСН11-01-038-01	Устройство покрытия: из линолеума на клею	100 м2	0,0634	1	0,0634					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,785162					1 033,13
			1-100-27	Средний разряд работы 2.7	чел.-ч	38,2	1,15	2,785162		370,94		1 033,13
			2 ЭМ									28,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0673625					27,54
		91.06.06-048	Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,35	1,25	0,0277375	37,32	1,53	57,10		1,58
		4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,35	1,25	0,0277375			380,54		10,56
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,5	1,25	0,039625	477,92	1,33	635,63		25,19
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,5	1,25	0,039625			428,51		16,98
			4 М									3,56
		01.7.20.09-0051	Вертоль хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,0317	56,11	2	112,22		3,56
		01.6.03.04	Линотерм	М2	102		6,4668					
		Н	14.1.02.04 Состав клеющий	кг	50		3,17					
			Итого прямые затраты									1 091,00
		43.1	ФСБЦ-14.1.02.04- Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	50		3,17			285,11		903,80
			ФОТ									1 080,67
		Пр/812-0110-1, НР Полы										1 089,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										
		Пр/774-0110, СП Полы										586,02
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16										
44	44	ГЭСНр62-03-006-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2	0,02	1	0,02					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,962					375,31
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	48,1		0,962			390,13		375,31
			2 ЗМ									0,13
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0002					0,09
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01		0,0002	477,92	1,33	635,63		0,13
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,01		0,0002			428,51		0,09
			4 М									5,20
		01.7.20.08-0051	Вертоль хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,002	56,11	2	112,22		0,22
		14.5.05.01-0012	Орифта комбинированная для разведения масляных	Т	0,0036		0,000072	60 697,21	1,14	69 194,82		4,98
			пустотелых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям									
		Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	л	0,0155		0,00037					
			Итого прямые затраты									380,73
		44.1	ФСБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная	Т	0,0155		0,00031	61 285,39	1,41	88 394,20		26,78
			ФОТ									375,40
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										337,86
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										172,68
45	45	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,038835	1	0,038835					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,800011					3 475,39
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		8,800011			394,93		3 475,39
			2 ЗМ									29,48
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0648545					26,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		91.06.05-060	Погружные одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м ³ , грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,038835					27,99
		4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,038835					16,64
		91.06.06-048	Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0260195	37,32	1,53		57,10	1,49
		4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0260195				380,54	9,90
		4 м										389,65
		01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,35		0,0136923	35,71	0,56		20,00	0,27
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м ³	2,2		0,085437	3 392,36	1,34		4 545,76	389,38
		999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,1312623					
			Итого прямые затраты									3 920,06
			ФОТ									3 501,93
		Пр/812-095-0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 116,72
		Пр/774-095-0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 540,85
46	46	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м ²	0,0589	1	0,0589					429,95
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	18,9		1,11321				385,33	429,95
		1 ОТ(ЗТ)					1,11321					429,95
		2 ЗМ										2,59
		ОТМ(ЗТМ)										3,75
		91.06.06-048	Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,00589	37,32	1,53		57,10	0,34
		4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,00589				380,54	2,24
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,003534	477,92	1,33		635,63	2,25
		4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,003534				428,51	1,51
		4 м										593,95
		01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,24		0,014136	35,71	0,56		20,00	0,28
		01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		0,14136	18,59	1,38		25,65	3,63
		01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0041		0,0002415	3 616,92	1,38		4 991,35	1,21
		01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,64		0,155496	2 507,62	1,38		3 460,52	538,10
		01.7.17.11-0011	Шкурка шифроалюминная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,8		0,04712	531,44	1,38		733,39	34,56
		14.1.03.02-0201	Клей для стеклобова	кг	1,43		0,084227	46,17	1,41		65,10	5,48
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеваая	т	0,0051		0,0003004	25 237,94	1,41		35 585,50	10,69
		14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,063		0,0037107					
			Итого прямые затраты									1 029,24
		46.1	ФСБЦ-14.3.02.03. Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,063		0,0037107	67 474,82	1,61		108 634,46	403,11
			ФОТ									432,70
		Пр/812-096-0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					389,43
		Пр/774-096-0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					199,04
47	47	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокой	100 м ²	0,7825	1	0,7825					
			проникновения: за 1 раз стен									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,1844188					1,793,07
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,85	1,15	4,1844188					1,793,07
		2 ЗМ										6,78
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0195626					7,91
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0097813	37,32	1,53			0,56
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0097813					3,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0097813	477,92	1,33			6,22
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0097813					4,19
		4 М										8,78
		01.7.20.08-0051 Вертоль хлопчатобумажная цветная		кг	0,1	0,85	0,07825	58,11	2			8,78
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0080598					8,78
		Итого прямые затраты										1 816,54
47.1	ФОТ	ФОСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовочный глубокого проникновения		кг	10,3		8,05975	65,84	1,18			626,16
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 800,99
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,85					1 620,88
48	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,7236	1	0,7236						750,11
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,3758244					2 303,51
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,48	1,15	5,3758244					2 303,51
		2 ЗМ										11,50
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,01809					7,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,01809	477,92	1,33			11,50
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,01809					7,75
		14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0123736					2 322,76
48.1	ФОСБЦ-14.3.02.03	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,0171			0,0123736	67 474,82	1,61			1 344,20
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					2 311,26
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					2 080,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					962,64
49	ГЭСН15-06-08-02	Окразка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,7236	1	0,7236						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				5,2258392					2 239,32
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3		5,2258392					2 239,32
		2 ЭМ										11,50
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,01809					7,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5		0,01809	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5		0,01809					11,50
		Н	т	0,0127	2		0,0183794					7,75
		<u>Итого прямые затраты</u>										2 289,57
49.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная ФОТ	т	0,0127	2		0,0183794	67,47482	1,61			108,634,46
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25										2 247,07
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										2 022,36
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16										935,90
50	ГЭСН11-01-036-01	Устройство покрытия: из линолеума на клею	100 м2	0,0943	1	0,0943						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,142599					1 536,66
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	38,2	1,15		4,142599					1 536,66
		2 ЭМ										39,82
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,1001938					40,96
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,35	1,25		0,0412563	37,32	1,53			57,10
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35	1,25		0,0412563					15,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5	1,25		0,0589375	477,92	1,33			37,46
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,25		0,0589375					25,26
		4 М										5,29
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5			0,04715	56,11	2			112,22
		01.6.03.04 Линолеум	м2	102			9,6186					5,29
		Н	кг	50			4,715					5,29
		14.1.02.04 Состав клеевой										5,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									
50.1	ФСБЦ-14.1.02.04- Клей для укладки ПВХ-покрытий 0102		ФОТ	кг	50		4,715					1 622,73
	Пр/812-011-0-1, НР Поли			%	112	0,9	100,8					1 344,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											1 590,24
	Пр/774-011.0, СП Поли			%	65	0,85	55,25					871,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
51	ГЭСНр62-03-006-01	окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз		100 м2	0,02	1	0,02					
	1-100-32	Средний разряд работы 3.2		Чел.-ч			0,962					375,31
	2 ЭМ			Чел.-ч	48,1		0,962					375,31
	ОТМ(ЭТМ)			Чел.-ч			0,0002					0,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,0002	477,92	1,33			635,63
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01		0,0002					0,13
	4 М											0,09
	01.7.20.08-0061	Вегошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,002	56,11	2			5,20
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000072	60 697,21	1,14			112,22
	Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0155		0,00037					0,22
	51.1	ФСБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, Цветная 0182		т	0,0155		0,00031	61 285,39	1,41			26,78
		ФОТ		%	90		90					375,40
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					337,86
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										172,68
623												
52	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,029045	1	0,029045					
	1-100-33	Средний разряд работы 3.3		Чел.-ч			6,581597					2 599,27
	2 ЭМ			Чел.-ч	226,6		6,581597					2 599,27
	ОТМ(ЭТМ)			Чел.-ч			0,0485052					22,05
	91.06.05-060	Поручки одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,029045					19,86
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,029045					20,94
	91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67		0,0194602	37,32	1,53			12,45
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,0194602					1,11
	4 М											7,41
	01.7.03.01-0001	Вода		М3	0,35		0,0101658	35,71	0,56			290,67
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	2,2		0,063899	3 392,36	1,34			0,20
												290,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Н	999-9900	Строительный мусор	м	3,38		0,0981721					
			Итого прямые затраты									2 931,85
			ФОТ									2 619,13
			Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 331,03
			Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 152,42
53	ГЭСНр62-01-016-04		Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	0,0603	1	0,0603					
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	18,9		1,13967					439,15
			2 ЭМ	чел.-ч			1,13967					439,15
			ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч			0,009648					2,64
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,00603					0,34
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,00603					0,34
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,003618					2,29
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,003618					2,30
			4 М	чел.-ч			0,003618					1,55
			01.7.03.01-0001 Веда	м3	0,24		0,014472					608,05
			01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		0,14472					0,29
			01.7.08.04-0003 Молоток ручной	т	0,0041		0,0002472					3,71
			01.7.10.17-0141 Пила	кг	2,64		0,159192					1,23
			01.7.17.11-0011 Шпурка шпифовальная двухсторонняя с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,04824					550,89
			14.1.03.02-0201 Клей для стеклообоев	кг	1,43		0,086229					35,38
			14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0051		0,0003075					65,10
			Н 14.3.02.01 Краска водоэмульсионная	т	0,063		0,0037989					10,94
			Итого прямые затраты									1 053,68
53	1	ФСБЦ-14.3.02.03	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,063		0,0037989					412,69
			ФОТ									442,99
			Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					398,69
			Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					203,78
54	ГЭСН16-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,7893	1	0,7893					
			Проникновения: за 1 раз стн									
			Пракка от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/Пр п.586 в									
			ред. пр. № 55/пр									
			от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч			4,2207818					1 808,65
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65		4,2207818					1 808,65
			2 ЭМ	чел.-ч			0,0197326					6,83
			ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч			0,0098663					7,98
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0098663					0,56
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0098663					3,75
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0098663					6,27
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0098663					4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4 М											
	Н	01.7.20.08-0061 Ветошь хлопчатобумажная Цветная		кг	0,1		0,07893		56,11	2		8,86
	Н	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0081298					8,86
		Итого прямые затраты		кг	10,3		8,12979		66,84	1,18		1 832,32
54.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоый глубокого проникновения	0001		кг	10,3		8,12979		66,84	1,18		631,60
	ФОТ											1 816,63
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					1 634,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-015,0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					766,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
55	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой			100 м2	0,729	1	0,729					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,415741					2 320,70
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	6,46	1,15	5,415741					2 320,70
	2 ЭМ											11,58
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,018225					7,81
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,02	1,25	0,018225		477,92	1,33		11,58
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,02	1,25	0,018225					7,81
Н	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные			т	0,0171		0,0124659					7,81
	Итого прямые затраты											2 340,09
55.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная			т	0,0171		0,0124659		67 474,82	1,81		1 354,23
	ФОТ											2 328,51
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					2 095,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-015,0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					969,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
56	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой			100 м2	0,729	1	0,729					
	3 слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,284838					2 256,04
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	3,14	2,3	5,284838					2 256,04
	2 ЭМ											11,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,018225					7,81
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,018225	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,018225					428,51
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0185166					2 275,43
		Итого прямые затраты										2 011,54
56.1		ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2	0,0185166	67 474,82	1,61			108 634,46
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 263,85
		Пр/жиз № 812/лр от 21.12.2020 п.25										2 037,47
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					942,89
		Пр/жиз № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
57		ГЭСН11-01-036-01 Устройство покрытий: из линолеума на кле		100 м2	0,0945	1	0,0945					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП-1, 15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ГЭ=1, 15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,151385					1 539,91
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	38,2	1,15	4,151385					1 539,91
		2 ЗМ										39,90
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,1004033					41,04
		91.06.06-04В Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,35	1,25	0,0413438	37,32	1,53			57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,35	1,25	0,0413438					15,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,5	1,25	0,0590625	477,92	1,33			37,54
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5	1,25	0,0590625					25,31
		4 М										5,30
		01.7.20.08-0051 Вегошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,04725	56,11	2			112,22
		01.6.03.04 Линолеум		м2	102		9,639					5,30
		14.1.02.04 Состав клеевый		кг	50		4,725					5,30
		Итого прямые затраты										1 625,15
57.1		ФСБЦ-14.1.02.04- Клей для укладки ПВХ-покрытий 0102		кг	50		4,725					1 347,14
		ФОТ										1 580,95
		Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					1 593,60
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					873,47
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										

58		ГЭСНр62-03-006-01 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз		100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,962					375,31
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	48,1		0,962					375,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0002					0,13
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,0002					0,09
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0002	477,92	1,33			0,13
		4 М								428,51		0,09
		01.7.20.08.0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,002	56,11	2			5,20
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000072	60 697,21	1,14			0,22
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0155		0,00031			69 194,82		4,98
		Итого прямые затраты										380,73
58.1	ФОБЛ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, Цветная		т	0,0155		0,00031	61 265,39	1,41			26,78
		ФОТ								86 384,20		375,40
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					337,98
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					172,68
Шаг 6												
59	ГЭСН#61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		4,532			394,93		1 789,82
		2 ЭМ										15,19
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0334					13,67
		91.08.05.060 Поручники одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,02			720,85		14,42
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,02			428,51		8,57
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53	57,10		0,77
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0134			380,54		5,10
		4 М										200,15
		01.7.03.01-0001 Веда		м3	0,35		0,007	35,71	0,56	20,00		0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044	3 392,39	1,34	4 545,76		200,01
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
60	ГЭСН#15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глибойю		100 м2	0,8139	1	0,8139					
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 803,49
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 605,11
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЗМ										
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0203476					7,05
		91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,01	1,25	0,0101738	37,32	1,53	57,10		8,23
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0101738			380,54		0,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,0101738	477,92	1,33	635,63		3,87
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0101738			428,51		6,47
		4 М										4,36
		01.7.20.08-0051 Вертольщик-бумажная цветная		кг	0,1		0,08139	56,11	2	112,22		9,13
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0083832					9,13
		Итого прямые затраты										1 889,43
		60.1 ФБСЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3		8,38317	65,84	1,18	77,69		651,29
		ФОТ										1 873,25
		Пр/812-015 0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 685,93
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.16										
		Пр/774-015 0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					780,21
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
61	61	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,8139	1	0,8139					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.385 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,0464631					2 590,97
		1-100-40 Средний разряд работы 4 0		чел.-ч	6,46	1,15	6,0464631			428,51		2 590,97
		2 ЗМ										12,93
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0203475					8,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02	1,25	0,0203475	477,92	1,33	635,63		12,93
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0203475			428,51		8,72
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0139177					
		Итого прямые затраты										2 612,62
		61.1 ФБСЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171		0,0139177	67 474,82	1,61	108 634,46		1 511,94
		ФОТ										2 599,69
		Пр/812-015 0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 339,72
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015 0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 082,77
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
62	62	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,8139	1	0,8139					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/1/пр п.59Б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			5,8779858					2 518,78
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	3,14	2,3	5,8779858					2 518,78
		2 ЭМ										12,93
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0203475					8,72
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	2,5	0,0203475		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	2,5	0,0203475					12,93
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0206731					8,72
		Итого прямые затраты										2 540,43
62.1	ФСБЦ-14.3.02.03-Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная			т	0,0127	2	0,0206731		67 474,82	1,61		108 634,46
	ФОТ											2 527,50
	Пр/8/2-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					2 274,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-015-0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					1 052,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
104	отдел	кадастра										
63	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест. До 1 м2 толщной слоя до 20 мм		100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
		2 ЭМ										15,19
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0334					13,67
		91.06.05-060 Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,02					14,42
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,02					8,57
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		Маш.-ч	0,67		0,0134		37,32	1,53		57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
		4 м										200,15
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,35		0,007		35,71	0,56		0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	2,2		0,044		3 392,36	1,34		200,01
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/8/2-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 605,11
		Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54
64	ГЭСН Б5-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен		100 м2	0,5754	1	0,5754					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/л/р п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	3,0769515				428,51	1 318,50
		2 ЗМ		чел.-ч			0,014385					4,98
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0071925				57,10	5,82
		91.06.06-048 Пельменики одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,01	1,25	0,0071925	37,32	1,53			0,41
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0071925			380,54		2,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,0071925	477,92	1,33	635,63		4,57
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0071925			428,51		3,08
		4 М		кг	0,1	0,85	0,05754	56,11	2	112,22		6,46
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,103	0,85	0,0059266					6,46
		14.3.01.03 Грунтовка		м								
		Итого прямые затраты										1 335,76
		64.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3	0,9	5,92862	65,84	1,18	77,69		460,44
		ФОТ		%	100	90						1 324,32
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,85					1 191,89
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,85					551,58
		65 ГЭСН15-06-008-01 Краска обоя на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,5754	1	0,5754					
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/л/р п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	4,2746466				428,51	1 831,73
		2 ЗМ		чел.-ч			0,014385					9,14
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,014385					6,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02	1,25	0,014385	477,92	1,33	635,63		9,14
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,014385			428,51		6,16
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		м	0,0171		0,0098393					1 847,03
		Итого прямые затраты										1 847,03
		65.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная		т	0,0171		0,0098393	67 474,82	1,61	108 634,46		1 068,89
		ФОТ		%	100	90						1 837,89
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	90						1 854,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015.0. СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					765,48
66	ГЭСН16-06-008-02	Окрашка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,5754	1	0,5754					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,1555388					1 780,69
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,1555388					1 780,69
		2 ЗМ										9,14
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,014385					6,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,014385	477,92	1,33			9,14
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,014385					6,16
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0146152					6,16
		Итого прямые затраты										1 795,99
66.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ		т	0,0127	2	0,0146152	67 474,82	1,61			1 587,71
		Пр/812-015.0-1. НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					1 786,85
		Пр/774-015.0. СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					744,22
Отбойники												
67	ГЭСН16-07-015-16	Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доской-пластины шириной до 300 мм, с креплением к поверхности на клей		100 м	2,025	1	2,025					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,30125					5 890,46
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	7	1,15	16,30125					5 890,46
		2 ЗМ										811,70
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			1,3921875					590,49
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,05	1,25	0,1265625	37,32	1,53			7,23
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,05	1,25	0,1265625					48,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,5	1,25	1,265625	477,92	1,33			804,47
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5	1,25	1,265625					542,33
		4 М										4,32
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,4	0,81	0,81					4,32
		11.3.03.09 Пластина из ПВХ для защиты стен		м	701	204,525	204,525					4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									7 296,97
			ФОТ									6 480,95
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					5 832,86
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,85					2 699,32
68	68	ФСБЦ-11.2.09.01-0007	Плиты, древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор бежевый, серый, белый	100 м2	0,6075	1	0,6075	24 763,23	1,18	29 220,61		17 751,52
		Итого по разделу 1 Новый раздел :										226 096,29
		Итого прямые затраты (справочно)										130 458,20
		в том числе:										1 542,03
		Оплата труда рабочих										1 542,03
		Эксплуатация машин										1 210,41
		Оплата труда машинистов (ОТМ)										92 885,65
		Материалы										401 187,36
		Строительные работы										130 458,20
		в том числе:										1 542,03
		оплата труда										1 210,41
		эксплуатация машин и механизмов										92 885,65
		оплата труда машинистов (ОТМ)										118 951,22
		материалы										56 139,85
		накладные расходы										131 668,61
		сметная прибыль										56 139,85
		Итого ФОТ (справочно)										118 951,22
		Итого накладные расходы (справочно)										56 139,85
		Итого сметная прибыль (справочно)										401 187,36
		Итого по разделу 1 Новый раздел										
		Справочно										
		затраты труда рабочих					312,7186845					
		затраты труда машинистов					2,8838195					
Раздел 2. Новый Раздел												
69	69	ГСННр69-01-015-01	Загаривание строительного мусора в мешки	т	0,6211875	1	0,6211875					
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			0,6398231					204,60
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0		чел.-ч	1,03		0,6398231					204,60
		4 М										454,35
		01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг		100 шт	0,2		0,1242375	1 828,55	2			454,35
		Итого прямые затраты										658,95
		ФОТ										204,60
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					188,23
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					90,02
70	70	47.1	Полуэка в автогазоспиртное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,6211875	1	0,6211875			1 025,21		636,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автотранспортными средствами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 10 км	T	0,6211875	1	0,6211875					120,98
Итого по разделу 2 Новый Раздел :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
Материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Новый Раздел												
Справочно												
затраты труда рабочих												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
Понижающий коэффициент 0,9												
НДС при ПСН (МАТ+ОБ) 0,2												
ВСЕГО по акту												
Справочно												
затраты труда рабочих												
затраты труда машинистов												
313,3585076												
2,8838195												
227 513,07												
130 662,80												
1 542,03												
1 210,41												
94 097,83												
402 882,39												
130 662,80												
1 542,03												
1 210,41												
94 097,83												
119 139,45												
56 229,87												
131 873,21												
119 139,45												
56 229,87												
362 594,16												
18 819,57												
381 413,72												
204,60												
1 212,18												
188,23												
90,02												
204,60												
188,23												
90,02												
1 695,03												
1 695,03												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Однл: ИП Литвиненко Е. В.

(Е. В. Литвиненко)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Грнл: Директор МУП "ЦММ"

(Э. В. Бендюкий)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Инвестор _____

Заказчик (Генподрядчик) МУП «ЦМИ», 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Тел. (383) 202-07-72
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Дивиненко Е.В., 630120, г. Новосибирск, ул. Фасадная, д. 21, кв. 57
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка г.Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование, адрес)

Объект Выполнение работ по ремонту помещений здания
(наименование)

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	3
Дата	11.07.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	29.07.2024	11.07.2024	29.07.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , 416, 532, 521, 5236, 523в, 527, 529в, 501, 528, коридор за отсечкой, 624, 620, 618, 613, 607, 603, 617, 705, 717

Основание: _____

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 443,57 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 161,96 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 390,23 чел.час

Номер	Обоснование	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.				
			на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен		
по позиции			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
порядку по смете												
Раздел 1. Новый раздел												
416												
1	Б4 ГЭСНБ61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02						
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82	
	2 ЭМ		чел.-ч			4,532					1 789,82	
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0334					13,67	
	91.06.05-060 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,02					14,42	
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,02					8,57	
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134		37,32	1,53		0,77	
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0134					5,10	
	4 М		м3			0,007		35,71	0,56		20,00	
	01.7.03.01-0001 Веда		м3			2,2		3 392,36	1,34		0,14	
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м			3,38					200,01	
	999-9900 Строительный мусор					0,0676						
	Итого прямые затраты										2 018,83	
	ФОТ										1 803,49	
	Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 605,11	
	Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54	
2	ГЭСНБ-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,7693	1	0,7693						
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			4,1138318					1 762,82	
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,66		4,1138318					1 762,82	
	2 ЭМ		чел.-ч			1,15					6,66	
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0192326					7,78	
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,0096163		37,32	1,53		0,55	
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,0096163					3,66	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0096163		477,92	1,33		6,11	
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0096163					4,12	
	4 М		к			0,07693		56,11	2		8,63	
	01.7.20.08-0051 Вегошь хлопчатобумажная цветная		м			0,0703					8,63	
	14.3.01.03 Грунтовка					0,0079238					112,22	

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЭТМ=1,25.

Принимается: за 1 раз стен

04.08.2020 № ГЗ=1,15; ТЭМ=1,25

421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									
1.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения 0001			кг	10,3		7,92379		65,84	1,18		77,69
	ФОТ			%	100	0,9	90					1 770,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25											1 593,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16			%	49	0,85	41,65					737,45
3	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на физиологической основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,7693	1	0,7693							
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР) аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,7151297					2 448,99
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	6,46	1,15	5,7151297					2 448,99
	2 ЗМ											12,22
	ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			0,0192325					8,24
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,02	1,25	0,0192325		477,92	1,33		635,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 4			чел.-ч	0,02	1,25	0,0192325					12,22
	Н			т	0,0171		0,013155					8,24
	14.3.02.07 Крайки водо-дисперсионные акрилатные											
	Итого прямые затраты											2 469,46
2.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Крайка водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная			т	0,0171		0,013155		67 474,92	1,61		1 429,09
	ФОТ											2 457,23
	При812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					2 211,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25											
	При774-015-0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					1 023,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16											
4	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на физиологической основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,7693	1	0,7693							
	3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР) аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,5558946					2 380,75
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	3,14	2,3	5,5558946					2 380,75
	2 ЗМ											12,22
	ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			0,0192325					8,24
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01	2,5	0,0192325		477,92	1,33		635,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 4			чел.-ч	0,01	2,5	0,0192325					12,22
												8,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0195402					
		Итого прямые затраты										
3.1	ФОСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная			т	0,0127	2	0,0195402	67 474,82	1,61			108 634,46
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					2 388,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25											2 150,09
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,85					995,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16											
632												
5	58	ГЭСН61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделочных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01	1	0,01					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,266					894,91
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		2,266					894,91
			2 ЭМ	чел.-ч			0,0167					7,59
			ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч			0,01					6,84
			91.06.05-060 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	Маш.-ч	1		0,01					7,21
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,01					4,29
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,67		0,0067	37,32	1,53			0,38
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0067					2,55
			4 М	чел.-ч								100,08
			01.7.03.01-0001 Вада	М3	0,36		0,0036	35,71	0,56			0,07
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	М3	2,2		0,022	3 392,36	1,34			100,01
			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0338					100,01
			Итого прямые затраты									1 009,42
			ФОТ									901,75
			Пр/812-085-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					802,56
			Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					396,77
6	4	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	1,2007	1	1,2007					
			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;									
			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,4207433					2 751,35
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65		6,4207433					2 751,35
			2 ЭМ	чел.-ч			1,15					10,40
			ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч			0,0300176					12,14
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01		0,0150088	37,32	1,53			57,10
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0150088					390,54
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01		0,0150088	477,92	1,33			9,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0150088					6,43
	4 М											428,51
	Н	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,12007		56,11	2		13,47
		14.3.01.03 Грунтовок		т	0,0703		0,0123672					13,47
		Итого прямые затраты										2 787,36
	4.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3		12,36721		65,84	1,18		960,81
		0001 ФОТ										77,69
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 763,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										2 487,14
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,66					1 150,99
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
7	5	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	1,2007	1	1,2007					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,9200003					3 822,31
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч	6,46	1,15	8,9200003					3 822,31
		2 ЗМ										19,08
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0300175		477,92	1,33		635,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0300175					19,08
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0300175					12,86
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,020532					12,86
		Итого прямые затраты										3 884,26
	5.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171		0,020532		67 474,82	1,61		2 230,48
		ФОТ										108 634,46
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					3 835,17
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										3 451,65
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,66					1 597,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
8	6	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	1,2007	1	1,2007					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,6714554					3 715,81
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч	3,14	2,3	8,6714554					3 715,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			0,0300175					19,08
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0300175		477,92	1,33		12,86
		4-100-040 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0300175					19,08
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0304978					12,86
		Итого прямые затраты										3 747,75
6.1		ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2	0,0304978		67 474,82	1,61		3 313,11
		ФОТ										3 728,67
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					3 355,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,95					1 552,99
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16										
9	7	ГЭСНР57-01-003- Разборка плитнгусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,4262	1	0,4262					
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			1,606774					560,06
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		1,606774					560,06
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,046882					348,56
		Итого прямые затраты										560,06
		ФОТ										560,06
		Пр/812-091.0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)		%	89		89					498,45
		Пр/774-091.0 С1П Пола (ремонтно-строительные)		%	49		49					274,43
10	55	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плитнгусов поливинилхлоридных: на выкатах самонагревающихся		100 м	0,4262	1	0,4262					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЭ=1,15; ТЭМ=1,25										
		421/пр п.366 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			3,2740684					1 340,14
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	3,2740684					1 340,14
		2 ЭМ										10,31
		ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			0,0186463					7,86
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0026638		37,32	1,53		57,10
		4-100-030 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0026638					380,54
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0159825		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0159825					6,85
		4 М										428,51
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		1,082889					5,33
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,1120906		174,13	1,09		189,80
		01.7.15.14-0302 Шпурлы самонагревающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		1,120906		23,03	1,09		25,10
		11.3.03.14-0001 Залужки торцевые для плитнгуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,068192		1 815,16	1,1		1 995,68
		11.3.03.14-0021 Соединители для плитнгуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,17048		1 448,40	1,1		1 593,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,059668					83,69
	Н	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		43,0462	1 276,12	1,1		1 402,63	
			Итого прямые затраты									1 904,95
	55.1	ФСБЦ-11.3.03.06-	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	м	101		43,0462	27,65	1,1		30,42	1 309,47
		0011	ФОТ									1 348,00
		Пр/812-011.0-1, НР	Полю									1 358,78
		Приказа № 812/пр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0, СЛ	Полю									744,77
		Приказа № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										
521												
11	60	ГЭСНР61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01	1	0,01					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,266					894,91
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		2,266	37,32	1,53		57,10	894,91
			2 ЗМ									7,59
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0167					6,84
			91.06.05-060 Грузовички однокошаровые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,01	35,71	0,56		20,00	100,08
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,01					4,29
			91.06.06-048 Подъемники однокошаровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0067	37,32	1,53		57,10	0,38
			4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0067					2,55
			4 М									100,08
			01.7.03.01-001 Вода	м3	0,35		0,0035	35,71	0,56		20,00	0,07
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,022	3 392,39	1,34		4 545,76	100,01
			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0338					100,01
			Итого прямые затраты									1 009,42
			ФОТ									901,75
			Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					802,56
			Пр/774-095.0 СЛ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					396,77
12	8	ГЭСН16-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	1,2548	1	1,2548					
			Прокрашивание: за 1 раз стен									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,710043					2 875,32
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65		6,710043					2 875,32
			2 ЗМ									10,87
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,03137					12,69
			91.06.06-048 Подъемники однокошаровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,015685	37,32	1,53		57,10	0,90
			4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,015685					5,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,015685		477,92	1,33		635,63	9,97
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,015685					428,51	6,72
		4 М											14,08
		01.7.20.08-0051 Вертоль хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,12548		56,11	2		112,22	14,08
		Н 14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0129244						
		Итого прямые затраты											2 912,96
	8.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3		12,92444		65,84	1,18		77,69	1 004,10
		ФОТ											2 888,01
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90						2 599,21
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,86	41,65						1 202,86
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											

13	9	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	1,2548	1	1,2548							3 994,53
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											3 994,53
		421лр п.586 (в ред. пр. № 59/лр от 30.01.2024)											19,94
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч		6,46	1,15	9,3219092					428,51	13,44
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч										19,94
		2 ЭМ	Чел.-ч										13,44
		ОТМ(ЭТМ)	Чел.-ч										19,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,02	1,25	0,03137		477,92	1,33			635,63	19,94
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,03137						428,51	13,44
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0214571							
		Итого прямые затраты											4 027,91
	9.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171		0,0214571		67,47482	1,61			108,634,46	2 330,98
		ФОТ											4 007,97
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90							3 607,17
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,86	41,65							1 669,32
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											

14	10	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	1,2548	1	1,2548							3 883,23
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											3 883,23
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											3 883,23
		421лр п.586 (в ред. пр. № 59/лр от 30.01.2024)											19,94
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч										19,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	9,0621656					428,51	3 883,23
		2 ЗМ										19,94	
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,03137					13,44	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	2,5	0,03137		477,92	1,33		635,63	
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,03137					19,94	
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0318719					428,51	
		Итого прямые затраты										3 916,61	
	10.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2	0,0318719		67 474,82	1,61		108 634,46	
		ФОТ										3 482,39	
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					3 896,67	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										3 507,00	
		Пр/774-015, 0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 622,96	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
15	56	ГЭСНр57-01-003- Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,4352	1	0,4352						
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,640704					571,88	
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		1,640704					571,88	
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,047872					348,56	
		Итого прямые затраты										571,88	
		ФОТ										571,88	
		Пр/812-091 0-1 НР Поля (ремонтно-строительные)		%	89		89					508,97	
		Пр/774-091 0 СП Поля (ремонтно-строительные)		%	49		49					280,22	
16	57	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,4352	1	0,4352						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		421/пр п.585 (в ред. пр. № 65/пр от 30.01.2024)											
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,3432064					1 368,44	
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,88	1,15	3,3432064					1 368,44	
		2 ЗМ										10,53	
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,01904					8,03	
		91.06.06-048 Подъемники однокопачные (грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,005	1,25	0,00272		37,32	1,53		57,10	
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,00272					1,04	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03	1,25	0,01632		477,92	1,33		635,63	
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,01632					10,37	
		4 М										6,99	
		01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		1,1057562					5,33	
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэфирэфирные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,1144576		174,13	1,09		5,89	
		01.7.15.14-0302 Шпурты самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		1,144576		23,03	1,09		21,72	
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,069632		1 815,16	1,1		28,73	
												1 996,68	
												139,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11.3.03-14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,17408	1 448,40	1,1	1 593,24		277,35
		11.3.03-14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,060928	1 275,12	1,1	1 402,63		85,46
	N	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		М	101		43,9552					
		Итого прямые затраты										
	57.1	ФСБЦ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		М	101		43,9552	27,65	1,1	30,42		1 337,12
		ФОТ										1 376,47
		Пр/812-011.0-1, НР Пола		%	112		100,8					1 387,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										
		Пр/774-011.0, СП Пола		%	65		0,85	55,25				760,50
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16										

5236, 623в

17	63	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		4,532	37,32	1,53	428,51		8,57
		2 ЭМ		чел.-ч			4,532			57,10		0,77
		ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,0334	35,71	0,56	20,00		0,14
		91.06.06-060 Поручники одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,02	3 392,36	1,34	4 545,76		200,01
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,02					5,10
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134					200,15
		4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0134					0,14
		4 М										
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007					0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044					200,01
	N	999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ		%	89		89					1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 605,11
		Пр/774-093.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										793,54

18 11 ГЭСН15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовойкой гребенкой

Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25.

		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.556(в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6,327162			428,51		2 711,25
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,66		6,327162					2 711,25
		2 ЭМ										10,24
		ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,02958	37,32	1,53	57,10		11,97
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,01479					0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,01479					5,63
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,01479					9,40
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01479					6,34
		4 М										13,28
		01.7.20.08-0051 Ветoshi хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,11832					13,28
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,012167					13,28
		Итого прямые затраты										2 746,74
		11.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовочный глубокого проникновения		кг	10,3		12,18696					946,80
		0001 ФОТ										2 723,22
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 450,90
		Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 134,22
		Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
19	12	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	1,1832	1	1,1832						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	8,789928					3 766,60
		2 ЭМ					8,789928					3 766,60
		ОТМ(Этм)		чел.-ч	0,02	1,25	0,02958					18,80
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,02958					12,68
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,02958					18,80
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0202327					12,68
		Итого прямые затраты										3 798,08
		12.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171		0,0202327					2 197,97
		ФОТ										3 779,28
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					3 401,35
		Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 574,07
		Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
20	13	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	1,1832	1	1,1832						
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			8,5450704					3 661,65
		1-100-040 Средний разряд работы 4.0		Чел.-ч	3,14	2,3	8,5450704					3 661,65
		2 ЗМ		Чел.-ч								18,80
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,02958					12,68
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	2,5	0,02958		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	2,5	0,02958					18,80
		Н 44.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0300533					12,68
		Итого прямые затраты										3 693,13
	13.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2	0,0300533		67 474,82	1,61		108 634,46
		ФОТ										3 264,82
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					3 674,33
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										3 306,90
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 530,36
		Приказ № 774/пр от 1.12.2020 п.16										
527												
21	64	ГЭСН#61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделываемых мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3		Чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
		2 ЗМ		Чел.-ч			0,0334					15,19
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,02					13,67
		91.06.05-060 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,02					14,42
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,02					8,57
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67		0,0134		37,32	1,53		0,77
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
		4 М										200,15
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007		36,71	0,56		0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044		3 392,36	1,34		200,01
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-085-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54
22	15	ГЭСН#5-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,6297	1	0,6297					
		Приказ от Прил. применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;										
		04.06.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			3,3673208					1 442,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ		чел.-ч	4,65	1,15	3,2673208					428,51		1442,93
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0157426						5,45	
		91.06.06-048 Подъемники одинококовые, грузоподъемность до 500 кг. высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0078713	37,32	1,53			57,10	6,37	
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0078713					390,54	3,00	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0078713	477,92	1,33			635,63	5,00	
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0078713					428,51	3,37	
		4 М											7,07	
		01.7.20.08-0061 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,06297	56,11	2			112,22	7,07	
		Н 14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0064859						7,07	
		Итого прямые затраты											1461,82	
		15.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения 0001		кг	10,3		6,48591	65,84	1,18			77,69	503,89	
		ФОТ											1449,30	
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90						1304,37	
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказа № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65						603,63	
23	16	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,6297	1	0,6297							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)												
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	4,6780413					428,51	2004,59	
		2 ЭМ		чел.-ч									10,01	
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0157425						6,75	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0157425	477,92	1,33			635,63	10,01	
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0157425					428,51	6,75	
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0107679						2021,35	
		Итого прямые затраты											1169,77	
		16.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ		т	0,0171		0,0107679	67474,82	1,61			108634,46	2011,34	
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказа № 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90						1810,21	
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказа № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65						837,72	
24	17	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,6297	1	0,6297							
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.58/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,5476934					1 948,73
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,5476934					1 948,73
		2 ЭМ										10,01
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0157425					6,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	2,5	0,0157425		477,92	1,33		10,01
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0157425					6,75
		Н	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0159944					1 955,49
		Итого прямые затраты										
	17.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2	0,0159944	67 474,82	1,61			1 737,54
		ФОТ										1 955,48
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 759,93
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,95	41,65					814,46
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
529а												
25	65	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,266					894,91
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		2,266					894,91
		2 ЭМ										7,59
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0167					6,84
		91.06.06-060 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмокопсовые, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,01					7,21
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,01					4,29
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67		0,0067	37,32	1,53			0,38
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0067					2,55
		4 М										100,08
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,35		0,0035	35,71	0,56			0,07
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	2,2		0,022	3 392,36	1,34			100,01
		Н	999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0338					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										1 009,42
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					901,75
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					802,56
26	20	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовокой гребенкой	100 м2	0,5069	1	0,5069					396,77
		Проникновения: за 1 раз стен										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,7106478					1 161,54
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	2,7106478					1 161,54
		2 ЗМ										4,39
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0126725					5,13
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг; высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0063363	37,32	1,53	57,10		0,36
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0063363			390,54		2,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0063363	477,92	1,33	635,63		4,03
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0063363			428,51		2,72
		4 М										5,69
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,05069	56,11	2	112,22		5,69
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0703		0,0052211					5,69
		Итого прямые затраты										
		20.1 ФЭСН-14.3.01.03- Состав грунтово-члнй глубокого проникновения 0001		кг	10,3	0,9	5,22107	65,84	1,18	77,69		1 176,75
		ФОТ										405,62
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100		90					1 166,67
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 050,00
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы		%	49		41,65					485,92
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
27	21	ГЭСН16-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью. первый слой										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		100 м2	0,5069	1	0,5069					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,7657601					1 613,67
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	3,7657601			428,51		1 613,67
		2 ЗМ										8,06
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0126725					5,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0126725	477,92	1,33	635,63		8,06
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0126725			428,51		5,43
		14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,01771		0,008668					5,43
		Итого прямые затраты										
		21.1 ФЭСН-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171		0,008668	67 474,82	1,61	108 634,46		1 627,16
		ФОТ										941,64
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100		90					1 619,10
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 457,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16		%	49	0,85	41,95					674,36
28	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на физиологической основе валликом с прокладкой труднодоступных мест кистью: последующий слой 3 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр г.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	100 м2	0,5069	1	0,5069						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,6608318					1 568,70
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		3,14	2,3	3,6608318					1 568,70
		2 ЭМ										8,06
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0128725					5,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,01	2,5	0,0128725		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01	2,5	0,0128725					8,06
		Н	т		0,0127	2	0,0128753					5,43
		Итого прямые затраты										1 582,19
22.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, Цветная ФОТ	т	0,0127	2	0,0128753		67 474,82	1,61			1 398,70
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25	%	100	0,9	90						1 574,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16	%	49	0,85	41,65						1 416,72
501	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		226,6		4,532					1 789,82
		2 ЭМ										15,19
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0334					13,67
		91.06.05-060 Потрущики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		1	0,02						14,42
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		1	0,02						8,57
		91.06.06-048 Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,67		0,0134		37,32	1,53		0,77
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,67		0,0134					5,10
		4 М										200,15
		01.7.03.01-0001 Вода	м3		0,35		0,007		36,71	0,56		0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3		2,2		0,044		3 392,36	1,34		200,01
		999-9900 Строительный мусор	т		3,38		0,0676					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого прямые затраты													2 018,83
ФОТ													
	Pr/812-096-0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 803,49	
	Pr/774-096-0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 605,11	
												793,54	
30	ГЭСН16-04-006-03	Покрывные работности грунтовой глубиной	100 м2	0,5669	1	0,5669							
Примечания: за 1 раз стн													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/лр п.586 (в													
ред. пр. № 55/лр													
от 30.01.2024)													
	1	ОТ(ЗТ)		чел.-ч		3,0314978						1 299,03	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,56	3,0314978						1 299,03	
	2	ЗМ		чел.-ч								4,90	
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч		0,0141726						5,74	
	91.06.06-048	Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	0,0070863		37,32	1,53			0,40	
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	0,0070863						2,70	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	0,0070863		477,92	1,33			4,50	
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	0,0070863						3,04	
		4 М		кг	0,1	0,05689		56,11	2			6,36	
	01.7.20.08-0061	Ветошь хлопчатобумажная цветная		м	0,0703	0,0058391						6,36	
		Грунтосва											
		Итого прямые затраты										1 316,03	
	59.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоый глубокого проникновения		кг	10,3	5,83907		65,84	1,18			453,64	
		0001											
		ФОТ											
	Pr/812-015-0-1,	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 304,77	
	Приказа № 812/лр											1 174,29	
	от 21.12.2020 п.25												
	Pr/774-015,0,	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					543,44	
	Приказа № 774/лр												
	от 11.12.2020 п.16												
31	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с	100 м2	0,5669	1	0,5669							
Примечания: При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/лр п.586 (в													
ред. пр. № 55/лр													
от 30.01.2024)													
	1	ОТ(ЗТ)		чел.-ч		4,2115001						1 804,67	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	4,2115001						1 804,67	
	2	ЗМ		чел.-ч								9,01	
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч		0,0141725						6,07	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	0,0141725		477,92	1,33			9,01	
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	0,0141725						6,07	
	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные		м	0,0171	0,009694						6,07	
		Итого прямые затраты										1 819,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	25.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002 Цветная ФОТ	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, от 21.12.2020 г.16	т	0,0171		0,009694	67 474,82	1,61			1 053,10
		Пр/812-015 0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 810,74
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25										1 629,67
		Пр/774-015 0, СП Отделочные работы		%	49	0,95	41,65					754,17
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16										
32	26	ГЭСН15-06-008-02 окраска обоев на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: поглаждающий слой		100 м2	0,5669	1	0,5669					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0941518					1 754,38
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,0941518					1 754,38
		2 ЗМ										9,01
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0141725					6,07
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0141725	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0141725					9,01
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0143993					6,07
		Итого прямые затраты										1 769,46
	26.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002 Цветная ФОТ	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, от 21.12.2020 г.25	т	0,0127	2	0,0143993	67 474,82	1,61			1 584,26
		Пр/812-015 0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 760,45
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25										1 584,41
		Пр/774-015 0, СП Отделочные работы		%	49	0,95	41,65					733,23
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16										
33	27	ГЭСН87-01-003-01 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,2226	1	0,2226					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,839202					292,51
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,839202					292,51
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,024486					348,56
		Итого прямые затраты										292,51
		ФОТ										292,51
		Пр/812-091.0-1 НР Толы (ремонтно-строительные)		%	89		89					260,33
		Пр/774-091.0 СП Толы (ремонтно-строительные)		%	49		49					143,33
34	28	ГЭСН11-01-040-03 Устройства плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,2226	1	0,2226					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7100132					699,94
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	1,7100132					699,94
		2 ЗМ										5,39
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0097388					4,11
		91.06.06-048 Подъемники однокомпоные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0073913			37,32	1,53	57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0013913					0,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0083475			477,92	1,33	635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0083475					3,58
		4 М										428,51
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	2,5408		0,5655821					285,48
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,283		0,0585438			174,13	1,09	189,80
		01.7.15.14-0302 Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,585438			23,03	1,09	25,10
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,036616			1 815,16	1,1	1 996,88
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,08904			1 448,40	1,1	1 593,24
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,031164			1 275,12	1,1	1 402,63
		Н 11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		м			22,4826					43,71
		Итого прямые затраты										994,93
	28.1	ФСБЦ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной 0011		М	101		22,4826			27,65	1,1	30,42
		ФОТ										704,05
		Пр/812-011,0-1, НР Полы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					709,88
		Пр/774-011,0, СП Полы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,95	65,25					388,99
35	34	ГЭСН11-01-036-04 Устройство покрытий: из линолеума насухо со сдвиганием полотнищ в стыках										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,8231325					4 756,61
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	31,41	1,15	12,8231325					4 756,61
		2 ЗМ										144,00
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,363875			37,32	1,53	57,10
		91.06.06-048 Подъемники однокомпоные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,34	1,25	0,150875					148,88
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34	1,25	0,150875					8,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48	1,25	0,213			477,92	1,33	380,54
												635,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М		чел.-ч	0,48	1,25	0,213			428,51		91,27
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		0,94075			5,33		1 593,93
		01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линюлеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,2414		4 165,89	1,58	6 582,11	1 588,92
		Итого прямые затраты		м2	102		36,21					6 643,22
		ФОТ										4 905,29
		Пр/812-011 0-1, НР Полюс		%	112	0,9	100,8					4 944,53
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011 0, СЛ Полюс		%	65	0,85	55,25					2 710,17
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
528												
36	67	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,532			428,51		1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		4,532			394,93		1 789,82
		2 ЗМ					0,0334			720,85		13,67
		ОТМ(Зтм)		чел.-ч	1		0,02					14,42
		91.06.06-060 Погружки одноковшовые универсальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч								
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,02			428,51		8,57
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотелье, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134		37,32	1,53	57,10	0,77
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0134			380,54		5,10
		4 М								200,15		200,15
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007		35,71	0,56	20,00	0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044		3 392,36	1,34	4 545,76	200,01
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					2 018,83
		Итого прямые затраты										1 803,48
		ФОТ										1 605,11
		Пр/812-095 0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					793,54
		Пр/774-095 0 СЛ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					
37	29	ГЭСН15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,5375	1	0,5375					
		Проклеивание: за 1 раз стен										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.58/е										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,8742813			428,51		1 231,66
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65		2,8742813			428,51		1 231,66
		2 ЗМ					0,0134376					4,65
		ОТМ(Зтм)		чел.-ч								5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0067188	37,32	1,53		57,10	0,38
		4-100-030	ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0067188				380,54	2,56
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0067188	477,92	1,33		635,63	4,27
		4-100-040	ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0067188				428,51	2,88
		4 М										6,03
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,05375	56,11	2		112,22	6,03
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0055363					
		Итого прямые затраты										
		29.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-цементный глубокого проникновения	кг		10,3	5,53625	65,84	1,18		77,69	1 247,78
		0001	ФОТ									430,11
		Приказ № 812/пр	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 237,10
		от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр									1 113,39
		При/774-015.0.	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					515,25
		от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр									
		от 11.12.2020 п.16										
38		ГЭСН16-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой										
		Приказ от Прил. применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № Т3=1,15; Т3М=1,25										
		421/пр п.595 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,9930875				1 711,08	
		1-100-40	Средний разряд работч 4.0	чел.-ч	6,46	1,15	3,9930875				428,51	1 711,08
		2 ЭМ										8,54
		ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			0,0134375				5,76	
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0134375	477,92	1,33		635,63	8,54
		4-100-040	ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0134375				428,51	5,76
		Н	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0091913					
		Итого прямые затраты										
		30.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171		0,0091913	67 474,82	1,61		108 634,46	1 725,38
		ФОТ										998,49
		При/812-015-0-1.	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 716,84
		от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр									1 545,16
		При/774-015.0.	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					715,06
		от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр									
		от 11.12.2020 п.16										
39		ГЭСН16-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой										
		3 слой ПЗ=2 (ОСП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)										
		Итого прямые затраты										
		100 м2 0,5375 1 0,5375										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25. 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,881825					1 663,40
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	3,881825					1 663,40
		2 ЗМ										8,54
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0134375					5,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0134375		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0134375					8,54
		Н	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0136525					428,51
		Итого прямые затраты										
		31.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2	0,0136525		67,47482	1,61		108 634,46
		ФОТ		%	100	0,9	90					1 669,16
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 502,24
		Приказ № 812/лр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015, 0, СП Отделочные работы		%	49	0,95	41,85					695,21
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020 п.16										
40	32	ГЭСН87-01-003- Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов										
		01		чел.-ч		1	0,2024					265,97
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,763048					265,97
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,763048					265,97
		Н	899-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,022264					348,56
		Итого прямые затраты										
		ФОТ		%	89		89					265,97
		Пр/812-091, 0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					236,71
		Пр/774-091, 0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					130,33
41	33	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25. 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5548368					636,43
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	1,5548368					636,43
		2 ЗМ										4,89
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,008955					3,73
		91.06.06-048 Подъемники однокометовые, грузоподъемность до 600 кг, высота подвеса 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,001265		37,32	1,53		57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,001265					380,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,00758		477,92	1,33		4,82
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,00758					3,25
		4 М										259,59
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,5142579					2,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.07.-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,052312	174,13	1,09		189,80	10,10
		01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,532312	23,03	1,09		25,10	13,36
		11.3.03.14-0001	Затвухи торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,032394	1 815,16	1,1		1 986,68	64,66
		11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,08096	1 448,40	1,1		1 593,24	128,99
		11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,028396	1 275,12	1,1		1 402,63	39,74
		Н	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		20,4424					
			Итого прямые затраты									904,64
		33.1	ФСБЦ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной 0011	м	101		20,4424	27,65	1,1		30,42	621,86
			ФОТ									640,16
			Пр/812-011.0-1, НР Полы	%	112		100,8					645,28
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-011.0, СП Полы	%	65		0,85					353,69
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
коридор												
42	68	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,05	1	0,05					
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			1,33					4 474,56
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч	226,6		11,33					4 474,56
			2 ЗМ	Чел.-ч			37,95					37,95
			ОТМ(3Тм)	Чел.-ч			0,0835					34,18
			91.06.05-060 Погружные одноковшовые универсальные фронтальные пневмокопальные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	Маш.-ч	1		0,05					36,04
			4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1		0,05					21,43
			91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,67		0,0335	37,32	1,33		57,10	1,91
			4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,67		0,0335					12,75
			4 м									500,38
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0175	35,71	0,56		20,00	0,35
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,11	3 392,36	1,34		4 545,76	500,03
			Н	м	3,38		0,169					
			Итого прямые затраты									5 047,07
			ФОТ									4 508,74
			Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 012,78
			Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 983,85
43	14	ГЭСН16-04-006-03	Покрывные поверхностей грунтовокой глубиной	100 м2	2,6364	1	2,6364					
			Проникновения: за 1 раз стен									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25;									
			04.08.2020 № ГЗ=1,15; ГЗМ=1,25									
			421/пр г.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,098149					6 041,20
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	14,098149					6 041,20
		2 ЭМ										22,83
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,06591					26,66
		91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,032955	37,32	1,53		57,10	1,88
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,032955				380,54	12,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,032955	477,92	1,33		635,63	20,95
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,032955				428,51	14,12
		4 М										29,59
		01.7.20.08-0061 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,26364	56,11	2		112,22	29,59
		Н 14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0271549					
		Итого прямые затраты										6 120,28
	14.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3		27,15492	65,84	1,18		77,69	2,10967
		0001 ФОТ										6 067,86
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					5 461,07
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					2 527,26
44	35	ГЭСН16-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	2,6364	1	2,6364					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЭ=1,15; ТЭМ=1,25										
		421/лр г.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,5858156					8 392,72
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	19,5858156				428,51	8 392,72
		2 ЭМ										41,89
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,06591				28,24	28,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,06591	477,92	1,33		635,63	41,89
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,06591				428,51	28,24
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0450824					
		Итого прямые затраты										8 462,85
	36.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0171		0,0450824	67 474,82	1,61		108 634,46	4 897,50
		ФОТ										8 420,96
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					7 578,86
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					3 507,33
45	36	ГЭСН16-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	2,6364	1	2,6364					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 этап ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/1пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,0400808					8 158,87
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	19,0400808					8 158,87
		2 ЗМ										41,89
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,06591					28,24
		91,14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,06591	477,92	1,33			41,89
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,06591					28,24
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0669646					8 229,00
		Итого прямые затраты										
	36.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0127	2	0,0669646	67 474,82	1,61		108 634,46	7 274,66
		ФОТ										8 187,11
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					7 368,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										3 409,93
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
46	69	Задания выбоин в цементных полах, площадь ремонтнуемого участка: до 0,25 м2										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,073					1 549,94
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	40,73		4,073					1 549,94
		2 ЗМ										4,63
		91,18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 6 м3/мин		маш.-ч	0,32		0,032	115,43	1,23			4,64
		91,21,10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	0,32		0,032					0,09
		4 М										7,97
		01,7.03.01-0001 Вода		м3	0,05		0,005	35,71	0,56			0,10
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	0,01		0,001	4 800,85	1,64			7,87
		Н		м3	0,37		0,037					
		04.3.01.08 Раствор цементный		т	0,3		0,03					
		Н										
		999-9900 Строительный мусор		т	0,3		0,03					
		Итого прямые затраты										
	69.1	ФСБЦ-04.3.01.08- Раствор готовый кладочный, цементный, М150		м3	0,31		0,031	3 948,62	1,34		5 291,15	1 562,94
		0015										164,03
		ФОТ										1 549,94
		Пр/812-091,0-1 НР Покры (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 379,45
		Пр/774-091,0 СП Покры (ремонтно-строительные)		%	49		49					759,47
47	53	ГЭСНр57-01-016- Замена керамогранитных плит: до 3 шт.										
		05		100 шт	0,1	1	0,1					496,99
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,306					496,99
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	13,06		1,306					496,99
		2 ЗМ										4,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0142					
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,071		0,0071	37,32	1,53		57,10	0,41
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,071		0,0071			380,54	2,70	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,071		0,0071	477,92	1,33	635,63	4,51	
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,071		0,0071			428,51	3,04	
		4 М									14,69	
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,001	35,71	0,56	20,00	0,02	
		04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-5 мм (различная цветовая гамма)		т	0,002		0,0002	37 800,30	1,94	73 392,58	14,67	
	П,Н	06.2.05.03-0011 Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм		м2	0							
	Н	14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)		т	0,0144		0,00144					
	Н	999-9900 Строительный мусор		т	0,1		0,01					
		Итого прямые затраты										522,34
		53.1 ФБСЦ-06.2.05.03- Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, 0001 толщина 8 мм		м2	9		0,9	467,38	1,19	556,18	500,56	
		53.2 ФБСЦ-14.1.06.02- Клей монтажный (сухой) для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня		т	0,0144		0,00144	36 038,35	1,04	37 479,88	53,97	
		ФОТ									502,73	
		Пр/812-091.0-1 НР Покры (ремонтно-строительные)		%	89						447,43	
		Пр/774-091.0 СЛ Покры (ремонтно-строительные)		%	49						246,34	

624

48	70	07	100 м2	0,03	1	0,03						
		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		чел.-ч		6,798				2 694,73		
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6	6,798				2 694,73		
		2 ЗМ								22,78		
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч		0,0501				20,51		
		91.06.05-060 Потрущики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1	0,03				720,85	21,63	
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1	0,03				428,51	12,86	
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67	0,0201		37,32	1,53	57,10	1,15	
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67	0,0201				380,54	7,65	
		4 М									300,23	
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35	0,0105		35,71	0,56	20,00	0,21	
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2	0,066		3 392,36	1,34	4 545,76	300,02	
	Н	999-9900 Строительный мусор		т	3,38	0,1014						
		Итого прямые затраты									3 028,26	
		ФОТ									2 705,24	
		Пр/812-096.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89						2 407,66	
		Пр/774-095.0 СЛ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44						1 190,31	

49	39	ГЭСН15-06-008-01	100 м2	0,5875	1	0,5875						
		Окравка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/1/пр п.586/в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,3645375					1 870,25
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	4,3645375			428,51		1 870,25
		2 ЗМ										9,34
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0146875					6,29
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02	1,25	0,0146875		477,92	1,33		9,34
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0146875					6,29
		Итого прямые затраты		т	0,0171		0,0100463		67 474,82	1,61		1 885,88
		39.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171		0,0100463		67 474,82	1,61		1 091,37
		ФОТ										1 876,54
		При/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 688,89
		Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25										791,58
		При/774-015-0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					
		Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
50	40	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью, последующий стой 3 стон ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/1/пр п.586/в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,242925					1 818,14
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,242925			428,51		1 818,14
		2 ЗМ										9,34
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0146875					6,29
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	2,5	0,0146875		477,92	1,33		9,34
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0146875					6,29
		Итого прямые затраты		т	0,0127		0,0149225		67 474,82	1,61		1 833,77
		40.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0127		0,0149225		67 474,82	1,61		1 821,10
		ФОТ										1 824,43
		При/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 641,99
		Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25										759,88
		При/774-015-0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					
		Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	71	ГЭСНР61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест: до 1 м2 толшиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,798					2 684,73
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		6,798					2 684,73
		2 ЭМ										22,78
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0501					20,51
		91.06.05.060 Поруучники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного коша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,03					21,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,03					12,86
		91.06.06-048 Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0201					1,15
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0201					7,65
		4 М										300,23
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,0105					0,21
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,066					300,02
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,1014					
		Итого прямые затраты										3 028,25
		ФОТ										2 705,24
		Пр812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 407,66
		Пр774-095-0-1 Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 190,31
52	41	ГЭСН15-06-008-01	Краска обоя на физиологической основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,5791	1	0,5791					
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25.										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,3021339					1 843,51
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46		4,3021339					1 843,51
		2 ЭМ										9,20
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0144775					6,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0144775					9,20
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0144775					6,20
		14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0099026					
		Итого прямые затраты										1 858,91
		ФОТ										1 075,76
		Пр812-015-0-1 НР Отделочные работы		%	100		90					1 849,71
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 664,74
		Пр774-015-0, СП Отделочные работы		%	49		0,85					770,40
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	42	ГЭСН15-06-008-02	Окразка обоев на физиологической основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,5791	1	0,5791					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/1пр п.595 в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,1822602					1 792,14
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	4,1822602					1 792,14
			2 ЗМ									9,20
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0144775					6,20
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0144775		477,92	1,33		635,63
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0144775					9,20
			Итого прямые затраты	т	0,0127	2	0,0147091					6,20
			42.1 ФОБЛ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0127	2	0,0147091	67 474,82	1,61			1 807,54
			ФОТ									1 597,92
			Прил812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 798,34
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									1 618,51
			Прил774-015-0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					749,01
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
618												
54	72	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слой до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,532					1 789,82
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
			2 ЗМ									15,19
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0334					13,67
			91.06.05-060 Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,02					14,42
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,02					8,57
			91.06.06-048 Подъемники одномагистровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53			0,77
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
			4 М									200,15
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,007	35,71	0,56			0,14
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,044	3 392,36	1,34			200,01
			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0676					
			Итого прямые затраты									2 016,83
			ФОТ									1 803,49
			Прил812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 505,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-095.0 СЛ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54
55	37	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,4655	1	0,4655						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				3,4581995					1,481,87
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15		3,4581995					1,481,87
		2 ЗМ										7,40
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0116375					4,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25		0,0116375	477,92	1,33			7,40
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25		0,0116375					4,99
		Итого прямые затраты	т	0,0171			0,0079601					1,494,26
		37.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ	т	0,0171			0,0079601	67,474,82	1,61			864,74
		При/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0. СЛ Отделочные работы	%	100	0,9		90					1,486,86
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,95		41,65					1,338,17
		Итого прямые затраты	%	49	0,95		41,65					619,28
56	38	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,4655	1	0,4655						
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				3,361841					1,440,58
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3		3,361841					1,440,58
		2 ЗМ										7,40
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0116375					4,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5		0,0116375	477,92	1,33			7,40
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5		0,0116375					4,99
		Итого прямые затраты	т	0,0127	2		0,0118237					1,452,97
		38.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ	т	0,0127	2		0,0118237	67,474,82	1,61			1,284,46
		При/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9		90					1,446,57
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9		90					1,301,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прил774-015.0. СПГ Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,95	41,65					602,08

613

67	73	07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слой до 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,798					2 684,73
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		6,798					2 684,73
			2 ЭМ									22,78
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч		1	0,0501					20,51
			91.06.05-060 Потручки одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,45 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		1	0,03					21,63
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,03					12,86
			91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0201					1,15
			4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0201					7,66
			4 М									300,23
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0105					0,21
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,066					300,02
			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,1014					
			Итого прямые затраты									3 028,28
			ФОТ									2 705,24
			Прил812-065-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 407,66
			Прил774-095.0 СПГ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 190,31

58	61	ГЭСН16-06-008-01	Окраска обоев на физиологической основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,5547	1	0,5547					
			Приказа от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25;									
			04.08.2020 № ТЭ=1,15; ТЭМ=1,25									
			421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									

			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,1208633					1 765,83
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46		4,1208633					1 765,83
			2 ЭМ									8,81
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0138675					5,94
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,0138675					8,81
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0138675					5,94
			Н 14.3.02.07 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0094854					1 780,58
			Итого прямые затраты									1 030,44

61.1	ФСБЛ-14.3.02.03-	0002	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,0171		0,0094854					1 030,44
			ФОТ	%	100		90					1 771,77
			Прил812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100		90					1 594,59
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Прил812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100		90					1 594,59
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Прил812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100		90					1 594,59
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015.0. СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					737,94
69	62	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий стой 3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лпр п.586 (в ред. пр. № 66/лпр от 30.01.2024)		100 м2	0,5547	1	0,5547					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0060434					1 716,63
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,0060434					1 716,63
		2 ЭМ										8,81
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0138675					5,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0138675			477,92		636,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0138675			1,33		8,81
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0140894					5,94
		Итого прямые затраты										1 731,38
	62.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		т	0,0127	2	0,0140894			67 474,82	1,61	108 634,46
		Пр/812-015 0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лпр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 722,57
		Пр/774-015.0. СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 550,31
607	74	ГЭСНр61-01-002- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 07 цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
		2 ЭМ										15,19
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0334					13,67
		91.06.06-060 Поручники однокошачевые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1	1	0,02					720,85
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,02					8,57
		91.06.06-048 Поручники однокошачевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134			37,32	1,53	57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
		4 М										200,15
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007			35,71	0,56	20,00
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044			3 392,36	1,34	4 545,76
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					200,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									2 018,83
			ФОТ									1 803,49
			Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 803,49
			Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					793,54
61	18	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,8039	1	0,8039					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586/в									
			ред. пр. № 55/лр									
			от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,9721731					2 559,14
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	5,9721731					2 559,14
			2 ЗМ									12,77
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0200975					8,61
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0200975	477,92	1,33			12,77
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0200975					8,61
			Н	м	0,0171		0,0137467					8,61
			Итого прямые затраты									2 580,52
			18.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0171		0,0137467	67 474,82	1,61			1 483,37
			ФОТ									2 567,75
			Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 310,98
			Приказ № 812/лр									
			от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 069,47
			Приказ № 774/лр									
			от 11.12.2020 п.16									
62	19	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,8039	1	0,8039					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586/в									
			ред. пр. № 55/лр									
			от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,8057658					2 487,83
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	5,8057658					2 487,83
			2 ЗМ									12,77
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0200975					8,61
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0200975	477,92	1,33			12,77
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0200975					8,61
			Н	м	0,0127	2	0,0204191					8,61
			14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные									
			Итого прямые затраты									2 509,21
			19.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0127	2	0,0204191	67 474,82	1,61			2 218,22
			ФОТ									2 496,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					2 246,80
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,95	41,65					1 039,77
603												
63	75	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отделанных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
		2 ЭМ										15,19
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0334					13,67
		91.06.05-060 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,02					14,42
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,02					8,57
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		маш.-ч	0,67		0,0134					0,77
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
		4 М										200,15
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007					0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044					200,01
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54
64	23	ГЭСН 6-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,7993	1	0,7993					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586(в) ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,9379997					2 544,49
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46		5,9379997					2 544,49
		2 ЭМ										12,70
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0199825					8,56
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0199825					12,70
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0199825					8,56
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,013668					
		Итого прямые затраты										2 565,75
		23.1 ФОБЦ-14.3.02.03-Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		т	0,0171		0,013668					1 484,82
												2 553,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/8/12-015-0-1, НР Отделочные работы Приказа № 812/лр от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					2 297,75
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказа № 774/лр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					1 063,35
65	24	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,7993	1	0,7993						
		3 стая ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.596 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				5,7725446					2 473,59
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		3,14	2,3	5,7725446					2 473,59
		2 ЭМ										12,70
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0199825					8,56
		91_14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,01	2,5	0,0199825	477,92	1,33			12,70
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01	2,5	0,0199825					8,56
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т		0,0127	2	0,0203022					8,56
		Итого прямые затраты										2 494,85
		24.1 ФСБЦ-14.3.02-03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ	т		0,0127	2	0,0203022	67 474,92	1,61			2 205,52
		Пр/8/12-015-0-1, НР Отделочные работы Приказа № 812/лр от 21.12.2020 г.25	%		100	0,9	90					2 482,15
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказа № 774/лр от 11.12.2020 г.16	%		49	0,85	41,65					2 233,94
705												1 033,82
66	76	ГЭСН81-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщной стая до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		226,6		4,532					1 789,82
		2 ЭМ										15,19
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0334					13,67
		91.06.05-060 Покрочки одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		1		0,02					14,42
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		1		0,02					8,57
		91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,67		0,0134	37,32	1,53			0,77
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,67		0,0134					5,10
		4 М										200,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007					0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044					200,01
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					200,01
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 605,11
		Пр/774-095,0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54
67	48	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,6593	1	0,6593					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,8979397					2 098,82
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	4,8979397					2 098,82
		2 ЗМ										10,48
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0164825					7,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0164825	477,92	1,33			10,48
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0164825					7,06
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,011274					2 116,36
		Итого прямые затраты										1 224,74
		48 1 ФЭСЦ-14.3.02.03. Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0171		0,011274	67 474,82	1,61			2 105,88
		ФОТ										1 895,29
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					877,10
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
68	49	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,6593	1	0,6593					
		3 слои ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,7614646					2 040,34
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,7614646					2 040,34
		2 ЗМ										10,48
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0164825					7,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0164825	477,92	1,33			10,48
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0164825					7,06
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0167462					2 057,88
		Итого прямые затраты										2 057,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002 Цветная	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127		0,0167462	67 474,92	1,61			1 819,21
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 047,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										1 842,66
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					852,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16										
717												
69	ГЭСН#61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделанных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
		2 ЭМ										15,19
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0334					13,67
		91.06.05-060 Покрываются однокомовые универсальные пневмоупорные, номинальная вместимость ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,02					14,42
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,02					8,57
		91.06.06-048 Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53			0,77
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
		4 М										20,16
		01.7.03.01-001 Вада		м3	0,35		0,007	35,71	0,56			0,14
		04.3.01.07-025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044	3 392,36	1,34			200,01
		999-9900 Строительный мусор		т	3,36		0,0676					
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-085-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 605,11
		Пр/774-085,0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54
70	43	ГЭСН16-06-008-01 Окраска обоев на физиологической основе валликом с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,5539	1	0,5539					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ГЭ=1,15; ТЭМ=1,25										
		42/л/пр п.585 (в ред. пр. № 65/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			4,1149231					1 763,29
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	6,46		4,1149231					1 763,29
		2 ЭМ										8,80
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0138475					5,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0138475	477,92	1,33			8,80
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,0138475					5,93
		14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акриловые		т	0,0771		0,0094777					
		Итого прямые затраты										1 778,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	ФОТ	Т	0,0171		0,0094717	67 474,82	1,61	108 634,46		1 029,95
	Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			348,56		1 769,22
	от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр										1 592,30
	Пр/774-015.0.	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					736,88
	от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр										
71	44	ГЭСН15-068-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,5539	1	0,5539					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗТПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				4,0002658					1 714,15
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		3,14	2,3	4,0002658			428,51		1 714,15
		2 ЭМ	чел.-ч									8,80
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч				0,0138475					5,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,01	2,5	0,0138475	477,92	1,33	635,63		8,80
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01	2,5	0,0138475			428,51		5,93
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т		0,0127	2	0,0140691					1 728,88
		Итого прямые затраты								108 634,46		1 528,39
	44.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	Т	0,0127	2	0,0140691	67 474,82	1,61	108 634,46		1 720,08
		Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 548,07
		от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр									
		Пр/774-015.0.	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					716,41
		от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр									
72	46	ГЭСН87-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2108	1	0,2108					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				0,794716					277,01
		Н 1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		3,77		0,794716			348,56		277,01
		Итого прямые затраты	т		0,11		0,023188					277,01
		ФОТ										277,01
		Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					246,54
		от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр									
		Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					135,73
		самонарезающих										
73	46	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах	100 м	0,2108	1	0,2108					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лпр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,6193656					662,84
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	1,6193656					662,84
		2 ЗМ		чел.-ч			0,0092225					5,10
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0092225					3,89
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0013175			37,32	1,53	57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0013175					0,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,007905			477,92	1,33	635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,007905					428,51
		4 М		чел.-ч			0,007905					3,39
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,5366006					270,36
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0564404			174,13	1,09	5,33
		01.7.15-14-0302 Шруцлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,554404			23,03	1,09	189,80
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для пинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,033728			1815,16	1,1	25,10
		11.3.03.14-0021 Соединители для пинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,08432			1815,16	1,1	1996,68
		11.3.03.14-0031 Уголки для пинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,029512			1448,40	1,1	134,34
		Н 11.3.03.06 Пинтуса для полов пластиковые		М	101		21,2908			1275,12	1,1	1402,63
		Итого прямые затраты										942,19
46.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Пинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		М	101		21,2908			27,65	1,1	30,42
		ФОТ										647,67
		При812-011-0-1, НР Полю		%	112	0,9	100,8					666,73
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25		%								672,06
		Пр/774-011.0, СП Полю		%	65	0,85	55,25					368,37
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16		%								368,37
74	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках		100 м2	0,292	1	0,292					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лпр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,547478					3912,48
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	31,41	1,15	10,547478					3912,48
		2 ЗМ		чел.-ч			0,2993					118,45
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,2993					122,30
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,34	1,25	0,1241			37,32	1,53	57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34	1,25	0,1241					380,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48	1,25	0,1752			477,92	1,33	635,63
		4 М		чел.-ч			0,1752					111,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М		чел.-ч	0,48	1,25	0,1752					428,51	75,07
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		0,7738					5,33	1 311,06
		01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линюлеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,19856		4 165,89	1,58		6 582,11	4,12
		Н 01.6.03.04 Линюлеум		м2	102		29,784						1 306,94
		Итого прямые затраты											5 464,29
		ФОТ											4 034,78
		Пр/812-011-0-1, НР Полю		%	112		0,9						4 067,06
		Пужка № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
		Пр/774-011 0, СП Полю		%	65		0,95						2 229,22
		Пужка № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
		Итого по разделу 1 Новый раздел :											250 939,99
		Итого прямые затраты (справочно)											161 485,30
		в том числе:											1 123,67
		Оплата труда рабочих											957,29
		Эксплуатация машин											87 373,73
		Оплата труда машинистов (ОТМ)											147 301,46
		Материалы											70 596,83
		Строительные работы											162 442,59
		в том числе:											147 301,46
		оплата труда											87 373,73
		эксплуатация машин и механизмов											147 301,46
		оплата труда машинистов (ОТМ)											70 596,83
		материалы											162 442,59
		накладные расходы											147 301,46
		сметная прибыль											70 596,83
		Итого ФОТ (справочно)											147 301,46
		Итого накладные расходы (справочно)											147 301,46
		Итого сметная прибыль (справочно)											70 596,83
		Итого по разделу 1 Новый раздел											488 838,28
		Справочно											
		затраты труда рабочих											388,7336003
		затраты труда машинистов											2,3073432

Раздел 2. Новый Раздел

75 50 01 ГЭСНр68-01-01б- Затравливание строительного мусора в машины

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	1,485292	1	1,485292						479,33
		1-100-10 Средний разряд работч 1,0 4 М		чел.-ч	1,03		1,4989508					319,78	479,33
		01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг		100 шт	0,2		0,2910584		1 828,55	2		3 657,10	1 064,43
		Итого прямые затраты											1 543,76
		ФОТ											479,33
		Пр/812-103-0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92						440,98
		Пр/774-103-0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44						210,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	51	47-1		Т	1,455292	1	1,455292			1,026,21		1,491,98
			Погрузка в автогидромоторное средство: мусор строительный с погрузкой вручную									
77	52	02-15-1-01-0010		Т	1,455292	1	1,455292			194,75		283,42
			Перевозка грузов I класса автомобилей-самосвалами грузоподъемностью до 16 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км									
			Итого по разделу 2 Новый Раздел :									
			Итого прямые затраты (справочно)									3 319,16
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									479,33
			Материалы									2 839,83
			Строительные работы									3 971,05
			в том числе:									
			оплата труда									479,33
			Материалы									2 839,83
			накладные расходы									440,98
			сметная прибыль									210,91
			Итого ФОТ (справочно)									479,33
			Итого накладные расходы (справочно)									440,98
			Итого сметная прибыль (справочно)									210,91
			Итого по разделу 2 Новый Раздел									3 971,05
			Справочно									
			затраты труда рабочих									1,4989508
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									254 259,15
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									161 964,63
			Эксплуатация машин									1 123,67
			Оплата труда машинистов (ОТМ)									957,29
			Материалы									90 213,56
			Строительные работы									472 809,33
			в том числе:									
			оплата труда									161 964,63
			эксплуатация машин и механизмов									1 123,67
			оплата труда машинистов (ОТМ)									957,29
			материалы									90 213,56
			накладные расходы									147 742,44
			сметная прибыль									70 807,74
			Всего ФОТ (справочно)									162 921,92
			Всего накладные расходы (справочно)									147 742,44
			Всего сметная прибыль (справочно)									70 807,74
			договорный коэффициент 0,9									425 528,40
			НДС при ПСН (МАТ+ОБ)*0,2									18 042,71
			ВСЕГО по акту									443 571,11
			Справочно									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			заграты труда рабочих заграты труда машинистов				390.2324511 2.3073432					

Одлаг: ИП Литвиненко Е. В.


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е. В. Литвиненко)

Принял: Директор МУП "ЦМИ"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Э. В. Белгацкий)



Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) МУП "ЦМИ", 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. (383) 202-07-72

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Литвиненко Е. В., 630120, г. Новосибирск, ул. Фасадная, д. 21, кв. 57

Стройка г. Новосибирск, Красный проспект, 50

Объект Выполнение работ по ремонту помещений здания

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
номер
Дата

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид операции	номер	Дата
	3	11.07.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, 502,503,504,505,506,507,526,530,603,603а,609,615,617,625

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

404,99 тыс.руб,
142,98 тыс.руб,
349,74 чел.час.

Сметная трудоемкость

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	29.07.2024	11.07.2024	29.07.2024

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
по позиции по смете	порядку			6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый раздел												
502												
1	1	ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01	1	0,01						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,266						894,91
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		2,266						894,91
		2 ЭМ										7,59
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0167						6,84
		91.06.05-060 Покр./учики однокомовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,01						7,21
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	1		0,01						4,29
		91.06.06-048 Подъемники однокомачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0067	37,32	1,53				0,38
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,67		0,0067						2,55
		4 М										100,08
		01.7.03.01-0001 Веда	м3	0,35		0,0035	35,71	0,56				0,07
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,022	3 392,36	1,34				100,01
		Н 999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0338						
		Итого прямые затраты										1 009,42
		ФОТ										901,75
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89						802,56
		Пр/774-095-0 СТ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44						396,77
2	2	ГЭСН15-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовой плубокою Проникновения: за 1 раз стен Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)	100 м2	0,3081	1	0,3081						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,64775648						706,00
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	1,64775648						706,00
		2 ЭМ										2,67
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,00777026						3,12
		91.06.06-048 Подъемники однокомачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0038513	37,32	1,53				0,22
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,01		0,0038513						1,47
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0038513	477,92	1,33				2,45
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0038513						1,65
		4 М										3,46
		01.7.20.08-0051 Ветоль хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,03081	56,11	2				112,22
		Н 14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0703		0,0031734						3,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									
2.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-очный глубокого проникновения 0001			кг	10,3		3,17343		65,84	1,18		77,69
	ФОТ											
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					709,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											638,21
	Пр/774-015,0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					295,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
3	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2		0,3081	1	0,3081					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			2,2888749					980,81
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	6,46	1,15	2,2888749					980,81
	2 ЗМ											4,90
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0077025					3,30
	91,14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,02	1,25	0,0077025		477,92	1,33		635,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4			чел.-ч	0,02	1,25	0,0077025					4,90
	Н			м	0,0171		0,0052685					3,30
	Итого прямые затраты											989,01
3.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т		0,0171		0,0052685		67 474,82	1,61		572,34
	ФОТ											
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					984,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											895,70
	Пр/774-015,0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					409,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
4	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2		0,3081	1	0,3081					
	3 слой ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			2,2250982					953,48
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	3,14	2,3	2,2250982					953,48
	2 ЗМ											4,90
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0077025					3,30
	91,14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01	2,5	0,0077025		477,92	1,33		635,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4			чел.-ч	0,01	2,5	0,0077025					4,90
												3,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	м	0,0127	2	0,0078257					
		Итого прямые затраты										
												961,88
4.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0127	2	0,0078257	67 474,82	1,61			108 634,46
		ФОТ										
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					956,78
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										861,10
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					398,50
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
5	ГСЭН#57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,1158	1	0,1158					
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,436566					152,17
		999-9900 Строительный мусор		м	0,11		0,012738					152,17
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										152,17
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					152,17
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					136,43
6	ГСЭН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,1158	1	0,1158					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	0,8895756					364,12
		2 ЗМ					0,8895756					364,12
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0050663					2,80
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0007238	37,32	1,53			57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0007238					0,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0043425	477,92	1,33			2,76
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0043425					1,86
		4 М										148,52
		01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,2942246					5,33
		01.7.15.07-0021 Дробели полигазленовые раскорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0304554	174,13	1,09			1,57
		01.7.15.14-0302 Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,304554	23,03	1,09			7,64
		11.3.03.14-001 Затлушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,018528	1 815,16	1,1			36,99
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,04632	1 448,40	1,1			73,80
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,016212	1 275,12	1,1			22,74
		11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		м	101		11,6958					517,58
		Итого прямые затраты										
				м	101		11,6958	27,66	1,1			30,42
6.1	ФСБЦ-11.3.03.06-	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		м	101		11,6958	27,66	1,1			30,42
		0011										356,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Пр/812-011-0-1, НР Полы Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					366,26
		Пр/774-011-0, СП Полы Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	65,25					202,36

503

7	7	ГЭСН	6-1-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02									
				1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,532									1 789,82
				2 ЗМ	чел.-ч	228,6		4,532									1 789,82
				ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0334									15,19
				91.06.05-060 Полуэчки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,02									13,67
				4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,02									14,42
				91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0134									8,57
				4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0134									0,77
				4 М													5,10
				01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,007									200,15
				04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,044									0,14
				Н 999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0676									200,01
				Итого прямые затраты													2 018,83
				ФОТ													1 803,49
				Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89									1 605,11
				Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44									793,54

8	8	ГЭСН	16-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,5699	1	0,5699									
				1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,0475403									1 305,90
				2 ЗМ	чел.-ч	4,65		3,0475403									1 305,90
				ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0142476									4,94
				91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0071238									5,76
				4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0071238									0,41
				91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0071238									2,71
				4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0071238									4,53
				4 М													3,05
				01.7.20.08-0051 Ветоль хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,05699									6,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.3.01.03	Грунтовка	м	0,0103		0,00867					
		Итого прямые затраты										
8.1	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтовочный глубокого проникновения		кг	10,3		5,86997	65,84	1,18			1 323,00
	0001	ФОТ										456,04
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 311,66
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										1 180,49
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					546,31
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16										
9	ГЭСН15-06-008-01	Окразка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,5699	1	0,5699					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр г.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	4,2337871	477,92	1,33			1 814,22
		2 ЭМ		чел.-ч			4,2337871					1 814,22
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0142475					6,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0142475	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0142475					9,06
		Н 14.3.02.07 Краски водно-дисперсионные акрилатные		л	0,0171		0,0097453					6,11
		Итого прямые затраты										
9.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171		0,0097453	67,47482	1,61			1 058,68
		ФОТ										1 820,33
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 638,30
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					758,17
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16										
10	ГЭСН15-06-008-02	Окразка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,5699	1	0,5699					
		3 слоя ГЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.: ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.: ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр г.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,1158178					1 763,67
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,1158178	477,92	1,33			1 763,67
		2 ЭМ		чел.-ч								9,06
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0142475					6,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0142475	477,92	1,33			635,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0142475					
	Н	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0144755				428,51	6,11
Итого прямые затраты												
	10.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0127	2	0,0144755	67 474,92	1,61		108 634,46	1 776,84
			Пр/8/12-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 769,78
			Пр/жиз № 812/пр от 21.12.2020 п.25									1 592,80
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,95	41,65					737,11
			Пр/жиз № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
11	11	ГЭСНР57-01-003-	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2066	1	0,2066					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,778892					271,49
	Н	999-9900	Средний разряд работы 2,0 Строительный мусор	чел.-ч	3,77		0,778892				348,56	271,49
			Итого прямые затраты	т	0,11		0,022726					271,49
			ФОТ	%	89		89					271,49
			Пр/8/12-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					241,63
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					133,09
12	12	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах саморезах	100 м	0,2066	1	0,2066					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР) аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лпр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,5871012					649,63
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	1,5871012				409,32	649,63
			2 ЭМ	чел.-ч			0,0090388				4,99	3,81
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0012913				57,10	0,07
			91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005	1,25	0,0012913	37,32	1,53		649,63	0,07
			4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0012913				380,54	0,49
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0077475	477,92	1,33		635,63	4,92
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0077475				428,51	3,32
			4 М	КВт-ч			0,5249293				5,33	264,99
			01.7.03.04-001 Электроэнергия	1000 шт	0,263		0,0543358	174,13	1,09		189,80	2,80
			01.7.15.07-0021 Любелки полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	100 шт	2,63		0,543358	23,03	1,09		25,10	10,31
			01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	0,16		0,033056	1 815,16	1,1		1 996,68	66,00
			11.3.03.14-001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,08264	1 448,40	1,1		1 593,24	131,67
			11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,028924	1 275,12	1,1		1 402,63	40,57
	Н	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		20,9666					923,42
Итого прямые затраты												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Плнтус для погов на ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		м	101		20,8666					634,76
		ФОТ										653,44
		Пр/812-011-0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					658,67
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011, 0, СПГ Полы		%	65	0,85	55,25					361,03
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
504												
13	ГЭСН#61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщной слой до 20 мм		100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
		2 ЭМ										15,19
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0334					13,67
		91.06.06.060 Покрочники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,02					14,42
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,02					8,57
		91.06.06.048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134		37,32	1,53		0,77
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
		4 М										200,15
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007		35,71	0,56		0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044		3 392,36	1,34		200,01
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 605,11
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54
14	ГЭСН15-04-006-03	Покрасить поверхности грунтовой глубокого		100 м2	0,5315	1	0,5315					
		Применение: за 1 раз стен										
		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15, ЭМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25.										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25										
		421/пр п.586 в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,8421963					1 217,91
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	2,8421963					1 217,91
		2 ЭМ										4,60
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0132876					5,38
		91.06.06.048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0066438		37,32	1,53		0,38
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0066438					380,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0066438		477,92	1,33		4,22
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0066438					2,85
		4 М										5,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,05315					
		14.3.01.03	Грунтовка	м	0,0103		0,0054745					
			Итого прямые затраты									
	14.1	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		5,47445					
		0001	ФОТ									
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-015-0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
15	15	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,5315	1	0,5315					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9485135					1 691,98
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	3,9485135			428,51		1 691,98
			2 ЗМ									8,45
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0132875					5,69
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0132875		477,92	1,33		635,63
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0132875					8,45
			Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	л	0,0171		0,0090887					5,69
			Итого прямые затраты									1 706,12
			15.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171		0,0090887		67 474,82	1,61		987,35
			ФОТ									
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 697,67
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									1 527,90
			Пр/774-015-0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					707,08
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
16	16	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,5315	1	0,5315					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,938493					1 644,83
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	3,938493			428,51		1 644,83
			2 ЗМ									8,45
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0132875					5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0132875	477,92	1,33			8,45
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0132875					5,69
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0135001					428,51
		Итого прямые затраты										1 658,97
	16.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0127	2	0,0135001	67 474,82	1,61			1 466,58
		ФОТ										1 650,52
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 485,47
		Приказ № В12/нр от 21.12.2020 г.25										
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					687,44
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 г.16										
	17	ГЭСН#57-01-003- Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,1924	1	0,1924					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,725348					252,83
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	3,77		0,725348					252,83
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,021164					348,56
		Итого прямые затраты										252,83
		ФОТ										252,83
		Пр/812-091,0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)		%	89		89					225,02
		Пр/774-091,0 СП Пола (ремонтно-строительные)		%	49		49					123,89
	18	ГЭСН1-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах саморезающих		100 м	0,1924	1	0,1924					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ГЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,4780168					604,98
		1-100-36 Средний разряд работы 3.6		чел.-ч	6,68	1,15	1,4780168					604,98
		2 ЭМ										4,66
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0084175					3,55
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0012025	37,32	1,53			57,10
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0012025					380,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,007215	477,92	1,33			4,59
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,007215					3,09
		4 м										428,51
		01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,4888499					5,33
		01.7.16.07-0021 Дюбели полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0506012	174,13	1,09			189,80
		01.7.16.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,506012	23,03	1,09			25,10
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,030784	1 815,16	1,1			1 996,88
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,07696	1 448,40	1,1			1 583,24
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,026936	1 275,12	1,1			1 402,63
		Н 11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		м	701		19,4324					37,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												
18.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной	ФОТ	М	101		19,4324	27,65	1,1			859,97
		Пр/8/12-011-0-1, НР Поли		%	112	0,9	100,8					591,13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					613,40
		Пр/774-011.0, СП Поли										336,21
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

505 + Холл

19	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковыми растворами, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,03	1	0,03					
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3		Чел.-ч	226,6		6,798					2 684,73
		2 ЭМ		Чел.-ч	6,798		6,798					2 684,73
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч	1	0,0501	0,03					22,78
		91.06.05-060 Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1	0,03	0,03					20,51
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1	0,03	0,03					21,63
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67	0,0201	0,0201					12,86
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67	0,0201	0,0201					1,15
		4 М		М3	0,35	0,0105	0,0105					7,65
		01.7.03.01-001 Вода		М3	2,2	0,066	0,066					300,23
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М	3,38	0,1014	0,1014					0,21
		999-9900 Строительный мусор		М								300,02
		Итого прямые затраты										3 028,25
		ФОТ		%	89		89					2 705,24
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					2 407,66
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										1 190,31

20	ГЭСН16-04-006-03	Покрасить поверхность грунтовой глубиной	Проникновение: за 1 раз стен	100 м2	0,6469	1	0,6469					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25										
		421/пр п.586 в ред. пр. № 59/пр от 30.01.2024)		Чел.-ч	3,452978		3,452978					1 482,34
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0		Чел.-ч	4,65	1,15	3,452978					1 482,34
		2 ЭМ		Чел.-ч								5,60
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч	0,01	0,0080863	0,0161726					6,55
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,01	0,0080863	0,0080863					0,46
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0080863					3,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,0080863					5,14
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0080863					3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
		01.7.20.08-0051	Ветхоль хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,06469		56,11	2		112,22
		Н	14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,006631					7,26
			Итого прямые затраты									1 501,75
	20.1	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтово-грубкого проникновения	кг	10,3		6,66307		65,84	1,18		77,69
		0001	ФОТ									1 489,89
			Приказ № 812/лр	%	100		0,9		90			1 340,00
			от 21.12.2020 г.25									
			Приказ № 812/лр									
			от 21.12.2020 г.25									
			Приказ № 774/лр	%	49		0,85		41,65			620,12
			от 11.12.2020 г.16									
21	21	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,6469	1	0,6469					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			4,8058201					2 059,34
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	4,8058201					2 059,34
			2 ЗМ									10,28
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0161725					6,93
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0161725		477,92	1,33		10,28
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0161725					6,93
			Н	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	л	0,0171	0,011062					428,51
			Итого прямые затраты									2 076,55
	21.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171		0,011062		67 474,92	1,61		108 634,46
			ФОТ									2 066,27
			Приказ № 812/лр	%	100		0,9		90			1 859,64
			от 21.12.2020 г.25									
			Приказ № 774/лр	%	49		0,85		41,65			860,60
			от 11.12.2020 г.16									
22	22	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,6469	1	0,6469					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			4,6719118					2 001,96
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	4,6719118					2 001,96
			2 ЗМ									10,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0161725					6,93
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0161725	477,92	1,33			10,26
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0161725					6,93
			Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0164313					
			Итого прямые затраты									2 019,17
	22.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0127	2	0,0164313	67 474,82	1,61			1 785,01
			ФОТ									2 008,89
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 808,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					836,70
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
23	23	ГЭСН#57-01-003-01	Разборка плитнгузов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2206	1	0,2206					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,831662					289,88
			Н 1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,831662					289,88
			Н 999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,024286					348,86
			Итого прямые затраты									289,88
			ФОТ									289,88
			Пр/812-081-0-1 НР Поля (ремонтно-строительные)	%	89		89					257,99
			Пр/774-091.0 СП Поля (ремонтно-строительные)	%	49		49					142,04
24	24	ГЭСН1-01-040-03	Устройство плитнгузов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2206	1	0,2206					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586 в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6946492					693,65
			Н 1-100-36 Средний разряд работы 3/6	чел.-ч	6,68	1,15	1,6946492					693,65
			2 ЗМ									5,34
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0096513					4,06
			91.06.06-048 Подъемники одноомачтовые, грузоподъемность до 500 кг.	маш.час	0,005	1,25	0,0013788	37,32	1,53			0,08
			высота подъема 45 м									57,10
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0013788					0,52
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0082725	477,92	1,33			5,26
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0082725					3,54
			4 м									282,94
			01.7.03.04-001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,5605005					2,99
			01.7.15.07-0021 Любелю полиэфирэфирные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0580178	174,13	1,09			11,01
			01.7.15.14-0302 Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,580178	23,03	1,09			14,56
			11.3.03.14-001 Заглушки торцевые для плитнгуза из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,035296	1 815,16	1,1			70,47
			11.3.03.14-0021 Соединители для плитнгуза из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,08824	1 448,40	1,1			140,59
			11.3.03.14-0031 Уголки для плитнгуза из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,030884	1 275,12	1,1			43,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Н	11.3.03.06	М	101		22,2806					985,99
		Итого прямые затраты										
		Н	24.1 ФОБСД-11.3.03.06- Плитус для полов на ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной 0011	М	101		22,2806		27,65	1,1		30,42
			ФОТ									697,71
			Пр/812-011-0-1, НР Полю	%	112		100,8					703,29
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-011.0, СТ Полю	%	65		55,25					365,48
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
506												
25	25	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			6,798					2 684,73
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч	226,6		6,798					2 684,73
			2 ЭМ	Чел.-ч			0,0501					22,78
			ОТМ(ЭТМ)	Чел.-ч			0,03					20,51
			91.06.05-060 Поручки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	Маш.-ч	1		0,03					21,63
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1		0,03					12,86
			91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,67		0,0201		37,32	1,53		57,10
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,67		0,0201					7,65
			4 М	Чел.-ч								300,23
			01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,36		0,0105		36,71	0,56		20,00
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	М3	2,2		0,066		3 392,36	1,34		0,21
			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,1014					300,02
			Итого прямые затраты									3 028,25
			ФОТ									2 705,24
			Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 407,66
			Пр/774-095-0 СТ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 190,31
26	26	ГЭСНр67-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,02	1	0,02					
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			0,8146					309,99
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	40,73		0,8146					309,99
			2 ЭМ	Чел.-ч								0,93
			91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	Маш.-ч	0,32		0,0064		115,43	1,23		141,98
			91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	Маш.-ч	0,32		0,0064					2,82
			4 М	Чел.-ч								1,59
			01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,05		0,001		35,71	0,56		20,00
			03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д10 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,01		0,0002		4 800,85	1,64		0,02
			04.3.01.09 Раствор цементный	М3	0,31		0,0062					1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	999-9900	Строительный мусор	m	0,3		0,006					
Итого прямые затраты												312,51
26.1	ФСБЦ-04.3.01.09-	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,31			0,0052		3 948,62	1,34		5 291,15
	0015											32,81
	ФОТ											309,99
	Пр/812-091.0-1	НР Лопы (ремонтно-строительные)	%	89			89					275,89
	Пр/774-091.0	СП Лопы (ремонтно-строительные)	%	49			49					151,90
27	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,5711	1		0,5711					
		Проникновения: за 1 раз стен										
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;											
	04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/лр п.586/в											
	ред. пр. № 55/лр											
	от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)											1 308,65
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65		1,15						1 308,65
	2 ЗМ											4,95
	ОТМ(ЗТМ)						0,0142776					5,78
	91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг,	маш.час	0,01		1,25		0,0071388	37,32	1,53		57,10
		высота подъема 45 м										0,41
	4-100-030	ОТМ(Зтм)	чел.-ч	0,01		1,25		0,0071388				2,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		1,25		0,0071388	477,92	1,33		4,54
	4-100-040	ОТМ(Зтм)	чел.-ч	0,01		1,25		0,0071388				3,06
	4 м											6,41
	01.7.20.06-0051	Верхняя хлопчатобумажная цветная	кг	0,1			0,05711		56,11	2		112,22
	14.3.01.03	Грунтовка	m	0,0103			0,0058823					6,41
	Итого прямые затраты											1 325,79
27.1	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтово-цементный глубокого проникновения	кг	10,3			5,89233		65,84	1,18		77,69
	0001											457,00
	ФОТ											1 314,43
	Пр/812-015.0-1,	НР Отделочные работы	%	100		0,9	90					1 182,99
	Приказ № 812/лр											
	от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-015.0,	СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65					547,46
	Приказ № 774/лр											
	от 11.12.2020 п.16											
28	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с	100 м2	0,5711	1		0,5711					
		промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой										
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;											
	04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/лр п.586/в											
	ред. пр. № 55/лр											
	от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)											1 818,04
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46		1,15	4,2427019					1 818,04
	2 ЗМ											9,08
	ОТМ(ЗТМ)						0,0142775					6,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		1,25	0,0142775		477,92	1,33		9,08
	4-100-040	ОТМ(Зтм)	чел.-ч	0,02		1,25	0,0142775					6,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Н	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0097658					1 833,24
			Итого прямые затраты									1 060,90
	28.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171		0,0097658	67 474,82	1,61			108 634,46
			ФОТ									1 824,16
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		100	0,9	90					1 641,74
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы									759,76
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
29	29	ГЭСН16-06-008-02	Окраска обоя на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,5711	1	0,5711					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586 (в ред. пр. № 65/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,1244842					1 767,38
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	4,1244842					1 767,38
			2 ЭМ									9,08
			ОТ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0142775					6,12
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0142775	477,92	1,33			635,63
			4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0142775					9,08
			Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0145059					6,12
			Итого прямые затраты									1 782,58
	29.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0127	2	0,0145059	67 474,82	1,61			108 634,46
			ФОТ									1 773,50
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		100	0,9	90					1 596,15
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы									739,66
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
30	30	ГЭСН87-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2062	1	0,2062					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,777374					270,96
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,777374					270,96
			Н 999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,026882					348,56
			Итого прямые затраты									270,96
			ФОТ									270,96
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%		89					241,15
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%		49					132,77
31	31	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2062	1	0,2062					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.06.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.566 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5840284					648,37
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	1,5840284				409,32	648,37
		2 ЗМ										4,99
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0090213				57,10	3,80
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0012888	37,32	1,53		0,07	0,07
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0012888				380,54	0,49
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0077325	477,92	1,33		635,63	4,92
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0077325				428,51	3,31
		4 М										264,46
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,523913				5,33	2,79
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0542306	174,13	1,09		189,80	10,29
		01.7.15.14-0302 Шурфы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,542306	23,03	1,09		25,10	13,61
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,032992	1 815,16	1,1		1 996,68	65,87
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,08248	1 448,40	1,1		1 593,24	131,41
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,028868	1 275,12	1,1		1 402,63	40,49
		Н 11.3.03.06 Плинтус для полов пластиковые		м	101		20,8262					40,49
		Итого прямые затраты										921,62
		31.1 ФОСБЦ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной 0011		м	101		20,8262	27,65	1,1		30,42	633,53
		ФОТ										652,17
		Пр/812-011.0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					657,39
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25										
		Пр/774-011.0, СП Полы		%	65	0,95	55,25					360,32
		Приказ № 774/лр от 1.12.2020 г.16										
507	32	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,04	1	0,04					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,064					3 579,65
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		9,064				394,93	3 579,65
		2 ЗМ										30,36
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0868				27,34	27,34
		91.06.06-060 Подъемники однокачковые универсальные фронтальные пневмокабельные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,04				720,85	28,83
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,04				428,51	17,14
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0268	37,32	1,53		57,10	1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3 4 М		чел.-ч	0,67		0,0268					380,54	10,20
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,014		35,71	0,56		20,00	0,28
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,088		3 392,36	1,34		4 545,76	400,03
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,1352						
		Итого прямые затраты										4 037,66	
		ФОТ										3 606,99	
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					3 210,22	
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 567,08	
33	33	ГЭСН15-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовыми грубоко проникновения: за 1 раз стен		100 м2	0,9357	1	0,9357						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/1пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	5,0036558					428,51	2 144,12
		2 ЭМ					0,0233926		37,32	1,53		57,10	9,46
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч	0,01	1,25	0,0116963					380,54	4,45
		91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0116963					635,63	7,43
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0116963		477,92	1,33		428,51	5,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0116963					10,50	10,50
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0116963					10,50	10,50
		4 М					0,09357		56,11	2		112,22	10,50
		01.7.20.08-0051 Вегошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0096377						2 172,18
		Н 14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103							77,69	748,75
		Итого прямые затраты							65,84	1,18			
		33.1 ФЭСЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-цементный глубокого проникновения 0001		кг	10,3		9,63771						2 153,58
		ФОТ										1 938,22	
		Пр/812-016.0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90						896,97
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65						
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
34	34	ГЭСН15-06-006-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,9357	1	0,9357						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/1пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч	6,46	1,15	6,9513153					428,51	2 978,71
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	6,9513153					428,51	2 978,71
		2 ЭМ										14,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0233925					10,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02	1,25	0,0233925	477,92	1,33	636,63		14,87
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02	1,25	0,0233925			428,51		10,02
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0160005					
		Итого прямые затраты					0,0160005	67 474,82	1,61	108 634,46		3 003,60
		34.1 ФОБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0171							1 738,21
		ФОТ										2 988,73
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 689,86
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 244,81
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
35	ГЭСН15-06-008-02	Окразка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,9357	1	0,9357					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗГ=2, ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2, МАТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2) с/ой										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			6,7576254					2 895,71
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	3,14	2,3	6,7576254			428,51		2 895,71
		2 ЗМ										14,87
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0233925					10,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	2,5	0,0233925	477,92	1,33	636,63		14,87
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	2,5	0,0233925			428,51		10,02
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0237668					
		Итого прямые затраты					0,0237668	67 474,82	1,61	108 634,46		2 920,60
		35.1 ФОБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2						2 581,89
		ФОТ										2 905,73
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 615,16
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 210,24
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
36	ГЭСНр87-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,343	1	0,343					
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			1,29311					450,73
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		Чел.-ч	3,77		1,29311			348,56		450,73
		999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,03773					
		Итого прямые затраты					0,03773					450,73
		ФОТ										450,73
		Пр/812-081-0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					401,15
		Пр/774-081.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					220,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,343	1	0,343						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; 3М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел-ч	2,634926								1 078,53
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел-ч	6,68	1,15	2,634926						1 078,53
		2 3М	чел-ч									8,30
		ОТМ(ЗТМ)	чел-ч			0,0150063						6,33
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005	1,25	0,0021438		37,32	1,53		57,10	0,12
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел-ч	0,005	1,25	0,0021438						0,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0128625		477,92	1,33		635,63	8,18
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,03	1,25	0,0128625					428,51	5,51
		4 М	чел-ч									439,93
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,8714944					5,33	4,65
		01.7.15.07-0021 Добелы полиэтиленовые расторгные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,090209		174,13	1,09		189,80	17,12
		01.7.15.14-0302 Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,90209		23,03	1,09		25,10	22,64
		11.3.03.14-0001 Зарушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,05488		1 815,16	1,1		1 996,88	109,56
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,1372		1 448,40	1,1		1 593,24	218,59
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,04802		1 275,12	1,1		1 402,63	67,35
		Итого прямые затраты	м	101		34,643		27,65	1,1		30,42	1 533,09
		37.1 ФСБЦ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной ФОТ	м									1 053,84
		Пр/812-011.0-1, НР Полы	%	112	0,9	100,8						1 084,86
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	65	0,85	55,25						1 093,54
		Пр/774-011.0, СП Полы	%									599,39
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%									
526	38	ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03						
		1 ОТ(ЗТ)	чел-ч	6,798								2 684,73
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел-ч	226,6		6,798					394,93	2 684,73
		2 3М	чел-ч									22,78
		ОТМ(ЗТМ)	чел-ч			0,0501					720,85	20,51
		91.06.05-060 Потрошники однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш-ч	1		0,03						21,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел-ч									12,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,67		0,0201					1,15
		4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,67		0,0201					7,65
		4 М										300,23
		01.7.03.01-0001	Вода	М3	0,35		0,0105					0,21
		04.3.01.07-0025	Раствор шпакатурный, известковый, М100	М3	2,2		0,066					300,02
		999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,1014					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/812-095-0-1	НР Шпакатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 705,24
		Пр/774-095-0	СП Шпакатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 407,66
		39 9190,31										
		39 9190,31										
		ГЭСН15-04-005-03										
		Прокладывания: за 1 раз стн										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/1пр п.58/в										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			2,7694703					1 186,75
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	4,65		2,7694703					1 186,75
		2 ЗМ										4,48
		ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч			0,0129476					5,23
		91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01		0,0064738					0,37
		4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01		0,0064738					2,46
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01		0,0064738					4,11
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01		0,0064738					2,77
		4 М										5,81
		01.7.20.08-0051	Ветоль хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,05179					5,81
		Н	74.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0053344					5,81
		Итого прямые затраты										
		39.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоый глубокого проникновения	кг	10,3		5,33437					1 202,27
		0001	ФОТ									414,43
		Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100		90					1 191,98
		Приказ № 812/пр	от 21.12.2020 п.25									1 072,78
		Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49		41,65					496,46
		Приказ № 774/пр	от 11.12.2020 п.16									
		40 9190,31										
		ГЭСН15-06-008-01										
		Окраска обоев на физиологической основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой										
		100 м2										
		0,5179										
		1										
		0,5179										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/1пр п.58/в										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			3,8474791					1 648,68
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	6,46		3,8474791					1 648,68
		428,51										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ									
			ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч			0,0129475					8,23
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,02	1,25	0,0129475	477,92	1,33			5,55
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,0129475					8,23
			Итого прямые затраты	т	0,0171		0,0088561					5,55
			40.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0171		0,0088561	67 474,82	1,61			1 662,46
			ФОТ									962,08
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 654,23
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									1 489,81
			Пр/774-015-0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					688,99
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
41	41	ГЭСН16-06-008-02 Окраска обоев на физиологической основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,5179	1	0,5179						
			3 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.596 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч			3,7402738					1 602,74
			1-100-40 Средний разряд работы 4 0	чел.-ч	3,14	2,3	3,7402738					1 602,74
			2 ЭМ									8,23
			ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч			0,0129475					5,55
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	2,5	0,0129475	477,92	1,33			8,23
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	2,5	0,0129475					8,23
			Итого прямые затраты	т	0,0127	2	0,0131547					5,55
			41.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0127	2	0,0131547	67 474,82	1,61			1 429,05
			ФОТ									1 608,29
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 447,46
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-015-0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					659,85
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
42	42	ГЭСН87-01-003- Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1988	1	0,1988						
			1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч			0,749476					261,24
			1-100-20 Средний разряд работы 2 0	чел.-ч	3,77		0,749476					261,24
			Итого прямые затраты	т	0,11		0,021868					348,96
			ФОТ									261,24
			Пр/812-091-0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					232,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)	100 м	0,1988	1	0,1988					128,01
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5271816					625,11
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,88	1,15	1,5271816					625,11
		2 ЗМ										4,81
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0086975					3,66
		91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0012425					0,07
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0012425					0,47
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,007455					4,74
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,007455					3,19
		4 М										254,97
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,505111					2,69
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0522844					9,92
		01.7.15.14-0302 Шруры самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,522844					13,12
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,031808					63,51
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,07952					126,69
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,027832					39,04
		Итого прямые затраты		М	101		20,0788					888,55
		ФОТ										610,80
		Пр/812-011,0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					628,77
		Пр/ка № 812/лр от 21.12.2020 п.25										633,80
		Пр/774-011,0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					347,40
		Пр/ка № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
44	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)	100 м2	0,282	1	0,282					370,94
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,463833					370,94
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	31,41	1,15	9,463833					106,28
		2 ЗМ										109,73
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,26855					109,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ		чел.-ч	4,85	1,15	3,4004753					1 457,14
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0158976					5,50
		91.06.06-048 Покраска обояв, грузоподъемность до 500 кг. высота подъема 4,5 м		маш.час	0,01	1,25	0,0079488	37,32	1,53			6,43
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0079488					0,45
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0079488	477,92	1,33			3,02
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0079488					5,05
		4 м		чел.-ч								3,41
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,06359	56,11	2			7,14
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0703		0,0065498					7,14
		Итого прямые затраты										1 476,21
46.1	ФОТ	ФОСБЛ-14.3.01.03- Состав грунтовочный глубокого проникновения 0001		кг	10,3		6,54977	65,84	1,18			508,85
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г. 25		%	100	0,9	90					1 483,57
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г. 16		%	49	0,85	41,65					1 317,21
47	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обояв на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,6359	1	0,6359						609,59
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № Т3=1,15; Т3М=1,25 423/лр п.586 в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,7241011					2 024,32
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	4,7241011					2 024,32
		2 ЭМ		чел.-ч								10,10
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0158975					6,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0158975	477,92	1,33			10,10
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0158975					6,81
		Н 14.3.02.07 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0108739					6,81
		Итого прямые затраты										2 041,23
47.1	ФОСБЛ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171			0,0108739	67 474,82	1,61			1 181,28
		ФОТ		%	100	0,9	90					2 031,13
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г. 25		%	49	0,85	41,65					1 828,02
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г. 16		%								845,97
48	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обояв на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,6359	1	0,6359						
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,5924698					1 967,92
		1-100-36 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч	3,14	2,3	4,5924698					1 967,92
		2 ЗМ										10,10
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0158975					6,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0158975		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0158975					10,10
		Н	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0161519					6,81
		Итого прямые затраты										1 984,83
48.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная			т	0,0127	2	0,0161519		67,47482	1,61		1 764,65
	ФОТ											108 634,46
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					1 974,73
	Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25											1 777,26
	Пр/774-015-0, СП Отделочные работы			%	49	0,95	41,85					822,48
	Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
49	ГЭСН87-01-003- Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов			100 м	0,2456	1	0,2456					322,74
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,925912					322,74
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0			чел.-ч	3,77		0,925912					322,74
	Н	999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,027016					348,56
	Итого прямые затраты											322,74
	ФОТ											322,74
	Пр/812-091-0-1 НР Покры (ремонтно-строительные)			%	89		89					287,24
	Пр/774-091-0 СП Покры (ремонтно-строительные)			%	49		49					158,14
50	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах			100 м	0,2456	1	0,2456					772,26
	Приказа от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)											772,26
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			1,8866992					409,32
	1-100-36 Средний разряд работы 3.6			чел.-ч	6,68	1,15	1,8866992					5,94
	2 ЗМ											4,53
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,010745					0,09
	91.06.06-048 Порьённые одномагковые, грузоподъемность до 600 кг, высота подъема 45 м			маш.час	0,005	1,25	0,001535		37,32	1,53		57,10
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,005	1,25	0,001535					0,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,03	1,25	0,00921		477,92	1,33		5,85
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,03	1,25	0,00921					3,95
	4 М											315,01
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	2,5408		0,6240205					3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,05	1	0,05						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,33						4 474,56
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	226,6		11,33						4 474,56
		2 ЗМ										37,95
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0835						34,18
		91.06.05-060 Перuzziчи одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м ³ , грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,05						36,04
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,05						21,43
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0395						1,91
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0395						12,75
		4 М										500,38
		01.7.03.01-0001 Вода	м ³	0,35		0,0175						0,35
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м ³	2,2		0,11						500,03
		999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,169						
		Итого прямые затраты										5 047,07
		ФОТ										4 508,74
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89						4 012,78
		Пр/774-096-0 СЛ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44						1 983,85
53	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной	100 м ²	1,6663	1	1,6663						
		Примечание: за 1 раз стян										
		Примечание: сметный норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/Ипр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,9105393						3 818,26
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	4,65		8,9105393						3 818,26
		2 ЗМ										14,43
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0416576						16,86
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0208288						1,19
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0208288						7,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0208288						13,24
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0208288						8,93
		4 М										18,70
		01.7.20.08-0061 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,16663						18,70
		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0771629						18,70
		Итого прямые затраты										3 868,25
53.1	ФОБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовой глубиной	кг	10,3		17,16289						1 333,38
		ФОТ										3 835,12
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100		90						3 451,61
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/74-015.0. СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,95	41,65					1 597,33
54	54	ГЭСН16-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	1,6663	1	1,6663						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25. 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586/в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				12,3789427					5 304,50
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	12,3789427						5 304,50
		2 ЗМ										26,48
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0416575					17,85
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0416575		477,92	1,33			26,48
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0416575						17,85
		Итого прямые затраты	т	0,0171		0,0284937						17,85
		54.1 ФСБЛ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ	т	0,0171		0,0284937		67 474,82	1,61			5 348,83
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25	%	100	0,9	90						5 322,35
		Пр/774-015.0. СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16	%	49	0,85	41,65						4 790,12
		Итого прямые затраты										2 216,76
55	55	ГЭСН16-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	1,6663	1	1,6663						
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25. 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586/в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				12,0340186					5 156,70
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	12,0340186						5 156,70
		2 ЗМ										26,48
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0416575					17,85
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0416575		477,92	1,33			26,48
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0416575						17,85
		Итого прямые затраты	т	0,0127		0,042324						17,85
		55.1 ФСБЛ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ	т	0,0127		0,042324		67 474,92	1,61			5 201,03
		Итого прямые затраты										4 597,84
		Итого прямые затраты										5 174,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					4 667,10
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					2 155,20
609												
56	56	ГЭСН#61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест, до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,798					2 684,73
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		6,798					2 684,73
		2 ЭМ										22,78
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0501					20,51
		91.06.06-060 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,03					21,63
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,03					12,86
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0201					1,15
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0201		1,53			7,65
		4 М										300,23
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,35		0,0105		0,56			0,21
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	2,2		0,066		1,34			300,02
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,1014					
		Итого прямые затраты										3 028,25
		ФОТ										2 705,24
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 407,66
		Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 190,31
57	57	ГЭСН#5-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,7975	1	0,7975					
		Применения: за 1 раз стен										
		Приказ от ГИИ применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/1/пр п.586 в										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,2646313					1 827,44
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65		4,2646313					1 827,44
		2 ЭМ										6,91
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,01998376					8,06
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01		0,00998688					0,57
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,00998688					3,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,00998688					6,34
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,00998688					4,27
		4 М										8,95
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,07975					8,95
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0082143					8,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									
57.1	ФОБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоый глубокого проникновения 0001			кг	10,3		8,21425	65,94	1,18			1 851,36
	ФОТ											638,17
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					1 835,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											1 651,95
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					764,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
58	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой			100 м2	0,7975	1	0,7975					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЭ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(3Т)			чел.-ч			5,9246275					2 538,76
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	6,46	1,15	5,9246275					2 538,76
	2 ЭМ											12,67
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0199375					8,54
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,02	1,25	0,0199375	477,92	1,33			635,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4			чел.-ч	0,02	1,25	0,0199375					12,67
	Н	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0136373					428,51
	Итого прямые затраты											2 559,97
58.1	ФОБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная			т	0,0171		0,0136373	67 474,82	1,61			1 481,48
	ФОТ											2 547,30
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					2 292,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					1 080,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
59	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой			100 м2	0,7975	1	0,7975					
	3 слоя ПЭ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЭ=2; ТЗМ=2)											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЭ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(3Т)			чел.-ч			5,759545					2 468,02
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	3,14	2,3	5,759545					2 468,02
	2 ЭМ											12,67
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0199375					8,54
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01	2,5	0,0199375	477,92	1,33			636,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	2,5	0,0199375					12,67
												8,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0202965					2 489,23
		59.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ	т	0,0127	2	0,0202965	67 474,82	1,61			108 634,46
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г. 25	%	100	0,9	90					2 476,56
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16	%	49	0,85	41,85					2 228,90
615												1 031,49
60	60	ГЭСНр67-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтнуемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,02	1	0,02					
		01	1-100-30 Средний разряд работы 3,0 1 ОТ(3Т)	чел.-ч	40,73		0,8146					309,99
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЗМ	чел.-ч			0,8146					309,99
			91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,32		0,0064	115,43	1,23			141,98
			91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров 4 М	маш.-ч	0,32		0,0064					2,82
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,05		0,001	35,71	0,58			20,00
			03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,01		0,0002	4 800,85	1,64			7 873,39
		H	04.3.01.09 Раствор цементный 999-9900 Строительный мусор	м3	0,31		0,0062					0,91
			Итого прямые затраты	т	0,3		0,006					312,51
		60.1	ФСБЦ-04.3.01.09- Раствор готовый кладочный, цементный, М150 0015 ФОТ	м3	0,31		0,0062	3 948,62	1,34			5 291,15
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					309,99
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					275,89
61	61	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч	6,798							2 694,73
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3 2 ЗМ	чел.-ч	226,6		6,798					2 694,73
			ОТж(3Тм)	чел.-ч			0,0501					22,78
			91.06.05-060 Поручники однокошачье универсальные фронтальные пневмокопелече, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,03	720,85				20,51
			4-100-040 ОТж(3тм) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	1		0,03					21,63
			91.06.06-048 Подъемники однокошачье, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0201	37,32	1,53			12,86
			4-100-030 ОТж(3тм) Средний разряд машинистов 3 4 М	чел.-ч	0,67		0,0201					1,15
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0105	35,71	0,56			7,66
												300,23
												0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,086					300,02
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,1014		3 392,36	1,34		4 645,76
		Итого прямые затраты										3 026,26
		ФОТ										2 705,24
		Пр/812-096-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 407,66
		Пр/774-096-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 190,31
62	62	ГЭСН15-04-006-03 Покрывые поверхность грунтовой глубиной	100 м2	0,6665	1	0,6665						
		проникновения: за 1 раз стн										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в										
		ред. пр. № 55/лр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,5641088					1 527,26
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		4,65	1,15	3,5641088					1 527,26
		2 ЗМ										5,78
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0166626					6,74
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0,01	1,25	0,0083313	37,32	1,53			0,48
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,01	1,25	0,0083313					3,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,01	1,25	0,0083313	477,92	1,33			5,30
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01	1,25	0,0083313					3,57
		4 М										7,48
		01.7.20.08-0061 Вегошь хлопчатобумажная цветная	кг		0,1		0,06665	56,11	2			7,48
		14.3.01.03 Грунтовка	т		0,0103		0,006865					7,48
		Итого прямые затраты										1 647,26
		62.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-члнй глубокого проникновения	кг		10,3		6,86495	65,84	1,18			1 534,00
		0001										533,34
		ФОТ										1 380,60
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%		100		90					
		Приказ № 812/лр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы	%		49		0,85					638,91
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020 п.16										
63	63	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обова на флизелиновой основе валиком с	100 м2	0,6665	1	0,6665						
		промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в										
		ред. пр. № 55/лр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,9514285					2 121,74
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		6,46	1,15	4,9514285					2 121,74
		2 ЗМ										10,59
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0166625					7,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,02	1,25	0,0166625	477,92	1,33			10,59
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,02	1,25	0,0166625					7,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Н	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	м	0,0171		0,0113972					
	Итого прямые затраты											
	63.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171		0,0113972	67 474,82	1,61			1 238,13
			ФОТ	%	100	0,9	90					2 128,88
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы									1 915,99
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы									866,68
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
64	64	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,6665	1	0,6665					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.596 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,813463					2 062,62
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	4,813463					2 062,62
			2 ЭМ	чел.-ч								10,59
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0166625					7,14
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0166625	477,92	1,33			10,59
			4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0166625					7,14
			Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	м	0,0127	2	0,0169291					
			Итого прямые затраты									2 080,35
			64.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0127	2	0,0169291	67 474,82	1,61			1 839,08
			ФОТ	%	100	0,9	90					2 069,76
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы									1 862,78
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы									862,06
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
65	65	ГЭСН11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на кле	100 м2	0,0759	1	0,0759					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.596 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,334287					1 236,82
			1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	38,2	1,15	3,334287					1 236,82
			2 ЭМ	чел.-ч								32,05
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0806438					32,97
			91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,35	1,25	0,0332063	37,32	1,53			1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиноистов 3		чел.-ч	0,36	1,25	0,0332063					12,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,5	1,25	0,0474375					30,15
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5	1,25	0,0474375					20,33
		4 М										4,26
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,03795					4,26
		Н 01.6.03.04 Линолеум		М2	102		7,7418					4,26
		Н 14.1.02.04 Состав клеевой		кг	50		3,795					4,26
		Итого прямые затраты										1 306,10
		65.1 ФЭСЦ-14.1.02.04- Клей для укладки ПВХ-покрытий		кг	50		3,795					1 081,99
		ФОТ										1 269,79
		Пр/8/12-011-0-1, НР Полюс		%	112	0,9	100,8					1 279,95
		Приказа № 812/пр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0, СП Полюс		%	65	0,85	55,25					701,56
		Приказа № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										
617												
66	66	ГЭСНр57-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8146					309,99
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	40,73		0,8146					309,99
		2 ЭМ										0,93
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, Давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 М3/мин		маш.-ч	0,32		0,0064		115,43	1,23		141,99
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	0,32		0,0064				2,82	0,02
		4 М										1,59
		01.7.03.01-001 Вода		М3	0,05		0,001	35,71	0,56			0,02
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общего назначения бездобавочный М400 Д10 (СЕМ I 32,5Н)		т	0,01		0,0002	4 800,85	1,64			1,57
		Н 04.3.01.09 Раствор цементный		М3	0,37		0,0062					
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	0,3		0,006					
		Итого прямые затраты										312,51
		66.1 ФЭСЦ-04.3.01.09- Раствор готовый кладочный, цементный, М150		М3	0,31		0,0062	3 948,62	1,34			32,81
		0015										309,99
		ФОТ										275,89
		Пр/8/12-091-0-1 НР Полюс (ремонтно-строительные)		%	89		89					151,90
		Пр/774-091.0 СП Полюс (ремонтно-строительные)		%	49		49					
67	67	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,798					2 684,73
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		6,798					2 684,73
		2 ЭМ										22,78
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0501					20,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.06-06.080	Подъемники однокошачные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,03					21,63
		4-100-040 ОТМ(Зтм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,03					12,86
		91.06.06-06.048	Подъемники однокошачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0201		37,32	1,53		1,15
		4-100-030 ОТМ(Зтм)	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0201				380,54	7,65
		4 М										300,23
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0105		35,71	0,56		0,21
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,066		3 392,36	1,34		300,02
		999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,1014				4 645,76	
			Итого прямые затраты									3 028,25
			ФОТ									2 705,24
		Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 407,66
		Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 190,31
68	68	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,9307	1	0,9307					
			применения: за 1 раз ствн									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЗСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.596 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,9769183					2 132,66
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,9769183				428,51	2 132,66
		2 ЗМ										8,05
		ОТМ(Зтм)		чел.-ч			0,0232676				57,10	9,42
		91.06.06-048	Подъемники однокошачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0116338		37,32	1,53		0,66
		4-100-030 ОТМ(Зтм)	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0116338				380,54	4,43
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0116338		477,92	1,33		7,39
		4-100-040 ОТМ(Зтм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0116338				428,51	4,99
		4 М										10,44
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,08307		56,11	2		10,44
		Н	14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0095862					10,44
			Итого прямые затраты									2 160,57
		68.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	10,3		9,58621		65,84	1,18		744,75
			ФОТ									2 142,08
			Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 927,87
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					892,18
			Приказ № 774/лр от 1.12.2020 п.16									
69	69	ГЭСН15-06-008-01	Окразка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,9307	1	0,9307					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1, 15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЗМ ОТМ(ЗТм)		чел.-ч чел.-ч чел.-ч	6,46	1,15	6,9141703 6,9141703			428,51		2 982,79 2 982,79 14,79 9,97
		91 14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		маш.час чел.-ч	0,02 0,02	1,25	0,0232675 0,0232675	477,92	1,33	636,63		14,79 9,97
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171	1,25	0,016915			428,51		9,97
		Итого прямые затраты										
	69.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		т	0,0171	0,9	0,016915	67 474,82	1,61	108 634,46		2 987,55 1 728,92
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1, 15; ТЗМ=1,25 Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					2 972,76 2 675,48
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 238,15
70	70	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на физиологической основе влагостойким промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой 3 стон ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1, 15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		100 м2	0,9307	1	0,9307					
		1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЗМ ОТМ(ЗТм)		чел.-ч чел.-ч чел.-ч	3,14	2,3	6,7215164 6,7215164			428,51		2 880,24 2 880,24 14,79 9,97
		91,14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		маш.час чел.-ч	0,01 0,01	2,5	0,0232675 0,0232675	477,92	1,33	636,63		14,79 9,97
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0236398			428,51		9,97
		Итого прямые затраты										
	70.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		т	0,0127	2	0,0236398	67 474,82	1,61	108 634,46		2 905,00 2 568,10
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1, 15; ТЗМ=1,25 Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					2 890,21 2 601,19
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 203,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	ГЭСН87-01-010-03	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	100 мест	0,03	1	0,03					
			1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			3,7289					1 418,23
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	124,23		3,7289					1 418,23
			2 ЭМ									6,00
			91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,38		0,0414	115,43	1,23			5,88
			91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,38		0,0414				2,82	0,12
			4 М									10,69
			01.7.03.01-0001 Веда	м3	0,1		0,003	35,71	0,56			0,06
			03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,045		0,00135	4 800,85	1,64			10,63
			04.3.01.09 Раствор цементный	м3	1,5		0,045					
			999-9900 Строительный мусор	т	1,48		0,0444					
			Итого прямые затраты									1 434,92
			ФОТ									
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 418,23
			Пр/774-091.0 СЛ Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 262,22
												694,93
72	72	ГЭСН11-01-036-01	Устройство покрытия: из линолеума на кле	100 м2	0,065	1	0,065					
			1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			2,85545					1 059,20
			1-100-27 Средний разряд работы 2,7	Чел.-ч	38,2	1,15	2,85545					1 059,20
			2 ЭМ									27,44
			ОТМ(ЗТм)	Чел.-ч			0,0690625					28,23
			91.06.06-048 Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,35	1,25	0,0294375	37,32	1,53		57,10	1,62
			4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 3	Чел.-ч	0,35	1,25	0,0284375					10,82
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5	1,25	0,040625	477,92	1,33			25,82
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,5	1,25	0,040625					17,41
			4 М									3,65
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,0325	56,11	2			3,65
			01.6.03.04 Линолеум	м2	102		6,63					3,65
			14.1.02.04 Состав клеевой	кг	50		3,25					3,65
			Итого прямые затраты									1 118,52
			72.1 ФОСБЦ-14.1.02.04-Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	50		3,25					926,61
			0102									
			ФОТ									
			Пр/812-011.0-1, НР Полы	%	112		100,8					1 087,43
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									1 096,13
			Пр/774-011.0, СЛ Полы	%	65		0,85					600,81
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
625												
73	ГЭСНР61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,798					2 684,73
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		6,798					2 684,73
		2 ЗМ		чел.-ч								22,78
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0501					20,51
		91.06.05-060 Попручки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,03					21,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,03					12,86
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0201					1,15
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0201					7,65
		4 М		МЗ	0,35		0,0105					300,23
		01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	2,2		0,086					0,21
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		МЗ	3,38		0,1014					300,02
		999-9900 Строительный мусор		М								
		Итого прямые затраты										3 028,25
		ФОТ										2 705,24
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 407,86
		Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 190,31
74	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной		100 м2	0,7753	1	0,7753					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № Т3=1,15; Т3М=1,25										
		42/лр п.586 (е ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,1459168					1 776,57
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65		4,1459168					1 776,57
		2 ЗМ		чел.-ч								6,71
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0193826					7,84
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,0096913					0,55
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,0096913					3,69
		91.14.02-001 Автомобили боковые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0096913					6,16
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0096913					4,15
		4 М		МЗ	0,1		0,07753					8,70
		01.7.20.08-0051 Ветровые хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,07753					8,70
		14.3.01.03 Грунтовка		л	0,0103		0,0079656					8,70
		Итого прямые затраты										1 799,82
74.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3		7,98559					620,40
		ФОТ										1 784,41
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100		90					1 605,97
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г. 16		%	49	0,85	41,65					743,21
75	75	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,7753	1	0,7753						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				5,7597037					2 468,09
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15		5,7597037					2 468,09
		2 ЗМ										12,32
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0193825					8,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25		0,0193825	477,92	1,33			636,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25		0,0193825					12,32
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171			0,0132576					8,31
		Итого прямые затраты										2 488,72
		75.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ	т	0,0171			0,0132576	67 474,82	1,61			1 440,23
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25										2 476,40
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25										2 228,76
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16										1 031,42
76	76	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,7753	1	0,7753						
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				5,5992166					2 399,32
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3		5,5992166					2 399,32
		2 ЗМ										12,32
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0193825					8,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5		0,0193825	477,92	1,33			636,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5		0,0193825					12,32
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0127			0,0196926					8,31
		Итого прямые затраты										2 419,95
		76.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ	т	0,0127			0,0196926	67 474,82	1,61			1 086,34,46
												2 139,29
												2 407,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	100	0,9	90					2 166,87
		Пр/774-015, 0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					1 002,78

Отбойники

77	ГЭСН15-07-015-16	Монтаж системы защиты стен и углов отбойной доской-пластины шириной до 300 мм, с креплением к поверхности на клей	100 м	2,025	1	2,025						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭГ-1, 15, 3М=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, 04.08.2020 № Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.58/6 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			16,30125						5 890,46
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	Чел.-ч	7	1,15	16,30125						5 890,46
		2 3М	Чел.-ч									811,70
		ОТМ(ЗТм)	Чел.-ч			1,3921875						590,49
		91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,05	1,25	0,1265625	37,32	1,53				7,23
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,05	1,25	0,1265625						48,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,5	1,25	1,265625	477,92	1,33				804,47
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,5	1,25	1,265625						542,33
		4 М	Чел.-ч									4,32
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,4		0,81						4,32
		Н 11.3.03.09 Пластина из ПВХ для защиты стен	М	101		204,525						4,32
		Итого прямые затраты										7 295,97
		ФОТ										6 480,95
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25	%	100	0,9	90						5 832,86
		Пр/774-015, 0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16	%	49	0,85	41,65						2 699,32

78	ФСБЦ-11.2.09.01-0007	Плиты древесностружечные ламинированные с тиеноной поверхностью, размеры 2440x1830 мм, толщина 16 мм, декор бежевый, серый, белый Итого по разделу 1 Новый раздел : Итого прямые затраты (справочно) в том числе:	100 м2	0,6075	1	0,6075	24 763,23	1,18				17 751,52
		Оплата труда рабочих										142 478,46
		Эксплуатация машин										1 849,81
		Оплата труда машинистов (ОТМ)										1 506,01
		Материалы										66 879,79
		Строительные работы										426 039,01
		в том числе:										
		оплата труда										142 478,46
		эксплуатация машин и механизмов										1 849,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда машинистов (Отм)									1 506,01
			материалы									86 879,79
			накладные расходы									130 973,52
			сметная прибыль									63 351,42
			Итого ФОТ (справочно)									143 984,47
			Итого накладные расходы (справочно)									130 973,52
			Итого сметная прибыль (справочно)									63 351,42
			Итого по разделу 1 Новый раздел									426 039,01
			Справочно									
			заплаты труда рабочих				348,1616817					
			заплаты труда машинистов				3,6082366					

Раздел 2. Новый Раздел

79	79	01	ГЭСНр69-01-01б-	Затаривание строительного мусора в машины	Т	1,53699	1	1,53699				
				1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			1,5830997				506,24
				1-100-10 Средний разряд работы 1,0	Чел.-ч	1,03		1,5830997		319,78		506,24
				4 М								1 124,19
				01.7.20.03-0003 Машины полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,307398		1 828,55	2	1 124,19
				Итого прямые затраты								1 630,43
				ФОТ								506,24
				Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92				92		466,74
				Пр/774-103.0 С11 Прочие ремонтно-строительные работы	%	44				44		222,75
80	80	47-1		Погрузка в автотранспортируемое средство: мусор строительный с погрузкой вручную	Т	1,53699	1	1,53699				1 026,21
81	81	02-1б-1-01-0010		Перевозка грузов I класса автотранспортными средствами с грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 10 км	Т	1,53699	1	1,53699				194,75
				Итого по разделу 2 Новый Раздел :								299,33
				Итого прямые затраты (справочно)								3 505,50
				в том числе:								
				Оплата труда рабочих								506,24
				Материалы								2 999,26
				Строительные работы								4 193,99
				в том числе:								
				оплата труда								506,24
				материалы								485,74
				накладные расходы								2 999,26
				сметная прибыль								485,74
				Итого ФОТ (справочно)								222,75
				Итого накладные расходы (справочно)								506,24
				Итого сметная прибыль (справочно)								465,74
				Итого по разделу 2 Новый Раздел								222,75
				Справочно								
				заплаты труда рабочих								4 193,99

заплаты труда рабочих

1,5830997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Итого по акту:										
			Всего прямые затраты (справочно)										236 219,57
			в том числе:										
			Оплата труда рабочих										142 984,70
			Эксплуатация машин										1 849,81
			Оплата труда машинистов (Отм)										1 506,01
			Материалы										88 879,05
			Строительные работы										430 233,00
			в том числе:										
			оплата труда										142 984,70
			эксплуатация машин и механизмов										1 849,81
			оплата труда машинистов (Отм)										1 506,01
			материалы										88 879,05
			накладные расходы										131 439,26
			сметная прибыль										63 574,17
			Всего ФОТ (справочно)										144 490,71
			Всего накладные расходы (справочно)										131 439,26
			Всего сметная прибыль (справочно)										63 574,17
			договорный коэффициент 0,9										387 209,70
			НДС при ПСН (МАТ+ОБ) 0,2										17 775,81
			ВСЕГО по акту										404 985,51
			Справочно										
			затраты труда рабочих										349,7447814
			затраты труда машинистов										3,6082366

Сдал: ИП Литвиненко Е. В.

Принял: Директор МУП "ЦМИ"




(Е. В. Литвиненко)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Э. В. Беллицкий)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]





Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) МУП "ЦМИ", 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. (383) 202-07-72

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Литвиненко Е.В., 630120, г.Новосибирск, ул. Фасадная, д. 21, кв. 57

Стройка г.Новосибирск, Красный проспект, 50

Объект Выполнение работ по ремонту помещений здания

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	3
дата	11.07.2024

Вид операции	
--------------	--

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	29.07.2024	11.07.2024	29.07.2024

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АКТ

Смета №. 103, 510, 512, 514, 516, 701, 702, 703, 712

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

166,17 тыс.руб.
59,56 тыс.руб.
144,20 чел.час.

Форма по ОКУД	Код
	0322005

по ОКПО	
---------	--

по ОКПО	
---------	--

по ОКПО	
---------	--

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
по позиции	по смете			6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый раздел												
103												
1	40	ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 тошной слой до 20 мм	100 м2	0,01	1	0,01						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,266						894,91
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	226,6		2,266						894,91
		2 ЗМ										7,59
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0167						6,84
		91.06.05-060 Поручники одношовные универсальные фронтальные пневмокопалы, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,01						7,21
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,01						4,29
		91.06.06-048 Подъемники одношаговые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 49 м	маш.-ч	0,67		0,0067	37,32	1,53				0,38
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0067						2,55
		4 М										100,08
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0035	35,71	0,56				0,07
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,022	3392,36	1,34				100,01
		Н 999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0338						
		Итого прямые затраты										1 009,42
		ФОТ										901,75
		Пр812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89						802,56
		Пр774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44						395,77
2	1	ГЭСН15-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовокой грубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,3779	1	0,3779						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2023 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.386 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,0208203						865,94
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	4,65	1,15	2,0208203						865,94
		2 ЗМ										3,27
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0094476						3,82
		91.06.06-048 Подъемники одношаговые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0047238	37,32	1,53				57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0047238						1,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0047238	477,92	1,33				3,00
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0047238						2,02
		4 М										4,24
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,03779	56,11	2				112,22
		Н 14.3.01.03 Грунтовка	л	0,0103		0,0038924						4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									
1.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоый глубокого проникновения 0001			кг	10,3		3,89237	65,84	1,18			877,27
	ФОТ			%	100	0,9	90					302,40
	Пр/8/12-016.0-1, НР Отделочные работы											869,76
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											782,78
	Пр/7/4-015.0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					362,26
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
3	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой			100 м2	0,3779	1	0,3779					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(3Т)			чел.-ч			2,8074191					1203,01
	1-100-40 Средний разряд работы 4.0			чел.-ч	6,46	1,15	2,8074191					1203,01
	2 ЗМ											6,01
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0094475					4,05
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,02	1,25	0,0094475	477,92	1,33			635,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4			чел.-ч	0,02	1,25	0,0094475					6,01
	Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные			т	0,0171		0,0064621					4,05
	Итого прямые затраты											1213,07
2.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная			т	0,0171		0,0064621	67,474,82	1,61			702,01
	ФОТ											1207,08
	Пр/8/12-015.0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					1086,35
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/7/4-015.0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					502,74
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
4	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой			100 м2	0,3779	1	0,3779					
	3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(3Т)			чел.-ч			2,7291938					1169,49
	1-100-40 Средний разряд работы 4.0			чел.-ч	3,14	2,3	2,7291938					1169,49
	2 ЗМ											6,01
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0094475					4,05
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01	2,5	0,0094475	477,92	1,33			635,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	2,5	0,0094475					6,01
												4,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0096987					
			Итого прямые затраты									1 179,55
3.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная БД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0127	2	0,0096987	67 474,82	1,61	108 634,46		1 042,75
		ФОТ		%	100	0,9	90					1 173,54
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г. 25		%	49	0,85	41,56					1 056,19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16										488,78
510												
5	41	ГЭСН#61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02411	1	0,02411					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,463326					2 157,63
			1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	226,6		5,463326					2 157,63
			2 ЗМ									18,30
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0402637					16,48
			91.06.05-060 Перuzziки одношовные универсальные фронтальные пневмокопальные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,02411					17,38
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,02411					10,33
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0161537	37,32	1,53	57,10		0,92
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0161537					6,15
			4 М									241,29
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0084385	35,71	0,56	20,00		0,17
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,053042	3 392,36	1,34	4 545,76		241,12
			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0814978					241,12
			Итого прямые затраты									2 433,70
			ФОТ									2 174,11
			Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 934,96
			Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					956,61
6	4	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,5323	1	0,5323					
			Прямые затраты									
			Примечание: за 1 раз стен									
			Приказ от ГПИ применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1, 15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1, 15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,8464743					1 219,74
			1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	4,65		2,8464743					1 219,74
			2 ЗМ									4,61
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0133076					5,38
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0066538	37,32	1,53	57,10		0,38
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0066538					2,53
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0066538	477,92	1,33	635,63		4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М		чел.-ч	0,01	1,25	0,0086538					428,51	2,85
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,08323					112,22	5,97
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0054927						5,97
		Итого прямые затраты											
	4.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-очный глубокого проникновения 0001 ФОТ		кг	10,3		5,48289		65,84	1,18		77,69	1.236,70
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90						1.225,12
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65						1.102,61
7	5	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,5323	1	0,5323						
		Приказа от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (е) ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		чел.-ч	6,46	1,15	3,9544567					428,51	1.694,52
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0 2 ЭМ ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			3,9544567						1.694,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,02	1,25	0,0133075		477,92	1,33		635,63	5,70
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0133075					428,51	8,46
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0091023						5,70
		Итого прямые затраты											
	5.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		т	0,0171		0,0091023		67.474,92	1,61		108.634,46	1.708,68
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90						1.700,22
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65						1.530,20
8	6	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,5323	1	0,5323						
		3 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказа от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (е) ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		чел.-ч	3,14	2,3	3,8442706					428,51	1.647,31
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч			3,8442706						1.647,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ									
			ОТМ(ЭТМ)	Чел.-ч								8,46
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	2,5	0,0133075	477,92	1,33	635,63		8,46
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	2,5	0,0133075			428,51		5,70
			14.3.02.01 Каски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0135504					
			Итого прямые затраты									1 661,47
			6.1 ФЭСЦ-14.3.02.03- Кракса водо-дисперсионная поливинилacetатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0127	2	0,0135204	67 474,82	1,61	108 634,46		1 468,78
			ФОТ									1 653,01
			Пр/8/12-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 487,71
			Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					688,48
			Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
9	7	ГЭСН#57.01-003- Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	Чел.-ч	0,1876	1	0,1876					246,52
			1 ОТ(ЭТ)	Чел.-ч			0,707252					246,52
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	3,77		0,707252					246,52
			Н 999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,020636					246,52
			Итого прямые затраты									246,52
			ФОТ									246,52
			Пр/8/12-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					219,40
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					120,79
10	8	ГЭСН1-01-040-03 Устройства плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	Чел.-ч	0,1876	1	0,1876					589,89
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЭ=1,15; ТЭМ=1,25 42/лпр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									589,89
			1 ОТ(ЭТ)	Чел.-ч			1,4411432					589,89
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	6,68	1,15	1,4411432					409,32
			2 ЭМ	Чел.-ч								4,54
			ОТМ(ЭТМ)	Чел.-ч			0,0082075					3,46
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,005	1,25	0,0011725	37,32	1,53	57,10		0,07
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,005	1,25	0,0011725			380,54		0,45
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,03	1,25	0,007035	477,92	1,33	635,63		4,47
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03	1,25	0,007035			428,51		3,01
			4 М	Чел.-ч								240,51
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,4766541			5,33		2,54
			01.7.15.07-0021 Дробилы полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0493388	174,13	1,09	189,80		9,36
			01.7.15.14-0302 Шпурты самонарезающие стальные с полусферической головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,493388	23,03	1,09	25,10		12,38
			11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,030016	1 815,16	1,1	1 996,68		59,93
			11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,07504	1 448,40	1,1	1 593,24		119,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11.3.03-14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,026264	1275,12	1,1			36,84
	H	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		18,9476				1402,63	
		Итого прямые затраты										
	8.1	ФОБЦ-11.3.03.06-	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	м	101		18,9476	27,66	1,1			838,50
		0011	ФОТ									576,39
		Пр/812-011-0-1,	НР Поли	%	112		100,8					593,35
		Приказа № 812/пр										598,10
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0,	СП Поли	%	65		56,25					327,83
		Приказа № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										

512 + холл

11	42	ГЭСН#61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,00369	1	0,00369					
		1	ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			0,896154					330,22
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч	226,6		0,896154					330,22
		2	ЭМ	Чел.-ч								2,80
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0061623					2,52
		91.06.05-060	Поручники одношовные универсальные фронтальные пневмокотельные, номинальная вместимость ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,00369					2,66
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1		0,00369					1,56
		91.06.06-048	Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0024723	37,32	1,53			0,14
		4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,67		0,0024723					0,94
		4	М	М3	0,35		0,0012915	35,71	0,56			36,93
		01.7.03.01-001	Вода	М3	0,35		0,008118	3392,36	1,34			0,03
		04.3.01.07-025	Раствор штукатурный, известковый, М100	М3	2,2		0,0124722					36,90
		999-9900	Строительный мусор	т	3,38							
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										372,47
		Пр/812-095-0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					332,74
		Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					296,14
		ГЭСН#6-04-006-03	Покрытые поверхности грунтовой глубиной	100 м2	0,5841	1	0,5841					146,41

Приказ от При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
42/пр п.586 в
ред. пр. № 59/пр
от 30.01.2024)

12	9	ГЭСН#6-04-006-03	Покрытые поверхности грунтовой глубиной	100 м2	0,5841	1	0,5841					
		1	ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			3,1234748					1338,44
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	4,66		3,1234748					1338,44
		2	ЭМ	Чел.-ч			0,0146026					5,06
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0073013	37,32	1,53			5,91
		91.06.06-048	Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0073013					0,42
		4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01		0,0073013					2,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,0073013					4,64
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0073013					3,13
		4 М										6,55
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,05841					6,55
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0060162					6,55
		Итого прямые затраты										1 355,96
	9.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-очный глубокого проникновения		кг	10,3		6,01623					467,40
		ФОТ										77,89
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 344,35
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 209,92
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,95	41,65					559,92
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
13	10	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,5841	1	0,5841					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			4,3392789					1 859,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	6,46	1,15	4,3392789					1 859,42
		2 ЗМ										9,28
		ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0146025					6,26
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02	1,25	0,0146025					9,28
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02	1,25	0,0146025					9,28
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0099881					6,26
		Итого прямые затраты										1 874,96
	10.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0171		0,0099881					1 085,05
		ФОТ										108 634,46
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 865,68
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 679,11
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,95	41,65					777,06
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
14	11	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,5841	1	0,5841					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			4,2183702					1 807,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,2183702					1 807,61
		2 ЭМ		чел.-ч								9,28
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0146025					6,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0146025	477,92	1,33			9,28
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0146025					6,26
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0148361					
		Итого прямые затраты										1 823,15
11.1		ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2	0,0148361	67 474,82	1,61			1 611,71
		ФОТ										1 813,87
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 632,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					755,48
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
15	12	ГЭСНр57-01-003- Разборка плинтусов: деревянные и из пластмассовых материалов		100 м	0,1976	1	0,1976					259,66
	01	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,744952					259,66
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,744952					259,66
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,021736					
		Итого прямые затраты										259,66
		ФОТ										259,66
		Пр/812-091-0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					231,10
		Пр/774-091,0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					127,23
16	13	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,1976	1	0,1976					259,66
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № Т3=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.686 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5179632					621,39
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	1,5179632					621,39
		2 ЭМ		чел.-ч								4,78
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,008645					3,65
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,001235	37,32	1,53			0,07
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,001235					0,47
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,00741	477,92	1,33			4,71
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,00741					3,18
		4 м										253,44
		01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,5020621					2,68
		01.7.15.07-0021 Дробели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0519688	174,13	1,09			9,86
		01.7.15.14-0302 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,519688	23,03	1,09			13,04
		11.3.03.14-0001 Затлушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,031616	1 815,16	1,1			63,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11.3.03-14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,07904	1 448,40	1,1	1 593,24		129,93
		11.3.03-14-0031	Уплотки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,027664	1 275,12	1,1	1 402,63		38,80
		Н	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	М	101		19,9576					
			Итого прямые затраты									883,20
		13.1	ФСБЦ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	М	101		19,9576	27,65	1,1	30,42		607,11
			ФОТ									624,98
			Пр/812-011 0-1, НР Полы	%	112		100,8					629,98
			Пр/жиза № 812/лр									
			от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-011.0, СПТ Полы	%	65		55,25					345,30
			Пр/жиза № 774/лр									
			от 11.12.2020 п.16									

514

17	43	ГЭСНр81-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщной слоя до 20 мм	100 м2	0,01456	1	0,01456					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,299296					1 302,99
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		3,299296			394,93		1 302,99
			2 ЗМ									11,06
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0243152			720,85		9,95
			91.06.05-060 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,01456					10,50
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,01456			428,51		6,24
			91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0097552	37,32	1,53	57,10		0,56
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0097552			380,54		3,71
			4 М									145,71
			01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,35		0,005096	35,71	0,56	20,00		0,10
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	М3	2,2		0,032032	3 392,36	1,34	4 545,76		145,61
			Н	999-9900	Строительный мусор	т	3,38					145,61
			Итого прямые затраты									1 459,71
			ФОТ									1 312,94
			Пр/812-095 0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 168,52
			Пр/774-095 0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					577,69

18	14	ГЭСН15-04-005-03	Покрывля поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,6015	1	0,6015					
			Пр/жиза от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586 (е									
			ред. пр. № 55/лр									
			от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,2165213			428,51		1 378,31
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,85		3,2165213					1 378,31
			2 ЗМ									5,21
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0150376			57,10		6,08
			91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0075188	37,32	1,53			0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-030	Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0075188					2,86
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	1,25	0,0075188					4,78
		4-100-040	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0075188	477,92	1,33			3,22
		4 М										6,75
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,08015	56,11	2			6,75
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0061955					6,75
		Итого прямые затраты										
	14.1	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтово-цементный глубокого проникновения	кг	10,3		6,19545	65,84	1,18			1 384,39
		0001										1 245,95
		ФОТ										
		Пр/812-015-0-1,	НР Отделочные работы		100	0,9	90					576,60
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015,0,	СП Отделочные работы		49	0,85	41,65					576,60
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
19	15	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			4,4685435					1 914,82
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	6,46	1,15	4,4685435					1 914,82
		2 ЗМ										9,56
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0150375					6,44
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,02	1,25	0,0150375	477,92	1,33			635,63
		4-100-040	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,0150375					9,56
		Н	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,01771	0,0102857					6,44
		Итого прямые затраты										
		15.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,01771	0,0102857	67 474,82	1,61			108 634,46
		ФОТ										
		Пр/812-015-0-1,	НР Отделочные работы		100	0,9	90					1 921,26
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015,0,	СП Отделочные работы		49	0,85	41,65					1 729,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
20	16	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		3 слоя	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,5015	1	0,6015				800,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,344033					1 861,46
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,344033					1 861,46
		2 ЭМ										9,56
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0150375					6,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0150375		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0150375					9,56
		14.3.02.07 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0152761					6,44
		Итого прямые затраты										1 877,46
16.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная		т	0,0127	2	0,0152761	67 474,92	1,61	108 634,46		1 659,73
		ФОТ										1 867,90
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 681,11
		Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,86	41,65					777,98
		Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
21	ГЭСНр87-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,2138	1	0,2138					280,95
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,806026					280,95
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,806026					280,95
		999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,023518					
		Итого прямые затраты										280,95
		ФОТ										280,95
		Пр/812-091.0-1 НР Лоты (ремонтно-строительные)		%	89		89					250,05
		Пр/774-091.0 СП Лоты (ремонтно-строительные)		%	49		49					137,67
22	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,2138	1	0,2138					
		Приказа от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,6424116					672,27
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	1,6424116					672,27
		2 ЭМ										5,18
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0093538					3,95
		91.06.06-048 Подъемники одноначетовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0013363	37,32	1,53	57,10		0,08
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0013363					0,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0080175	477,92	1,33	636,63		5,10
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0080175					3,44
		4 М										274,21
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,543223			5,33		2,90
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		шт	1000		0,0562294	174,13	1,09	189,90		10,67
		01.7.15.14-0302 Шрунды самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		шт	100		0,562294	23,03	1,09	26,10		14,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,034208	1 815,16	1,1			1 996,68
		11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,08552	1 448,40	1,1			1 583,24
		11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,029932	1 275,12	1,1			1 402,63
		11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	М	101		21,5938					41,98
		Итого прямые затраты										
	18.1	ФОСБЦ-11.3.03.06-	Плинтус для полов на ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	М	101		21,5938	27,65	1,1			30,42
		0011	ФОТ									656,88
		Пр/812-011.0-1, НР	Полю	%	112		0,9	100,8				676,22
		Приказ № 812/пр										681,63
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0, СП	Полю	%	65		0,85	55,25				373,61
		Приказ № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										
516												
23	19	ГЭСН15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубиного	100 м2	0,4605	1	0,4605					
		Проникновения: за 1 раз стен										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № Т3=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.596 (в										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			2,4626238					1 055,22
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	4,65	1,15	2,4626238					1 055,22
		2 ЗМ										3,99
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0115126					4,66
		91.06.06-048	Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0057563	37,32	1,53			57,10
		4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0057563					2,19
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0057563	477,92	1,33			3,66
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0057563					2,47
		4 М										5,17
		01.7.20.06-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,04605	56,11	2			5,17
		14.3.01.03	Грунтовка	м	0,0103		0,0047432					5,17
		Итого прямые затраты										
	19.1	ФОСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтово-члнй глубиного проникновения	кг	10,3		4,74315	65,84	1,18			368,50
		0001	ФОТ									1 059,88
		Пр/812-015.0-1, НР	Отделочные работы	%	100		90					953,89
		Приказ № 812/пр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, СП	Отделочные работы	%	49		0,95	41,65				441,44
		Приказ № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										
24	20	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на физиалиновой основе валиком с промазкой трудодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,4605	1	0,4605					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,4210545					1 465,96
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	3,4210545					1 465,96
		2 ЗМ										7,32
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0115125					4,93
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0115125		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0115125					7,32
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		л	0,0171		0,0078746					4,93
		Итого прямые затраты										
		20.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		т	0,0171		0,0078746		67 474,82	1,61		108 634,46
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 470,89
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы от 11.12.2020 п.16		%	49	0,95	41,85					1 323,80
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы от 11.12.2020 п.16		%								612,63
25	21	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обояв на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой 3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,325731					1 425,11
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	3,325731					1 425,11
		2 ЗМ										7,32
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0115125					4,93
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0115125		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0115125					7,32
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		л	0,0127		0,0116967					4,93
		Итого прямые затраты										
		21.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		т	0,0127		0,0116967		67 474,82	1,61		108 634,46
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 430,04
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 287,04
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы от 11.12.2020 п.16		%								595,61